

**ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΩΣ -50%
ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ!**


Husqvarna®



ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ HUSQVARNA®

- Κινητήρας X-TORQ® (vs συμβατικός δίχρονος κινητήρας):
1) 20% χαμηλότερη κατανάλωση = εξοικονόμηση καυσίμου
2) 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων = καλύτερο περιβάλλον εργασίας
3) Υψηλότερη ροπή κατά την κοπή
- Smart Start® & Αντλία καυσίμου: Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί για πιο εύκολη εκκίνηση. Η αντίσταση στο χέρι μειώνεται κατά 40%.
- Υπερυψωμένες και ασύμμετρου σχεδιασμού χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας ειδικά σε επικλινή εδάφη.
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 129R

- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Εύκολα ρυθμιζόμενες χειρολαβές υπό γωνία: Άνετη θέση εργασίας
- Εργονομικός σχεδιασμός χειριστήριων: Εύκολος χειρισμός
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T25, δίσκος χορτοκοπής Grass 255-4 και άνετη διπλή εξάρτηση **συνολικής αξίας € 96,30**

27,5 cm³
0,85 kW / 1,1 hp
5,4 kg*

από € ~~405,00~~

€ **349,00**

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 325R

- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Εύκολα ρυθμιζόμενες χειρολαβές υπό γωνία: Άνετη θέση εργασίας
- Εργονομικός σχεδιασμός χειριστήριων: Εύκολος χειρισμός
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Grass 255-4 και άνετη διπλή εξάρτηση **συνολικής αξίας € 126,00**

27,5 cm³
0,9 kW / 1,2 hp
5,2 kg*

από € ~~465,00~~

€ **369,00**

34,6 cm³ /
Ισχύς 1,9 hp

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 135R

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Εύκολα ρυθμιζόμενες χειρολαβές υπό γωνία: Άνετη θέση εργασίας
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και άνετη διπλή εξάρτηση **συνολικής αξίας € 101,00**

34,6 cm³
1,4 kW / 1,9 hp
1,7 Nm
6,8 kg*

από € ~~600,00~~

€ **499,00**

*Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

**ΤΟ
ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
35CM³**



από € ~~695,00~~

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 535RX

- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και η εξάρτηση Balance 35 **συνολικής αξίας € 131,00**

34,6 cm³
1,6 kW / 2,2 hp
1,9 Nm
6,1 kg*

€ 599,00

**ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**



από € ~~809,00~~

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 553RS

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Συμπλέκτης βαρέος τύπου: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και άνετη διπλή εξάρτηση **συνολικής αξίας € 123,00**

50,6 cm³
2,3 kW / 3,1 hp
2,8 Nm
8,6 kg*

€ 649,00



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 545RX & 545RXT AUTOTUNE

- Δοχείο καυσίμου μπροστά από τον κινητήρα: Καλύτερος χειρισμός μηχανήματος
- Εξάρτηση Balance X (545RX): Ξεκούραστη εργασία
- Εξάρτηση Balance XT (545RXT AT): Υψηλή εργονομία & ξεκούραστη εργασία
- Διατίθεται με κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκο χορτοκοπής Multi 300-3 και εξάρτηση Balance **συνολικής αξίας € 203,00 (545RX)**
- κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και εξάρτηση Balance XT **συνολικής αξίας € 267,00 (545RXT)**

545RX

45,7 cm³
2,1 kW / 2,8 hp
2,6 Nm
8,9 kg*

545RXT

45,7 cm³
2,2 kW / 3,0 hp
2,6 Nm
8,6 kg*

από € ~~985,00~~

€ 885,00

545RX

από € ~~1215,00~~

€ 999,00

545RXT

*Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Κεφαλή Tap N Go T55X M12

Ρυθμιζόμενες Υπερυψωμένες Χειρολαβές

Αυτόματη Επαναφορά του Διακόπτη Σβήσιματος

Δοχείο Καυσίμου μπροστά από τον Κινητήρα

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Smart Start®

Low Vib®

X-Torq®

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT ΑΞΙΑΣ €189,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 555RXT

- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Ρυθμιζόμενες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Δοχείο καυσίμου μπροστά από τον κινητήρα: Καλύτερος χειρισμός μηχανήματος
- Αντίληψη καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Εξάρτυση Balance XT: Ξεκούραστη εργασία
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T55X, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και η εξάρτυση Balance XT **συνολικής αξίας € 259,70**

53,3 cm³
2,8 kW / 3,8 hp
3,5 Nm
9,2 kg*

από € ~~1.389,00~~

€ 1.199,00

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - AFTER MARKET & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ LS +

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για δίχροτους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στρωφών κινητήρα
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα
- Συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 0,1 LT **€ 3,40**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 LT **€ 18,90**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 LT **€ 64,90**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ XP SYNTHETIC (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)

- Πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για δίχροτους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στρωφών κινητήρα
- Μηδενικών καταλοίπων καύσεως, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κτλ.) του κινητήρα
- Χαμηλών εκπομπών καυσαερίων

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 0,1 LT **€ 6,40**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 LT **€ 29,00**

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ

Ελαφριές και άνετες ωτοασπίδες οι οποίες μειώνουν τον θόρυβο κατά 23 dB(A).

από € ~~23,00~~

€ 16,90

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΑΠΟ ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Παρέχουν την απαραίτητη προστασία από τα εκτοξευόμενα αντικείμενα κατά τη χρήση θαμνοκοπτικού.

από € ~~55,00~~

€ 47,50

ΓΑΝΤΙΑ HUSQVARNA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Άνετα γάντια στενής εφαρμογής. Παλάμη από καταικόδεμα.

€ 21,00

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE X™

Κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος του μηχανήματος στο σώμα του χειριστή, για άνετη εργασία ακόμα και μετά από πολλές ώρες.

€ 125,00

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PRO GOGGLES

Ιδανική λύση για καταναλωτές που φοράνε γυαλιά οράσεως. Δεν θολώνουν.

€ 26,00

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CLEAR X, SUN X, YELLOW X

Αντιχαρακτική προστασία με βραχιόνες που μπορούν να επεκταθούν και να αλλάξουν κλίση.

€ 14,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΩΝ ΤΗΣ HUSQVARNA® ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 4,0 mm

- Πολύ υψηλής ποιότητας μεσινέζες - Άριστη σχέση ποιότητας-τιμής
- Δοκιμασμένη σε πολύ απαιτητικές συνθήκες εργασίας σε συνδυασμό με τα μηχανήματα της Husqvarna®
- Ευρεία γκάμα τύπων μεσινέζας και διαστάσεων για κάθε εργασία

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ "ΟΡΤΙ ROUND"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Καλή αντίσταση στη φθορά
- Καλή απόδοση κοπής

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1,5 mm / 15 m	€ 4,20
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,0 mm / 15 m	€ 4,60
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,4 mm / 15 m	€ 5,90
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,7 mm / 12 m	€ 6,10
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,0 mm / 56 m	€ 18,70
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,3 mm / 75 m	€ 29,60
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4,0 mm / 80 m	€ 39,80

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΗ "ΟΡΤΙ PENTA"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Ιδανικός συνδυασμός:
 - ο Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
 - ο Απόδοσης κοπής

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,4 mm / 90 m	€ 18,80
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,7 mm / 70 m	€ 17,80
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,0 mm / 56 m	€ 18,80
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,3 mm / 75 m	€ 30,40

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ "ΟΡΤΙ QUADRA"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Άριστα αποτελέσματα κοπής σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας χάρη στις αιχμηρές γωνίες

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,4 mm / 70 m	€ 17,30
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,7 mm / 55 m	€ 16,20
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,0 mm / 48 m	€ 16,70
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,3 mm / 65 m	€ 26,30
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4,0 mm / 65 m	€ 33,40

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΘΟΥΡΥΒΗ "WHISPER TWIST"



- Κατασκευασμένη από επαγγελματικής κατηγορίας πολυμερές υλικό
- Αεροδυναμικό προφίλ
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Χαμηλό επίπεδο κραδασμών

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1,5 mm / 15 m	€ 5,50
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,0 mm / 15 m	€ 6,10
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,4 mm / 12 m	€ 7,10
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,7 mm / 10 m	€ 7,10
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,0 mm / 48 m	€ 21,30

ΔΙΠΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΙΝΕΖΑ "CORECUT"



- Κατασκευασμένη από επαγγελματικής κατηγορίας πολυμερές υλικό
- Εύκαμπτος εσωτερικός πυρήνας και ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια
- Ιδανικός συνδυασμός:
 - ο Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
 - ο Απόδοσης κοπής
 - ο Ανθεκτικότητας

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,0 mm / 15 m	€ 7,60
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,4 mm / 15 m	€ 8,70
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,7 mm / 12 m	€ 8,70
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,0 mm / 56 m	€ 27,40
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,3 mm / 120 m	€ 65,70
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4,0 mm / 80 m	€ 48,70

ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

ΟΦΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ TAP N' GO:

- ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ
- ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΚΕΦΑΛΕΣ Χ) = ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΘΟΡΑ
- ΕΥΚΟΛΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ



T25 M10	€ 26,00
T35 M10	€ 26,00
T35 M12	€ 26,00
T45X M12	€ 48,00
T55X M12	€ 69,70

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΥΡΤΟΥ ΑΞΟΝΑ HUSQVARNA® 122C

- Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Κινητήρας χαμηλού θορύβου: Διακριτική εργασία
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας T25 **συνολικής αξίας € 26,00**

21,7 cm³
0,6 kW/0,8 hp
4,4 kg*

από € ~~265,00~~

€ 199,00

Li-ion 36V



ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 325iLK

- Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
- Εργονομική σχεδιασμένη χειρολαβή: Ξεκούραστη εργασία
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες χειρός και πλάτης
- Συμβατό με όλα τα υπάρχοντα εξαρτήματα βενζινοκίνητων πολυμηχανημάτων Combi

2,2 kg*

€ 499,00**

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΟ

Ισχύς
1,15 hp



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI HUSQVARNA® 129LK

- Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
- Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα • Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας T25 **συνολικής αξίας € 26,00**

27,5 cm³
0,85 kW / 1,15 hp
1,05 Nm
4,15 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

από € ~~444,00~~

€ 389,00

Ισχύς
2,2 hp



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI HUSQVARNA® 535LK

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Γωνιακή κεφαλή βαρέος τύπου: Πολύωρη και απρόσκοπτη εργασία
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας T35 **συνολικής αξίας € 26,00**

34,6 cm³
1,6 kW / 2,2 hp
1,8 Nm
4,95 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

από € ~~755,00~~

€ 659,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία ή καύσιμο και εξοπλισμό κοπής. ** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Ισχύς
1,35 hp



ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI HUSQVARNA® 525LK

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Στιβαρή κατασκευή για πολύωρη επαγγελματική χρήση

από € ~~520,00~~

€ **489,00**

- 25,4 cm³
- 1 kW / 1,35 hp
- 1,2 Nm
- 4,1 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

ΟΦΕΛΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HA860

- 325iLK & HA860: 2,40 m
- 129LK & HA860: 2,45 m
- 525LK & HA860: 2,40 m
- 535LK & HA860: 2,40 m

από € ~~555,00~~

€ **277,50**



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ PA 1100

- 325iLK & PA1100: 2,35 m
- 129LK & PA1100: 2,40 m
- 525LK & PA1100: 2,35 m
- 535LK & PA1100: 2,35 m

από € ~~385,00~~

€ **192,50**



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ PAX 1100

- 325iLK & PAX1100: 2,35 m
- 129LK & PAX1100: 2,40 m
- 525LK & PAX1100: 2,35 m
- 535LK & PAX1100: 2,35 m

από € ~~440,00~~

€ **220,00**



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ TA 850

από € ~~209,00~~

€ **104,50**



Προέκταση EX 780 (Συνολικό μήκος 80 cm)

από € ~~115,00~~

€ **57,50**



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ BA 101

από € ~~255,00~~

€ **127,50**



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ CA 230

από € ~~555,00~~

€ **277,50**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



- Ισχυρά μοτέρ με υψηλή απόδοση αντίστοιχη των βενζινοκίνητων μηχανημάτων
- Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών που κάνουν την εργασία πιο ξεκούραστη και λιγότερο ενοχλητική για τους γύρω σας
- Εξοικονόμηση χρημάτων και απόσβεση επένδυσης χάρη στη μηδενική κατανάλωση καυσίμου και τα μειωμένα έξοδα συντήρησης
- Φιλικά προς το περιβάλλον και τον χειριστή λόγω των μηδενικών εκπομπών καυσαερίων
- «Τα καυσίμα σας για χρόνια» μπαταρίες τελευταίας τεχνολογίας με μεγάλο χρόνο αυτόνομης λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εναλλάξιμες μεταξύ των διαφορετικών μηχανημάτων.
- Μεγιστοποίηση χρόνου λειτουργίας με την επιλογή λειτουργίας SavEtm χωρίς να μειώνεται η ισχύς του μοτέρ
- Χρήση των μηχανημάτων ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών
- Χαμηλό βάρος και ισορροπημένη κατανομή του. Τα μηχανήματα σχεδιάζονται με γνώμονα τον χειριστή και την εργονομία του.
- Εύκολα στη χρήση. Κοινά πληκτρολόγια και εκκίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες. Υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.



ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA;



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
(ΣΕΛ. 11)

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 120i-12"

- Ταχυτενντήρας αλυσίδας: Εύκολη συντήρηση λάμας & αλυσίδας
- Εργονομικός σχεδιασμός: Ξεκούραστη εργασία
- Φρένο αδράνειας: Ασφαλής χειρισμός

11,5 m/s
3/8"
12" - 30 cm
3 kg*

από € 499,00
€ 425,00



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 120ITK4-P KIT

- Τηλεσκοπικός άξονας: Δυνατότητα κοπών σε ύψος μέχρι και 4.50 m
- Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Άξονας αλουμινίου: Χαμηλό βάρος

2,20 - 3m
10 m/s
10" - 25 cm
3,5 kg*

από € 420,00
€ 379,00



NEO

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΙΣΙΟ ΑΞΟΝΑ HUSQVARNA® 110iL KIT

- Ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός
- Ρυθμιζόμενη μπροστινή λαβή

30 cm
3,2 kg*

από € 340,00
€ 299,00



NEO

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 215iHD45 KIT

- Κλειστού τύπου σύστημα μετάδοσης κίνησης: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Άριστη εργονομία και κατανομή βάρους

45 cm
3.000 κοπές / λεπτό
3,2 kg*

από € 430,00
€ 399,00



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 120ITK4- H KIT

- 7 θέσεις ρύθμισης κεφαλής κοπής
- Τηλεσκοπικός άξονας

50 cm
2.800 κοπές / λεπτό
4,65 kg*

από € 409,00
€ 369,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία. ** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 520iHD60 & 520iHD70

- Μοτέρ στιβαρής κατασκευής: Πολύωρη επαγγελματική χρήση
- Κλειστού τύπου σύστημα μετάδοσης κίνησης: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός

520iHD60 / 520iHD70: 60 cm / 70 cm

4.000 κοπές / λεπτό

520iHD60 / 520iHD70: 3,8 kg / 3,9 kg*

520iHD60 ΤΙΜΗ** € **549,00**

520iHD70 ΤΙΜΗ** € **569,00**



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 120iB

- Χαμηλό βάρος: Άνετη εργασία
- Υψηλή εργονομία: Εύκολη εργασία

10,3 m³/min

46 m/sec

2,00 kg*

από € ~~285,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **259,00**

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 325iB

- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός
- Λειτουργία Boost: Μεγιστοποίηση ταχύτητας αέρα

11,15 m³/min

57 m/sec

2,40 kg*



από € ~~455,00~~

ΤΙΜΗ** € **399,00**



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC137i

- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία
- Χρήση μόνο με μπαταρίες χειρός
- Συνθετικό πλαίσιο κοπής: Χαμηλό βάρος και υψηλή αντοχή
- Δυνατότητα συλλογής, οπίσθιας εκτόξευσης και BioClip®

36 V

37 cm

25-75 cm

Θέσεις ρύθμισης: 7

Κάδος συλλογής: 40 lt

από € ~~399,00~~

ΤΙΜΗ** € **325,00**



Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC142iS

- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία
- Χρήση μόνο με μπαταρίες χειρός
- Συνθετικό πλαίσιο κοπής: Χαμηλό βάρος και υψηλή αντοχή
- Δυνατότητα συλλογής, οπίσθιας εκτόξευσης και BioClip®

36 V

42 cm

25-75 cm

Θέσεις ρύθμισης: 6

Κάδος συλλογής: 50 lt

από € ~~659,00~~

ΤΙΜΗ** € **529,00**

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
(ΣΕΛ. 11)

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 520iRX

- Υπερυψωμένες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής της κεφαλής: Ευκολότερη εργασία κοντά σε εμπόδια
- Κεφαλή μεσινέζας Tap & Go T25B: Εύκολη τροφοδοσία μεσινέζας χωρίς κόπο
- Εξάρτηση Balance 35: Ξεκούραστη εργασία
- Συνοδεύεται από δίσκο χορτοκοπής 3 δοντιών, κεφαλή μεσινέζας T25B και εξάρτηση Balance 35 **συνολικής αξίας € 131,00**

■ Διάμετρος κοπής: 40 cm
■ 3,8 kg*

από € ~~569,00~~
ΤΙΜΗ** € **499,00**



ΙΣΧΥΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΜΕ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΥΒΙΣΜΟΥ
35 cc

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 535iRX

- Κινητήρας υψηλής ισχύος: Υψηλή παραγωγικότητα
- Σύστημα απόσβεσης κραδασμών: άνετη εργασία
- Υπερυψωμένες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Κεφαλή μεσινέζας Tap & Go T35: Εύκολη τροφοδοσία μεσινέζας χωρίς κόπο
- Εξάρτηση Balance 55: Ξεκούραστη εργασία
- Συνοδεύεται από δίσκο χορτοκοπής 3 δοντιών, κεφαλή μεσινέζας T35 και εξάρτηση Balance 55 **συνολικής αξίας € 171,00**

■ Διάμετρος κοπής: 45 cm
■ 4,9 kg*

από € ~~729,00~~
ΤΙΜΗ** € **639,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi200X
από € ~~375,00~~
€ **249,00**



ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi950X
€ **1.999,00**



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ QC250
€ **115,00**



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ QC330
€ **185,00**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 535iXP - 14"

- Φρένο αδράνειας: Ασφαλής χειρισμός
- Εργονομική σχεδίαση: Ξεκούραστη εργασία

20 m/s
14" - 35 cm
2,6 kg*

ΤΙΜΗ** € **605,00**

ΑΛΥΣΙΔΑ
X-CUT
SP21G



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® T535iXP - 14"

- Φρένο αδράνειας: Ασφαλής χειρισμός
- Κυψελωτή δομή φρένου χειρός: Πολύ καλή ορατότητα του σημείου κοπής

20 m/s
14" - 35 cm
2,4 kg*

ΤΙΜΗ** € **635,00**



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA®

ΤΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ Η ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ;

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ		ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ		
			BLi200X	BLi300	BLi950X
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ					
 Κλάδεμα πάνω στο δέντρο	535iXP®	3 ώρες	5 ώρες & 30 λεπτά	17 ώρες & 30 λεπτά	
	T535iXP®	3 ώρες	5 ώρες & 30 λεπτά	17 ώρες & 30 λεπτά	
 Κλάδεμα	120i	45 λεπτά	-	3 ώρες	
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ					
 Κλάδεμα	120iTK4-P	2 ώρες & 5 λεπτά	3 ώρες & 35 λεπτά	11 ώρες & 35 λεπτά	
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ					
 Κοπή πυκνού χόρτου με κεφαλή μεσινέζας	535iRX	15 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά	
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ					
 Κοπή πυκνού χόρτου	520iRX	40 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	4 ώρες & 15 λεπτά	
 Κοπή λιγότερο πυκνού χόρτου	110iL	1 ώρα & 15 λεπτά	2 ώρες & 20 λεπτά	N/A	
ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ					
 Κοπή σε συνθήκες υψηλού φορτίου	520iHD60	1 ώρα	1 ώρα & 45 λεπτά	6 ώρες	
	520iHD70	1 ώρα	1 ώρα & 45 λεπτά	6 ώρες	
 Κοπή σε συνθήκες χαμηλότερου φορτίου	215iHD45	2 ώρες	-	7 ώρες & 30 λεπτά	
	120iTK4-H	N/A	N/A	N/A	
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ					
 Εντατική χρήση για απομάκρυνση μεγάλου όγκου	325iB	25 λεπτά	45 λεπτά	2 ώρες & 40 λεπτά	
	120iB	30 λεπτά	50 λεπτά	2 ώρες & 50 λεπτά	
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ / ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ					
 Κοπή γκαζόν	LC 142iS	N/A	1 ώρα & 10 λεπτά	-	
	LC 137i	N/A	2 ώρες & 15 λεπτά	-	

N/A = Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία κατά την έκδοση / - = Δεν συνιστάται

Οι ενδεικτικοί χρόνοι λειτουργίας είναι η ακριβέστερη το δυνατόν προσέγγιση της αυτονομίας του συνδυασμού μηχανήματος και μπαταρίας, με το μηχάνημα σε λειτουργία SaveTM. Περιλαμβάνεται ο χρόνος εργασίας, ο χρόνος για βασικές εργασίες συντήρησης και ο απαιτούμενος χρόνος για μετακινήσεις μεταξύ σημείων εργασίας ή / και ακαθάρσιων

*Απαιτεί τη χρήση μπαταρίας πλάτης BLi

**Απαιτεί τη χρήση μπαταρίας πλάτης BLi ή της ζώνης μπαταρίας FLEXi

***Απαιτεί βάση και αντάπτορα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μπαταρία πλάτης

****Ο χρόνος λειτουργίας είναι με τη χρήση 2 μπαταριών BLi

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ



		ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	QC500		QC250	
			ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	
			80%	100%	80%	100%
ΕΠΙΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ / ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	 BLi950X (31.1 Ah)	1.500	1 ώρα & 40 λεπτά	2 ώρες & 20 λεπτά	-	-
	 BLi300 (9.4 Ah)	1.500	35 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 5 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά
	 BLi200X (5.2 Ah)	1.500	30 λεπτά	50 λεπτά	35 λεπτά	55 λεπτά

Προτεινόμενη θερμοκρασία για φόρτιση από min. 5°C έως max. 40°C

Συνιστώμενος συνδυασμός μπαταρίας / φορτιστή

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Μεγάλου μήκους
διπλή λεπίδα κοπής

Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start®

Κινητήρας χαμηλής
εκπομπής θορύβου

Περιστρεφόμενη και εργονομική
πίσω χειρολαβή (122HD60)

Σύστημα
απόσβεσης κραδασμών
Low Vib®

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**

Στιβαρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 122HD45 & 122HD60

- Χαμηλό βάρος: Άνετη εργασία
- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός (122HD60)
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου: Λιγότερη ενόχληση για εσάς και τους γύρω σας
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

21,7 cm³
0,6 kW/0,8 hp
122HD45: 45 cm
122HD60: 59 cm
122HD45: 4,7 kg
122HD60: 4,9 kg

122HD45	από € 450,00 € 319,00
122HD60	από € 485,00 € 339,00



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 322HD60

- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου: Λιγότερη ενόχληση για εσάς και τους γύρω σας
- Υψηλή απόδοση κοπής: 4.400 κοπές / λεπτό

21,7 cm³
0,6 kW/0,8 hp
60 cm

από ~~€ 635,00~~
€ 539,00



4.400
κοπές / λεπτό
522HD60X

3.200
κοπές / λεπτό
522HDR75X

**ΙΔΑΝΙΚΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΓΙΑ ΠΥΚΝΟΥΣ
ΘΑΜΝΟΥΣ
ΜΕ ΧΟΝΤΡΑ
ΚΛΑΔΙΑ**

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 522HD60X & 522HDR75X

- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη και γρήγορη εκκίνηση
- Κοχλίας κίνησης λεπίδων: Εύκολη συντήρηση

21,7 cm³
0,6 kW/0,8 hp
522HD60X: 60 cm
522HDR75X: 75 cm
522HD60X: 4,9 kg*
522HDR75X: 5,2 kg*

522HD60X	από € 775,00 € 669,00
522HDR75X	από € 845,00 € 729,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 525BX

- Επαγγελματικός φυσητήρας χειρός υψηλής απόδοσης φυσήματος και στιβαρής κατασκευής
- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Σχεδιασμένος ώστε να μην υπάρχουν δυνάμεις αντίδρασης στον καρπό του χειριστή
- Χειρολαβή με μαλακή επένδυση: Άνετη εργασία
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

25,4 cm³
0,85 kW/1,15 hp
13 m³/min
86 m/sec
4,3 kg

από ~~€ 485,00~~
€ 359,00



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ & ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 125B & 125BVX

- Σχεδιασμένος ώστε να μην υπάρχουν δυνάμεις αντίδρασης στον καρπό του χειριστή: Εύκολος στον χειρισμό
- Συνοδεύεται από στρογγυλό και πεπλατυσμένο ακροφύσιο
- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Χειρολαβή με μαλακή επένδυση: Άνετη εργασία (125BVX)
- Συνοδεύεται από το kit αναρρόφησης (125BVX)

28 cm³
0,8 kW/1,1 hp
12,03 m³/min
76 m/sec
125B: 4,26 kg
125BVX: 4,35 kg

από ~~€ 369,00~~
€ 315,00
125B
από ~~€ 475,00~~
€ 385,00
125BVX



ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 570BTS & 580BTS

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Επαγγελματικό φίλτρο αέρα: Πολύωρη εργασία σε απαιτητικές συνθήκες
- Εργονομική εξάρτηση: Σωστή κατανομή φορτίου, ξεκούραστη εργασία
- Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού: Αποτελεσματική προστασία κινητήρα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ καθαρισμών του φίλτρου αέρος
- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός

570BTS
65,6 cm³
2,9 kW/3,9 hp
22,00 m³/min
106 m/sec
11,2 kg

580BTS
75,6 cm³
3,3 kW/4,4 hp
26,00 m³/min
92 m/sec
11,8 kg

από ~~€ 1040,00~~
€ 899,00
570BTS
από ~~€ 1135,00~~
€ 969,00
580BTS

***Θελετε ομοιόμορφα κομμένο γκαζόν;
*Θέλετε να "καθαρίζει" κάποιος άλλος για εσάς;
*Θέλετε αθόρυβη λειτουργία;
Η απάντηση είναι στην επόμενη σελίδα ↓**

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ!

Όταν έρθει η ώρα για να αναβαθμίσετε τον κήπο σας στο επόμενο επίπεδο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.husqvarna.gr και ρίξτε μια ματιά στο βίντεο που παρουσιάζει τη λειτουργία του Automower®

Το να κόβεις λίγο και συχνά είναι αυτό που οδηγεί στη δημιουργία ενός ομορφότερου και υγιέστερου χλοοτάπητα.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Κούρεμα χωρίς επιτήρηση.
- Συχνό, επιφανειακό και αποτελεσματικό κούρεμα.
- Άριστη απόδοση ακόμα και με βροχή.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Οι αισθητήρες σύγκρουσης και ανύψωσης αυξάνουν την ασφάλεια. Όταν το Automower® ακουμπήσει πάνω σε κάποιο σταθερό αντικείμενο, θα οπισθοχωρήσει, θα στρίψει και θα επιλέξει μια άλλη κατεύθυνση. Εάν ανασηκωθεί, τότε τόσο το μοτέρ του πλαισίου κοπής, όσο και τα μοτέρ των τροχών, θα σταματήσουν αμέσως.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

- Το περιμετρικό καλώδιο και το καλώδιο οδήγησης στερεώνονται στο έδαφος ή θάβονται ακριβώς κάτω από την επιφάνειά του. Ένα στερεωμένο στην επιφάνεια του εδάφους καλώδιο θα εξαφανιστεί μέσα στον χλοοτάπητα σε μερικές εβδομάδες.
- Το Automower® παραμένει μέσα στην περιοχή που ορίζεται από το περιμετρικό καλώδιο.
- Η βάση φόρτισης εκπέμπει ένα σήμα στο καλώδιο οδήγησης που οδηγεί το Automower® στο σημείο που πρέπει να κόψει και επίσης το καθοδηγεί για την επιστροφή του στη βάση φόρτισης

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΜΟΤΙΒΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

- Δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικό προγραμματισμό.
- Καλύπτει όλες τις περιοχές, ακόμα και αν ο χλοοτάπητας είναι περίπλοκος ή/και περιέχει δένδρα, παρτέρια με λουλούδια, διαδρόμους, κ.λπ.
- Το γρασίδι κόβεται από διαφορετικές κατευθύνσεις κι έτσι δημιουργείται μια ομοιόμορφη επιφάνεια που μοιάζει με χαλί

NO 1
ΣΤΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1995



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ

Όταν έρθει η ώρα για την επαναφόρτισή του, το Automower® βρίσκει τη βάση φόρτισης, μόνο του αυτόματα.



από
€ 999,00

ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

- Σκοπός είναι να κρατάμε το κοντό γρασίδι, πάντοτε κοντό.
- Το Husqvarna Automower®:
- Βρίσκει τη βάση φόρτισης αυτόματα.
 - Φορτίζεται για 60 λεπτά περίπου.
 - Επαναλαμβάνει το κούρεμα κάθε μέρα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες (εκτός από την περίπτωση χιονόπτωσης).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΠΗΣ

- Το γρασίδι κόβεται με τρεις λεπίδες, κοφτερές σαν ξυράφι.

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Το Husqvarna Automower® χρησιμοποιεί λεπίδες κοφτερές σαν ξυράφι, που κόβουν κάθε φύλλο του γρασιδιού, δημιουργώντας έναν πλούσιο, πράσινο χλοοτάπητα που οι συμβατικές λεπίδες χλοοκοπτικών δεν μπορούν να επιτύχουν. Τα υπολείμματα κοπής του γρασιδιού μετατρέπονται σε φυσικό λίπασμα, βοηθώντας τον χλοοτάπητα να παραμένει πλούσιος, πράσινος και απαλλαγμένος από βρύα.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

Η περιοχή εργασίας, καθώς και οι περιοχές που θα θέλατε να αποφύγει το Husqvarna Automower®, ορίζονται από ένα περιμετρικό καλώδιο, το οποίο τοποθετείται εύκολα γύρω από την επιθυμητή περιοχή εργασίας.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.husqvarna.gr

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ



2 ΣΕ 1
ΑΡΑΙΩΤΗΣ &
ΑΠΟΒΡΥΩΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ HUSQVARNA® S138C

- Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής: Εύκολος χειρισμός
- Εμπρόσθια και οπίσθια λαβή: Εύκολη μεταφορά
- Αθόρυβη λειτουργία: Άνετη εργασία. Χρήση σε αστικό περιβάλλον
- Εναλλαγή κοπτικού εξοπλισμού χωρίς τη χρήση εργαλείου: Εύκολη και γρήγορη εναλλαγή λειτουργίας

⚡ 1.600 W
↔ 37.5 cm
↑ ↓ -8+5 mm

- Μετάδοση κίνησης: προώθηση
- Περιλαμβάνονται 16 λεπίδες αραιωτή & 36 ελατήρια αποβρυωτή

από € 325,00
€ 269,00



ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΜΗ,
ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ
ΚΟΥΜΠΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 141C

- Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής: Εύκολος χειρισμός
- Εμπρόσθια και οπίσθια λαβή: Εύκολη μεταφορά
- Αθόρυβη λειτουργία: Άνετη εργασία. Χρήση σε αστικό περιβάλλον

⚡ 1.800 W
↔ 41 cm
↑ ↓ 25 - 75 mm

- Μετάδοση κίνησης: προώθηση

από € 389,00
€ 319,00



ΙΣΧΥΡΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
HUSQVARNA
HS123A

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 140P & LC 140SP

- Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης (LC140SP): Εύκολος χειρισμός
- Αναδιπλούμενες χειρολαβές: Εύκολη αποθήκευση
- Δυνατότητα συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία
- Κάδος συλλογής 50 lt

🗑 123 cm³
🔧 Κινητήρας Husqvarna HS123A
⚡ 1,95 kW / 3000 rpm
↔ 40 cm
↑ ↓ 25-75 mm

από € 460,00
€ 379,00
από € 520,00
€ 429,00



ΙΣΧΥΡΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
HUSQVARNA
HS166A

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 151 & LC 151S

- Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός (LC 151S)
- Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος
- Μεγάλος κάδος συλλογής 65lt: Λιγότερες παύσεις για το άδειασμα του κάδου
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία

🗑 166 cm³
🔧 Κινητήρας Husqvarna HS166A
⚡ 2,7 kW / 2800 rpm
↔ 51 cm
↑ ↓ 25-75 mm

από € 610,00
LC 151 € 499,00
από € 750,00
LC 151S € 589,00



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC247S

↔ 47 cm

από ~~€ 695,00~~
€ 599,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC253S

↔ 53 cm

από ~~€ 775,00~~
€ 685,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC353V

↔ 53 cm

από ~~€ 845,00~~
€ 730,00

- Αυτοπροώθηση (LC247S / LC253S: Μονή ταχύτητα κίνησης)
- LC353V: Μεταβαλλόμενη ταχύτητα κίνησης)
- Μεγάλος κάδος συλλογής και δυνατότητα οπίσθιας εκτόξευσης
- Συνθετικό πλαίσιο κοπής: Υψηλή αντοχή, μειωμένη φθορά και χαμηλό βάρος
- Τροχοί με ρουλεμάν: Καλύτερη ποιότητα κύλισης
- Αναδιπλούμενες χειρολαβές για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Κινητήρας (LC247S: Briggs & Stratton 450e – 125 cm³ / LC253S / LC353V: Husqvarna HS 166A – 166 cm³)
- Κεντρική και εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής (20 – 75 mm / 6 θέσεις)



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 356VP

- Αυτοπροώθηση με αδιαβάθμητη ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός
- Εύκολη εκκίνησης, ισχυρός κινητήρας Honda
- Δυνατότητα συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος (TRIOCLIP): Μεγάλη ευελιξία
- Στιβαροί τροχοί με διπλά ρουλεμάν: Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Κάδος συλλογής 75 lt: Λιγότερες παύσεις για άδειασμα του κάδου

166 cm³
Κινητήρας Honda GCVX-170
3,1 kW / 2800 rpm
↔ 56 cm
↑ 38-108 mm

από ~~€ 925,00~~
€ 799,00



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 353 AWD

- Αυτοπροώθηση με αδιαβάθμητη ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός
- Μοχλοί Autowalk2™: Άνετη εργασία
- Εύκολη εκκίνησης, ισχυρός κινητήρας Honda
- Δυνατότητα συλλογής, οπίσθιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος (TRIOCLIP): Μεγάλη ευελιξία
- Στιβαροί τροχοί με διπλά ρουλεμάν: Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Μεγάλοι οπίσθιοι τροχοί: Εύκολος χειρισμός
- Ταχυσύνδεσμος νερού για εύκολο καθαρισμό του πλαισίου κοπής: Εύκολη συντήρηση
- Κάδος συλλογής 65 lt: Λιγότερες παύσεις για άδειασμα του κάδου
- Τετρακίνηση: Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και σε επικλινή ή ολισθηρά εδάφη

166 cm³
Κινητήρας Honda GCV 170
3,6 kW / 3200 rpm
↔ 53 cm
↑ 25-100 mm

από ~~€ 1155,00~~
€ 999,00

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ RIDER



- Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης με μικρή διάμετρο άκοπου κύκλου: Λιγότερος χρόνος εργασίας.
- Εμπρόσθια τοποθετημένο πλαίσιο κοπής: Μεγαλύτερη ευελιξία.
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με αδιαβάθμητη ταχύτητα: Εύκολος χειρισμός.
- Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής: Άνετη εργασία.
- Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων: Χρήση όλο τον χρόνο.



RIDER HUSQVARNA® 214C

- Ενσωματωμένο πλαίσιο κοπής 94 cm με δυνατότητα κοπής χορτολίπασματος και οπίσθιας εκτόξευσης: Μεγάλη ευελιξία
- Άνετη θέση οδηγού

Κινητήρας Husqvarna HS 413AE μονοκύλινδρος
 8,4 kW / 3000 rpm
 94 cm
 25 - 75 mm
 30 cm



RIDER HUSQVARNA® 320X AWD

- Κίνηση και στους 4 τροχούς (AWD): Άριστη πρόσφυση σε επικλινή και ολισθηρά εδάφη
- Δυνατότητα κοπής χορτολίπασματος και οπίσθιας εκτόξευσης: Μεγάλη ευελιξία
- Άνετη θέση οδηγού

Κινητήρας Briggs & Stratton Endurance Series
 10,5 kW / 2900 rpm
 94 - 112 cm
 25 - 75 mm
 30 cm



RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ HUSQVARNA® RC320Ts AWD*

- Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης με μικρή διάμετρο άκοπου κύκλου (50 cm): Λιγότερος χρόνος εργασίας
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με αδιαβάθμητη ταχύτητα: Εύκολος χειρισμός
- Δυνατότητα κοπής χορτολίπασματος και συλλογής: Ευέλικτος χειρισμός
- Κοχλιωτό σύστημα μεταφοράς υπολειμμάτων κοπής στον κάδο συλλογής: Αποτελεσματική συλλογή
- Κάδος συλλογής χωρητικότητας 300 λίτρων: Υψηλή παραγωγικότητα
- Βέλτιστη αξιοποίηση κάδου συλλογής: Μεγιστοποίηση χρόνου εργασίας
- Επιλογή λειτουργίας συλλογής ή χορτολίπανσης: Ευελιξία χειρισμού ανάλογα με τις ανάγκες του χλοοτάπητα και του χειριστή

Κινητήρας Briggs & Stratton Endurance Series 7220 δίκυλινδρος
 12,6 kW / 3100 rpm
 103-112cm
 25 - 75 mm



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 94
 από € 6.305,00
€ 4.950,00

από € 8.729,00
€ 7.650,00

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112

από € 14.425,00
€ 12.800,00

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112

ΑΞΕΣΟΥΑΡ RIDER / ΤΡΑΚΤΕΡ



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112 ΓΙΑ RIDER 320X AWD

από € 1.850,00
€ 1.500,00



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ RIDER 320X AWD

από € 3.125,00
€ 2.640,00



ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΧΟΡΤΟΥ 44"

από € 1.190,00
€ 940,00



TRAILER AGRI 275

από € 499,00
€ 419,00



ΣΠΟΡΕΑΣ 30 KG

από € 249,00
€ 203,00



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BC 0.8

από € 99,00
€ 85,00



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 15 LT

ΤΙΜΗ **€ 73,00**



COMBI 112 ΓΙΑ RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ RC 320TS AWD

από € 2.340,00
€ 1.900,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ

- Ενσωματωμένος κάδος συλλογής
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας με υποδοχή για φορτιστή: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα.
- Εκκίνηση χωρίς τη χρήση τσοκ: Εύκολη εκκίνηση.
- Ρυθμιζόμενη θέση του οδηγού: Ξεκούραστη εργασία.
- Ευρεία γκάμα παρελκόμενων: Χρήση του τρακτέρ όλο τον χρόνο.
- Εύκολη πρόσβαση στη θέση του οδηγού



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® TC138L

- Ισχυρός και αξιόπιστος κινητήρας Husqvarna®
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ενεργοποιούμενο με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός

Κινητήρας Husqvarna®
8,9 kW / 2600 rpm
97 cm
220 lt

από € ~~4.205,00~~
€ 3.690,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® TC242T

- Τρακτέρ κήπου με ισχυρό δίκυλινδρο κινητήρα
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ενεργοποιούμενο με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός
- Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής

Κινητήρας Briggs & Stratton Husqvarna series δίκυλινδρος
10.1 kW / 2600rpm
107 cm
320 lt

από € ~~5.335,00~~
€ 4.650,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® TC242TX

- Ισχυρός δίκυλινδρος κινητήρας Kawasaki
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ενεργοποιούμενο με πεντάλ και υψηλή ταχύτητα κίνησης
- Εύκολος χειρισμός, ταχύτερη εργασία
- Σταθεροποιητής ταχύτητας: Εύκολος χειρισμός
- Μπροστινός προφυλακτήρας: Αποτελεσματική προστασία
- Ηλεκτρική σύμπλεξη των μαχαιριών κοπής: Εύκολος χειρισμός
- Προβολείς LED: Καλύτερος φωτισμός και ασφάλεια κατά την εργασία
- Άνετο κάθισμα: Υψηλή άνεση και εξαιρετική ποιότητα οδήγησης
- Εύκολη επιλογή κοπής χορτολιπάσματος από τη θέση του οδηγού: Μεγάλη ευελιξία

Δίκυλινδρος κινητήρας Kawasaki FR Series
14,1 kW / 2600 rpm
108 cm
320 lt

από € ~~7.515,00~~
€ 6.350,00



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

- Εργονομικός σχεδιασμός: Άνετη και ξεκούραστη εργασία
- Αντλία αλουμινίου: Πολύχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία
- Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας: Υψηλή δύναμη καθαρισμού
- Στιβαροί τροχοί: Εύκολη μεταφορά
- Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας: Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή
- Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων: Πολυχρηστικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 7 m
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια)
- Μπεκ αφρού

ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW125

- Αποθηκευτική ανέμη: Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Χαμηλό βάρος: Εύκολη μεταφορά

125 bar
460 lt/h
1500 W
7,1 kg*



από ~~€ 190,00~~
€ 179,00

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 8 m
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια)
- Μπεκ αφρού



ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW235

- Αποθηκευτική ανέμη: Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης

135 bar
520 lt/h
1800 W
9,6 kg*

από ~~€ 255,00~~
€ 239,00

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 8 m
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια)
- Μπεκ αφρού



ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW345C

- Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου: Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

145 bar
550 lt/h
2400 W
13,2 kg*

από ~~€ 380,00~~
€ 355,00

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 8 m
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (Βεντάλια)
- Μπεκ αφρού

ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW350

- Επαγγελματικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία
- Αποθηκευτική ανέμη – Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

150 bar
500 lt/h
2100 W
18,8 kg*

ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW360

- Επαγγελματικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία
- Αποθηκευτική ανέμη: Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης: Υψηλή αντοχή και ευελιξία χειρισμού

160 bar
500 lt/h
2300 W
20,8 kg*



από € 465,00
PW350 **€ 435,00**
από € 525,00
PW360 **€ 490,00**

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 13 m (PW 480)
16 m (PW 490)
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (Βεντάλια)
- Μπεκ αφρού

ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW480 & PW490

- Επαγγελματικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία
- Αντλία αλουμινίου με ορειχάλκινη μετώπη: Πολύχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία
- Κεραμικά έμβολα (PW490): Υψηλή αντοχή και μακροχρόνια λειτουργία
- Ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης: Υψηλή αντοχή και ευελιξία χειρισμού
- Μπεκ εύκολης ρύθμισης: Ταχύτητα και ευκολία εργασίας

PW480
180 bar
610 lt/h
2900 W
27,8 kg*

PW490
■ Κεραμικά έμβολα & ορειχάλκινη μετώπη
190 bar
650 lt/h
3300 W
28,4 kg*



από € 755,00
PW480 **€ 709,00**
από € 850,00
PW490 **€ 799,00**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
SC300, SC400

SC300 **€ 57,00**
SC400 **€ 100,00**



ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΝΕΡΟΥ

€ 14,50



ΚΙΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

€ 34,00



ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

€ 74,00



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΥΛΟΣ

€ 88,00



ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 15 M

€ 100,00



ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕ ΚΕΡΙ 2,5 LT

€ 18,00

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΞΥΛΙΝΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 2,5 LT

€ 18,00



ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ FS300 0,5 LT

€ 32,00



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

€ 74,00



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ HUSQVARNA®

- **Κινητήρας X-TORQ® (vs συμβατικός δίχρονος κινητήρας):**
 - 1) 20% χαμηλότερη κατανάλωση = Εξοικονόμηση καυσίμου
 - 2) 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων = Καλύτερο περιβάλλον εργασίας
 - 3) Υψηλότερη ροπή πάνω στην κοπή
- **Σύστημα απόσβεσης κραδασμών LowVib®:**
Ατσάλινα ελατήρια απορροφούν τους κραδασμούς αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση του χειριστή
- **Σύστημα καθαρισμού του αέρα εισαγωγής Air Injection™:**
Χάρη στη φυγόκεντρο δύναμη το 97% του πριονιδιού και της σκόνης απομακρύνεται από τον αέρα εισαγωγής:
 - 1) Μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα λειτουργίας μεταξύ καθαρισμού του φίλτρου αέρα
 - 2) Μειωμένη φθορά του κινητήρα = Χαμηλότερο κόστος συντήρησης
- **Σύστημα εκκίνησης Smart Start®:** Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί για πιο εύκολη εκκίνηση = Η αντίσταση στο χέρι μειώνεται κατά 40%.



ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥΣ
& ΡΟΠΗ / ΣΤΙΒΑΡΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
/ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 120 MARK II-16"

- Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία
- Στιβαρή κατασκευή: Υψηλή απόδοση

38,2 cm³
 1,4 kW/1,9 hp
 1,53 Nm
 16" - 40 cm
 4,85 kg*

από ~~€ 289,00~~
€ 199,00



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 135 MARK II

- Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία
- Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης: Γρήγορη και εύκολη συντήρηση

38 cm³
 1,5 kW/2 hp
 1,84 Nm
 16" - 40 cm
 4,7 kg*

από ~~€ 395,00~~
€ 299,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA® 445-18" & 450-18"

- Κινητήρας X-Torq®: 20% εξοικονόμηση καυσίμου
- LowVib®: Αποδοτική απόσβεση κραδασμών με ατσάλινα ελατήρια
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Σύστημα καθαρισμού Air Injection™: Υψηλή προστασία του κινητήρα & χαμηλότερο κόστος συντήρησης

445-18"
 45,7 cm³
 2,1 kW/2,8 hp
 2,4 Nm
 18" - 45 cm
 4,9 kg*

450-18"
 50,2 cm³
 2,4 kW/3,2 hp
 2,6 Nm
 18" - 45 cm
 4,9 kg*



από ~~€ 579,00~~
445-18" **€ 485,00**

από ~~€ 635,00~~
450-18" **€ 545,00**

XP

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 562XP AUTOTUNE - 18"

- Επαγγελματικό αλυσοπρίο XP (Xtra Power)
- AutoTune™ II: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- RevBoost™: Ακαριαία επιτάχυνση κινητήρα
- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου και αυξημένη ισχύς
- Air injection™: Χαμηλό κόστος συντήρησης
- LowVib®: Ξεκούραστη εργασία
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση με μειωμένη αντίσταση
- Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής



59,8 cm³
 3,5 kW/4,7 hp
 3,65 Nm
 18" - 45 cm
 6,1 kg*

από ~~€ 1059,00~~
€ 879,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.



Στροφαλοφόρος άξονας 3 μερών



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® ΑΥΤΟΤΥΝΕ 572XP-18"/20"

- Επαγγελματικό αλυσοπρίο XP (Xtra Power)
- Βέλτιστη ψύξη: Διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας στον χώρο του καρμπυρατέρ
- AutoTune™ II: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- Σύστημα προστασίας κινητήρα Soft Cut : Προστασία κινητήρα
- Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/αβρσίματος: Αυξημένη εργονομία
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής

- Φίλτρο αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση
- Φίλτρο αέρος βαρέος τύπου: Χαμηλές ανάγκες συντήρησης
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμου: Γρήγορη συντήρηση

70,7 cm³
4,3 kW/5,8 hp
4,5 Nm
18" - 20"/45 - 50 cm
6,6 kg*

ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Περιλαμβάνει Κράνος Προστασίας Classic, Περισκελίδες Προστασίας Functional (κλάση προστασίας 1 - 20m/s) & Γάντια Προστασίας Functional (16m/s).

€ 225,00

από € 1.265,00
572XP-18" € 1.130,00

από € 1.275,00
572XP-20" € 1.140,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 592XP ΑΥΤΟΤΥΝΕ - 24"/24" LIGHT

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου και αυξημένη ισχύς
- AutoTune 3.0: Ευκολότερη εκκίνηση και βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- Στροφαλοθάλαμος μαγνησίου: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- LowVib®: Ξεκούραστη εργασία
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμου: Γρήγορη συντήρηση

92,7 cm³
5,6 kW/7,5 hp
5,87 Nm
24" - 60 cm
7,4 kg*

από € 1.795,00
592XP-24" € 1.570,00

από € 1.855,00
592XP-24" LIGHT € 1.630,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

- Πρόσβαση σε απομακρυσμένα σημεία του δέντρου χωρίς την απαραίτητη χρήση σκάλας: Αποδοτική εργασία
- Κοπτικός εξοπλισμός σε απόσταση ασφαλείας από τον χειριστή: Ασφαλής εργασία
- Κατανομή βάρους του μηχανήματος και στα 2 χέρια του χειριστή: Ξεκούραστη εργασία
- Καλύτερη οπτική γωνία του αποτελέσματος της εργασίας μας κατά τη διάρκεια αυτής: Περιορισμένη ανάγκη διορθωτικών εργασιών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ HUSQVARNA®

- Κινητήρας X-TORQ® (vs συμβατικός δίχρονος κινητήρας):
- 1. 20% χαμηλότερη κατανάλωση = Εξοικονόμηση καυσίμου
- 2. 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων = Καλύτερο περιβάλλον εργασίας
- 3. Υψηλότερη ροπή πάνω στην κοπή
- Σύστημα εκκίνησης Smart Start®: Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί για πιο εύκολη εκκίνηση = Η αντίσταση στο χέρι μειώνεται κατά 40%
- Διακόπτης σβήσιματος αυτόματης επαναφοράς: Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στη θέση σβήσιματος για μελλοντική προστασία υπερχειλίσης του κινητήρα από το καύσιμο



T525 1/4 carving

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® T525-10"

- Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης (LC140SP): Εύκολος χειρισμός
- Αναδιπλούμενες χειρολαβές: Εύκολη αποθήκευση
- Δυνατότητα συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία
- Κάδος συλλογής 50 lt

27 cm³
1.1 kW/1.5 hp
1.2 Nm
10" - 25 cm
2.7 kg*

από ~~€ 489,00~~

T525 3/8 € 410,00

από ~~€ 520,00~~

T525 1/4 € 440,00



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΟΠΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΚΟΠΗΣ / ΕΛΑΦΡΥ
ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 525P4S

- Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Οπίσθιος προφυλακτήρας πρόσκρουσης: Χαμηλό κόστος συντήρησης / εύκολος χειρισμός
- Λάμα από την πλευρά του χειριστή: Ακρίβεια στην κοπή

25.4 cm³
1 kW/1.35 hp
2.4 m
5.3 kg*

από ~~€ 789,00~~

€ 599,00

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΟΠΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΚΟΠΗΣ / ΕΛΑΦΡΥ
ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ



ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 525PT5S

- Τηλεσκοπικός άξονας: Πρόσβαση ακόμα και στα πιο μακρινά σημεία του δέντρου
- Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Οπίσθιος προφυλακτήρας πρόσκρουσης: Χαμηλό κόστος συντήρησης / εύκολος χειρισμός
- Λάμα από την πλευρά του χειριστή: Ακρίβεια στην κοπή

25.4 cm³
1 kW/1.35 hp
2.72 - 3.97 m
7 kg*

από ~~€ 915,00~~

€ 729,00

ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ T525 ΣΕ 1/4" MINI 1,1 MM

Περιλαμβάνει:

- Μια λάμα CARVING X-PRECISION 10"
- Δύο αλυσίδες X-PRECISION SP11G 1/4" mini 1.1 mm
- Γρανάζι μετατροπής από 3/8" σε 1/4" mini

από ~~€ 103,00~~

€ 91,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΗΣ HUSQVARNA®



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ LS +

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στρωφών κινητήρα
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα
- Συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης

0,1 LT € 3,40
1 LT € 18,90
4 LT € 64,90



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ XP SYNTHETIC (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)

- Πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στρωφών κινητήρα
- Μηδενικών καταλοίπων καύσεως, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κτλ.) του κινητήρα
- Χαμηλών εκπομπών καυσαερίων

0,1 LT € 6,40
1 LT € 29,00

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΛΙΑΣ



ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ X-GUARD

- Ταχέως βιοδιασπώμενο και ιδανικό για τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς καθώς δεν ανιχνεύονται υπολείμματα λιπαντικού στον καρπό
- Το λιπαντικό είναι έτοιμο για χρήση ακόμα και μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης. Προσφέρει έως και 35% μεγαλύτερη προστασία από την οξείδωση σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά φυτικής προέλευσης, μειώνοντας έτσι το ρίσκο κολλήματος της αλυσίδας
- Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά λάμας & αλυσίδας
- Διατηρεί τη ρευστότητά του σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και διατηρεί τις λιπαντικές του ιδιότητες μέχρι και τους -15°C, προσφέροντας προστασία στον κοπτικό εξοπλισμό από τη φθορά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
- Πιστοποιημένο με το οικολογικό σήμα της E.E. Ecolabel

1 LT € 12,50
5 LT € 49,00



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΟΡΥΚΤΟ

- Λιπαντικό λάμας & αλυσίδας με πρόσθετα τελευταίας γενιάς συνθετικής τεχνολογίας
- Σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην αποκολλάται από την αλυσίδα κατά την περιστροφή της γύρω από τη λάμα
- Διατηρείται λιπαντικό στρώμα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
- Δεν αλλοιώνονται οι λιπαντικές ιδιότητες από το νερό και το οξυγόνο
- Εξασφαλίζεται μέγιστη διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας
- Μειωμένη κατανάλωση χάρη στην παχύρρευστη υφή του
- Δεν επηρεάζεται η ρευστότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας

5 LT € 32,00
1 LT € 8,00
20 LT € 93,00

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

€ 29,90



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΗΧΟ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΗ

€ 33,00



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟ
ΦΥΣΗΜΑ ΚΑΙ ΗΧΟ

€ 29,90



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΛΥΣΟΓΡΙΟΝΟ

€ 29,90



ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΗΧΟ

€ 55,00



ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
AUTOMOWER

€ 75,00



ΘΕΡΜΟΓΙΛΕΚΟ ΜΕ ΠΛΕΚΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

από ~~€ 95,00~~
€ 84,00



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

από ~~€ 122,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 99,00



ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ HUSQVARNA

€ 144,00



ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ HUSQVARNA

€ 12,50



ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ POLO NAVY ΜΕ
ΠΛΕΚΤΟ LOGO HUSQVARNA

€ 42,00



SUSTAINABILITY

■ Η βιωσιμότητα είναι στο DNA μας. Διαθέτουμε βιώσιμα προϊόντα και λύσεις καθώς επίσης στηρίζουμε σε ετήσια βάση πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων.



AFTER SALES

■ Επενδύουμε διαρκώς στην τεχνική υποστήριξη και την επαγγελματική εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη μακροζωία και τη λειτουργικότητα των μηχανημάτων μας.



ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

■ Επισκεφθείτε το κοντινότερό σας κατάστημα μέσα από ένα δίκτυο με περισσότερους από 200 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες και προμηθευτείτε γνήσια μηχανήματα & ανταλλακτικά Husqvarna®.

Husqvarna®
 Ας κρατήσουμε
 τη φλόγα
 εκεί που ανήκει

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HUSQVARNA®

■ Είμαστε η μοναδική εταιρεία στο χώρο που προσφέρει τη δυνατότητα ενοίκιασης μηχανημάτων χωρίς δέσμευση αγοράς.



**ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 92, 10442, Αθήνα, Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 341801000

e-mail: info@papadopoulos.com.gr, site: www.papadopoulos.com.gr

HusqvarnaHellas HusqvarnaHellas HusqvarnaHellas

Πνευματική ιδιοκτησία © 2022 της Husqvarna AB (publ). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα εμπορικά σήματα HUSQVARNA®, Automower και άλλα σήματα προσδιοριστικά προϊόντων και χαρακτηριστικών, όπως εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.international.husqvarna.com και www.husqvarna.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου HUSQVARNA®.

www.husqvarna.gr

Περίοδος ισχύος φυλλαδίου έως 30/6/2023