

ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ!



ΚΕΡΔΙΣΤΕ
ΕΚΠΤΩΣΗ
50%

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ*

ή **+1** ΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΔΩΡΟ!



ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021

* Η προσφορά αφορά τις μπαταρίες BLi200 & BLi300 με αγορά μηχ/τος και φορτιστή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Ισχυρά μοτέρ με υψηλή απόδοση αντίστοιχη των βενζινοκίνητων μηχανημάτων
- Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών που κάνουν την εργασία πιο ξεκούραστη και λιγότερο ενοχλητική για τους γύρω σας
- Εξοικονόμηση χρημάτων και απόσβεση επένδυσης χάρη στη μηδενική κατανάλωση καυσίμου και τα μειωμένα έξοδα συντήρησης
- Φιλικά προς το περιβάλλον και τον χειριστή λόγω των μηδενικών εκπομπών καυσαερίων
- «ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ» μπαταρίες τελευταίας τεχνολογίας με μεγάλο χρόνο αυτόνομης λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εναλλάξιμες μεταξύ των διαφορετικών μηχανημάτων
- Μεγιστοποίηση χρόνου λειτουργίας με την επιλογή λειτουργίας SavE™ χωρίς να μειώνεται η ισχύς του μοτέρ
- Χρήση των μηχανημάτων ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών
- Χαμηλό βάρος και ισορροπημένη κατανομή του. Τα μηχανήματα σχεδιάζονται με γνώμονα τον χειριστή και την εργονομία του
- Εύκολα στη χρήση. Κοινά πληκτρολόγια και εκκίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού
- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες. Υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ HUSQVARNA® ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΣΑΣ!

ΤΩΡΑ ΜΕ **ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ***, **ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi200 ή BLi300 ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ:**

**ΕΚΠΤΩΣΗ
-50%**

**ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ,
ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ Η ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ.**

ή

**ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΩΡΟ,
ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**



*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΤ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 100 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΙΣΧΥΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΜΕ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΚΥΒΙΣΜΟΥ
35 cc

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 535iRX

- Κινητήρας υψηλής ισχύος: Υψηλή παραγωγικότητα
- Σύστημα απόσβεσης κραδασμών: άνετη εργασία
- Υπερυψωμένες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Κεφαλή μεσινέζας Tap & Go T35: Εύκολη τροφοδοσία μεσινέζας χωρίς κόπο
- Εξάρτηση Balance 55: Ξεκούραστη εργασία
- Συνοδεύεται από δίσκο χορτοκοπής 3 δοντιών, κεφαλή μεσινέζας T35 και εξάρτηση Balance 55

- Διάμετρος κοπής: 45 cm
- 4,9 kg*

ΤΙΜΗ** € 599,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 520iRX

- Υπερυψωμένες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής της κεφαλής: Ευκολότερη εργασία κοντά σε εμπόδια
- Κεφαλή μεσινέζας Tap & Go T25B: Εύκολη τροφοδοσία μεσινέζας χωρίς κόπο
- Εξάρτηση Balance 35: Ξεκούραστη εργασία
- Συνοδεύεται από δίσκο χορτοκοπής 3 δοντιών, κεφαλή μεσινέζας T25B και εξάρτηση Balance 35

- Διάμετρος κοπής: 40 cm
- 3,8 kg*

ΤΙΜΗ** € 469,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ
ΣΕΛΙΔΑ 10

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 325iLK

- Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
- Εργονομική σχεδιασμένη χειρολαβή: Ξεκούραστη εργασία
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες χειρός και πλάτης
- Συμβατό με όλα τα υπάρχοντα εξαρτήματα βενζινοκίνητων πολυμηχανημάτων Combi

- 2,2 kg*
(Βάρος της κινητήριας μονάδας)

ΤΙΜΗ** € 409,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής. ** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 520iHT4

- Τηλεσκοπικός άξονας: Εύκολη πρόσβαση ακόμα και στα πιο μακρινά σημεία των θάμνων
- Ρυθμιζόμενη γωνία λάμας κοπής: Μεγάλη ευελιξία
- Αναδιπλούμενη λάμα κοπής: Εύκολη μεταφορά
- Ταχύτητα κοπής: 4.000 κοπές / λεπτό
- Συνολικό μήκος 3,4 m
- Μήκος λεπίδας: 55 cm
- 5,3 kg*

ΤΙΜΗ** € 649,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 520iHE3

- Ρυθμιζόμενη γωνία λάμας κοπής: Μεγάλη ευελιξία
- Αναδιπλούμενη λάμα κοπής: Εύκολη μεταφορά

- Ταχύτητα κοπής: 4.000 κοπές / λεπτό
- Μήκος λεπίδας: 55 cm
- 4,15 kg*

ΤΙΜΗ** € 579,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 520iHD60 & 520iHD70

- Μοτέρ στιβαρής κατασκευής: Πολύωρη επαγγελματική χρήση
- Κλειστού τύπου σύστημα μετάδοσης κίνησης: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός

- Ταχύτητα κοπής: 4.000 κοπές / λεπτό
- Μήκος λεπίδας 520iHD60 / 520iHD70: 60 cm / 70 cm
- Βάρος 520iHD60 / 520iHD70: 3,8 kg / 3,9 kg*

520iHD60X
ΤΙΜΗ** € 499,00

520iHD70X
ΤΙΜΗ** € 519,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής. **Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 320iB MARK II & 525iB

- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός
- Λειτουργία Boost: Μεγιστοποίηση ταχύτητας αέρα

320iB MARK II

- Όγκος αέρα: 10,8 m³/min
- Ταχύτητα αέρα: 46 m/s
- 2,4 kg*

525iB

- Όγκος αέρα: 11,6 m³/min
- Ταχύτητα αέρα: 48 m/s
- 2,4 kg*

320iB MARK II
ΤΙΜΗ** € 389,00

525iB ΤΙΜΗ** € 429,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 120iB

- Χαμηλό βάρος: Άνετη εργασία
- Υψηλή εργονομία: Εύκολη εργασία

- Όγκος αέρα: 10,3 m³/min
- Ταχύτητα αέρα: 46 m/s
- 2,0 kg*

ΤΙΜΗ** € 239,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



NEO
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
05/2021

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC137i & LC137i KIT
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLI20 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80)

- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία
- Χρήση μόνο με μπαταρίες χειρός
- Συνθετικό πλαίσιο κοπής: Χαμηλό βάρος και υψηλή αντοχή
- Δυνατότητα συλλογής, οπίσθιας εκτόξευσης και BioClip®

- Τάση: 36 V
- Πλάτος κοπής: 37 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 cm
- Θέσεις ρύθμισης: 7
- Κάδος συλλογής: 40 lt

LC137i

ΤΙΜΗ** € 329,00

από € 499,00

LC137i KIT (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BLI20 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80)

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

€ 400,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC141i

- Χρήση μόνο με μπαταρίες χειρός
- Αναδιπλούμενες χειρολαβές: Εύκολη αποθήκευση
- Δυνατότητα συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία

- Τάση: 36 V
- Πλάτος κοπής: 41 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 cm
- Θέσεις ρύθμισης: 10
- Κάδος συλλογής: 50 lt

ΤΙΜΗ € 499,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής. ** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ HUSQVARNA X-CUT SP21G (0.325" / 11 mm)

- Ειδικά σχεδιασμένη αλυσίδα για επαγγελματίες δενδροκόμους που χρησιμοποιούν αλυσοπρίονα μπαταρίας
- Υψηλή κοπτική ικανότητα & ταχύτητα κοπής: Γρήγορη και ξεκούραστη εργασία και παράλληλα καθαρή τομή κλαδιών
- Υψηλή ανθεκτικότητα: Μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλό κόστος εργασίας
- Χαμηλή τάση κλωστήματος: Πιο ασφαλής εργασία

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΜΕ ΝΕΑ
ΑΛΥΣΙΔΑ
HUSQVARNA
X-CUT SP21G

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 540iXP-14"

- Με ισχύ αντίστοιχη με αλυσοπρίονο κυβισμού 40 cc
- Άριστη απόδοση κοπής χάρη και στην πρωτοποριακή αλυσίδα Husqvarna X-Cut SP21G

- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 24 m/s
- 14" - 35 cm μήκος λάμας
- 2,9 kg*

ΤΙΜΗ** € 649,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΜΕ ΝΕΑ
ΑΛΥΣΙΔΑ
HUSQVARNA
X-CUT SP21G

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® T540iXP-14"

- Με ισχύ αντίστοιχη με αλυσοπρίονο κυβισμού 40 cc
- Άριστη απόδοση κοπής χάρη και στην πρωτοποριακή αλυσίδα Husqvarna X-Cut SP21G

- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 24 m/s
- 14" - 35 cm μήκος λάμας
- 2,5 kg*

ΤΙΜΗ** € 649,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)

ΜΕ ΝΕΑ
ΑΛΥΣΙΔΑ
X-CUT SP21G



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 535iXP -14"

- Φρένο αδράνειας: Ασφαλής χειρισμός
- Εργονομική σχεδίαση: Ξεκούραστη εργασία
- Εξοπλισμένο με τη νέα αλυσίδα Husqvarna X-Cut SP21G

- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 20 m/s
- 14" - 35 cm μήκος λάμας
- 2,6 kg*

ΤΙΜΗ** € 499,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)

ΜΕ ΝΕΑ
ΑΛΥΣΙΔΑ
X-CUT SP21G



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® T535iXP -14"

- Φρένο αδράνειας: Ασφαλής χειρισμός
- Κυψελωτή δομή φρένου χειρός: Πολύ καλή ορατότητα του σημείου κοπής
- Εξοπλισμένο με τη νέα αλυσίδα Husqvarna X-Cut SP21G

- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 20 m/s
- 14" - 35 cm μήκος λάμας
- 2,4 kg*

ΤΙΜΗ** € 529,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 530iP4

- Μοτέρ στην κεφαλή κοπής: Μειωμένες απώλειες ισχύος
- Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή: Λιγότερη καταπόνηση για τον χειριστή
- Άξονας αλουμινίου: Χαμηλό βάρος

- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 20 m/s
- Συνολικό μήκος μηχανήματος: 2,50 m
- 10" - 25 cm μήκος λάμας
- 3,4 kg*

ΤΙΜΗ** € 549,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 530iPT5

- Τηλεσκοπικός άξονας: Πρόσβαση ακόμα και στα πιο μακρινά σημεία του δέντρου
- Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή: Λιγότερη καταπόνηση για τον χειριστή
- Άξονας αλουμινίου: Χαμηλό βάρος
- Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας

- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 20 m/s
- Συνολικό μήκος μηχανήματος: 4 m
- 10" - 25 cm μήκος λάμας
- 4,9 kg*

ΤΙΜΗ** € 639,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής. ** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 115iL

- Τηλεσκοπικός άξονας: Εύκολη πρόσβαση και άνετη εργασία
- Κεφαλή μεσινέζας Tap & Go: Εύκολη τροφοδοσία μεσινέζας χωρίς κόπο
- Διάμετρος κοπής: 33 cm
- 3,45 kg*

115iL KIT
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΛ110
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80)

από € 349,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

€ 279,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 115iHD45

- Κλειστού τύπου σύστημα μετάδοσης κίνησης: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Εργονομική χειρολαβή: Άνετη εργασία
- Ταχύτητα κοπής: 3.000 κοπές / λεπτό
- Μήκος λεπίδας: 45 cm
- 3,2 kg*

115iHD45 KIT
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΛ110
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80)

από € 359,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

€ 289,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 120i-12"

- Ταχυενωτήρας αλυσίδας: Εύκολη συντήρηση λάμας & αλυσίδας
- Εργονομικός σχεδιασμός: Ξεκούραστη εργασία
- Φρένο αδράνειας: Ασφαλής χειρισμός

- 11,5 m/s μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας
- 12" - 30 cm μήκος λάμας
- 3/8" mini βήμα αλυσίδας
- 3 kg*

120i-12" ΣΕΤ
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΛ120
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80)

από € 409,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

€ 329,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)

ΝΕΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
05/2021



ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 120iTK4-PH

- Συνδυασμός κονταροαλυσοπριονίου και ψαλιδιού μπορντούρας: Πολυχρηστικότητα
- Τηλεσκοπικός άξονας: Δυνατότητα κοπών σε ύψος μέχρι και 4,50 m
- Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Άξονας αλουμινίου: Χαμηλό βάρος

- Συνολικό μήκος μηχανήματος: 2,20 - 3 m
- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 10 m/s
- Μήκος λάμας: 10" - 25 cm
- Μήκος λεπίδας: 50 cm
- Ταχύτητα κοπής: 2.800 κοπές / λεπτό
- 3,5 kg*

120iTK4-PH ΣΕΤ
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΛ110
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80)

από € 449,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

€ 425,00

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΛi200

ΤΙΜΗ **€ 250,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΛi300

ΤΙΜΗ **€ 350,00**



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 250

ΤΙΜΗ **€ 89,00**



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ QC330

ΤΙΜΗ **€ 149,00**

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ QC500

ΤΙΜΗ **€ 199,00**



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΛi500X

ΤΙΜΗ **€ 1.150,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΛi950X

ΤΙΜΗ **€ 1.650,00**



ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ FLEXI ΜΕ ΚΙΤ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

ΤΙΜΗ **€ 189,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής.

ΤΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ Η ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ;

**ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ**



ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ								
		Bli950X	Bli550X	BLi300	BLi200X	BLi200	Bli100	BLi30	BLi20 / 40B-140	BLi10 / 40B-70

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Ριπή δέντρων		540i XP® ****	12 ώρες	6 ώρες	3 ώρες & 30 λεπτά	2 ώρες	2 ώρες	1 ώρα	3 ώρες	1 ώρα & 30 λεπτά	45 λεπτά
	T540i XP® ****										
Κλάδεμα πάνω στο δέντρο		540i XP® ****	17 ώρες & 30 λεπτά	9 ώρες	5 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες	3 ώρες	1 ώρα & 30 λεπτά	4 ώρες	2 ώρες	1 ώρα
		T540i XP® ****				3 ώρες	3 ώρες				
		535i XP® ****				3 ώρες	3 ώρες				
		T535i XP® ****				3 ώρες	3 ώρες				
Κλάδεμα		540i XP® ****	7 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες & 45 λεπτά	2 ώρες & 15 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	30 λεπτά
		T540i XP® ****				1 ώρα & 15 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά				
		535i XP® ****				1 ώρα & 15 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά				
		T535i XP® ****	8 ώρες & 15 λεπτά	4 ώρες & 15 λεπτά		1 ώρα & 15 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά			
		340i				1 ώρα & 15 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά				
		330i				1 ώρα & 15 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά				
		120i	3 ώρες	1 ώρα & 30 λεπτά		-	45 λεπτά	45 λεπτά	-	-	35 λεπτά
Κοπή καυσόξυλων		540i XP® ****	3 ώρες & 30 λεπτά	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	30 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά	45 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά
		T540i XP® ****				30 λεπτά	30 λεπτά				
		535i XP® ****				35 λεπτά	35 λεπτά				
		T535i XP® ****				35 λεπτά	35 λεπτά				
		340i	4 ώρες	2 ώρες		35 λεπτά	35 λεπτά	45 λεπτά			
		330i				35 λεπτά	35 λεπτά	45 λεπτά			
Ευλυουργικές εργασίες		540i XP® ****	18 ώρες & 45 λεπτά	9 ώρες & 30 λεπτά	5 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες	3 ώρες	1 ώρα & 30 λεπτά	4 ώρες & 30 λεπτά	2 ώρες & 30 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά
		T540i XP® ****				3 ώρες	3 ώρες		4 ώρες & 30 λεπτά		
		535i XP® ****				3 ώρες	3 ώρες		4 ώρες & 30 λεπτά		
		T535i XP® ****				3 ώρες	3 ώρες		4 ώρες & 30 λεπτά		
		340i	20 ώρες & 30 λεπτά	10 ώρες & 15 λεπτά		3 ώρες	3 ώρες	4 ώρες & 30 λεπτά			
		330i				3 ώρες	3 ώρες	4 ώρες & 30 λεπτά			

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Κλάδεμα	530iPT5	11 ώρες & 30 λεπτά	5 ώρες & 45 λεπτά	3 ώρες & 30 λεπτά	2 ώρες	2 ώρες	50 λεπτά	2 ώρες & 50 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	40 λεπτά
	530iP4									
	120iTK4									

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

Κοπή πυκνού χόρτου με δίσκο	535iRXT	2 ώρες & 25 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	45 λεπτά	25 λεπτά	25 λεπτά	-	35 λεπτά	15 λεπτά	-
	535iRX									
Κοπή πυκνού χόρτου με κεφαλή μεσινέζας	535iRXT	1 ώρα & 50 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά	15 λεπτά	-	20 λεπτά	10 λεπτά	-
	535iRX									

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

Κοπή πυκνού χόρτου	520iRX	4 ώρες & 15 λεπτά	2 ώρες	1 ώρα & 15 λεπτά	40 λεπτά	40 λεπτά	20 λεπτά	60 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά
	520iLX									
	325iLK	2 ώρες & 50 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά	40 λεπτά	20 λεπτά	10 λεπτά
	315iC	3 ώρες & 45 λεπτά	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	35 λεπτά	35 λεπτά	20 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά
Κοπή λιγότερο πυκνού χόρτου	520iRX	8 ώρες & 15 λεπτά	4 ώρες & 15 λεπτά	2 ώρες & 15 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά	1 ώρα	30 λεπτά
	520iLX									
	325iLK	5 ώρες & 40 λεπτά	2 ώρες & 50 λεπτά	1 ώρα & 40 λεπτά	50 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	45 λεπτά	20 λεπτά
	315iC	6 ώρες	3 ώρες	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα	30 λεπτά	1 ώρα & 25 λεπτά	50 λεπτά	25 λεπτά
	115iL	5 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες	-	1 ώρα & 15 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	40 λεπτά	-	1 ώρα	30 λεπτά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ								
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20 / 40B-140	BLi10 / 40B-70

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ											
Κοπή σε συνθήκες υψηλού φορτίου		520iHT4	6 ώρες	3 ώρες	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα	30 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	50 λεπτά	25 λεπτά
		520iHE3									
		520iHD70									
		520iHD60									
Κοπή σε συνθήκες χαμηλότερου φορτίου		520iHT4	12 ώρες & 30 λεπτά	6 ώρες & 15 λεπτά	3 ώρες & 45 λεπτά	2 ώρες	2 ώρες	1 ώρα	3 ώρες	1 ώρα & 30 λεπτά	50 λεπτά
		520iHE3									
		520iHD70									
		520iHD60									
		115iHD45	7 ώρες & 30 λεπτά	4 ώρες	-	2 ώρες	1 ώρα	-	1 ώρα & 30 λεπτά	45 λεπτά	

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ											
Εντατική χρήση για απομάκρυνση μεγάλου όγκου		550iBTX*	1 ώρα	30 λεπτά	-	-	-	-	-	-	
		340iBT*****	-	-	35 λεπτά	20 λεπτά	20 λεπτά	N/A	35 λεπτά	15 λεπτά	N/A
		530iBX**	1 ώρα & 45 λεπτά	45 λεπτά	35 λεπτά	15 λεπτά	15 λεπτά	10 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά	5 λεπτά
		525iB									
		320iB Mark II									
120iB	2 ώρες & 40 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	45 λεπτά	25 λεπτά	25 λεπτά	15 λεπτά	40 λεπτά	20 λεπτά	10 λεπτά		
Ήπια χρήση		550iBTX*	1 ώρα & 45 λεπτά	50 λεπτά	-	-	-	-	-	-	-
		340iBT*****	-	-	55 λεπτά	30 λεπτά	30 λεπτά	20 λεπτά	45 λεπτά	20 λεπτά	15 λεπτά
		530iBX**	3 ώρες & 30 λεπτά	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	35 λεπτά	35 λεπτά	15 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά
		525iB							50 λεπτά		
		320iB Mark II									
		120iB	4 ώρες & 40 λεπτά	2 ώρες & 20 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	40 λεπτά	40 λεπτά	20 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ												
Κοπή γκαζόν		LC 551iV***	1 ώρα & 35 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	N/A	15 λεπτά	-	-	-	-	
		LC 353iVX	-	-	35 λεπτά	N/A	20 λεπτά		N/A	15 λεπτά		
		LC 347iVX			40 λεπτά							
		LC 247iX			45 λεπτά	N/A	25 λεπτά			20 λεπτά		
		LC 141iV			1 ώρα	N/A	30 λεπτά			25 λεπτά		
		LC 141i			1 ώρα & 5 λεπτά	N/A	35 λεπτά	25 λεπτά		30 λεπτά	20 λεπτά	
		LC 137i			2 ώρες & 15 λεπτά		1 ώρα & 15 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 55 λεπτά	60 λεπτά	30 λεπτά	

N/A = Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία κατά την έκδοση / - = Δεν συνίσταται
 Οι ενδεικτικοί χρόνοι λειτουργίας είναι η ακριβέστερη το δυνατόν προσέγγιση της αυτονομίας του συνδυασμού μηχανήματος και μπαταρίας, με το μηχανήμα σε λειτουργία SaveSM. Περιλαμβάνεται ο χρόνος εργασίας, ο χρόνος για βασικές εργασίες συντήρησης και ο απαιτούμενος χρόνος για μετακινήσεις μεταξύ σημείων εργασίας ή / και σκαρφάλωμα

* Απαιτεί τη χρήση μπαταρίας πλάτης BLi
 ** Απαιτεί τη χρήση μπαταρίας πλάτης BLi ή της ζώνης μπαταρίας FLEXi
 *** Απαιτεί βάση και αντάπτορα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μπαταρία πλάτης
 **** Μέγιστη απόδοση λειτουργίας επιτυγχάνεται με μπαταρία από την BLi200X & άνω
 ***** Ο χρόνος λειτουργίας είναι με τη χρήση 2 μπαταριών BLi

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

		ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	QC500		QC330		QC250		QC80 / QC80F		
			ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		
			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 Bli950X (31,1 Ah)	1500	1 ώρα & 40 λεπτά	2 ώρα & 20 λεπτά	3 ώρες	4 ώρες & 5 λεπτά	-	-	-	-
		 Bli550X (15,6 Ah)	1500	1 ώρα	1 ώρα & 25 λεπτά	1 ώρα & 40 λεπτά	2 ώρες & 5 λεπτά	-	-	-	-
		 Bli300 (9,4 Ah)	1500	35 λεπτά	1 ώρα	55 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	4 ώρες	4 ώρες & 20 λεπτά
		 Bli200X/ Bli200 (5,2 Ah)	1500	30 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	35 λεπτά	55 λεπτά	2 ώρες & 25 λεπτά	2 ώρες & 40 λεπτά
		 Bli100 (2,6 Ah)	1500	30 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	1 ώρα & 25 λεπτά
	ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	 Bli30 (7,5 Ah)	600	30 λεπτά	50 λεπτά	45 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 20 λεπτά	3 ώρες & 15 λεπτά	3 ώρες & 35 λεπτά
		 Bli20 / 40B-140 (4,2 Ah)	600	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	30 λεπτά	45 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά	2 ώρες & 10 λεπτά
		 Bli10 / 40B-70 (2,1 Ah)	600	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα & 10 λεπτά

Προτεινόμενη θερμοκρασία για φόρτιση από min. 5°C έως max. 40°C



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΥΡΤΟΥ ΑΞΟΝΑ HUSQVARNA® 122C

- Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Κινητήρας χαμηλού θορύβου: Διακριτική εργασία
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας T25

- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 0,8 hp
- 4,4 kg*

από € 250,00
€ 169,00



ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 325iLK

- Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
- Εργονομική σχεδιασμένη χειρολαβή: Ξεκούραστη εργασία
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες χειρός και πλάτης
- Συμβατό με όλα τα υπάρχοντα εξαρτήματα βενζινοκίνητων πολυμηχανημάτων Combi

- 2,2 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

ΤΙΜΗ** **€ 409,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 325iLK / 129LK / 525LK / 535LK ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 2 ΤΜΧ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΩ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 25%



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HA860

- Συνολικό μήκος 325iLK & HA860: 2,40 m
- Συνολικό μήκος 129LK & HA860: 2,45 m
- Συνολικό μήκος 525LK & HA860: 2,40 m
- Συνολικό μήκος 535LK & HA860: 2,40 m

ΤΙΜΗ **€ 430,00**



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ PA 1100

- Συνολικό μήκος 325iLK & PA1100: 2,35 m
- Συνολικό μήκος 129LK & PA1100: 2,4 m
- Συνολικό μήκος 525LK & PA1100: 2,35 m
- Συνολικό μήκος 535LK & PA1100: 2,35 m

ΤΙΜΗ **€ 300,00**



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ PAX 1100

- Συνολικό μήκος 325iLK & PAX1100: 2,35 m
- Συνολικό μήκος 129LK & PAX1100: 2,4 m
- Συνολικό μήκος 525LK & PAX1100: 2,35 m
- Συνολικό μήκος 535LK & PAX1100: 2,35 m

ΤΙΜΗ **€ 340,00**



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΑ 850

ΤΙΜΗ **€ 160,00**



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ EX 780 (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 80 CM)

ΤΙΜΗ **€ 90,00**



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΒΑ 101

ΤΙΜΗ **€ 200,00**



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ CA 230

ΤΙΜΗ **€ 430,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής. ** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI (ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 50%

ΜΕ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ισχύς
1,15 hp



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI HUSQVARNA® 129LK

- Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
- Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας T25

- 27,5 cm³
 - 0,85 kW / 1,15 hp
 - Ροπή: 1,05 Nm
 - 4,15 kg*
- (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

από ~~€ 369,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 309,00**

Ισχύς
1,35 hp

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI HUSQVARNA® 525LK

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Στιβαρή κατασκευή για πολύωρη επαγγελματική χρήση

- 25,4 cm³
- 1 kW / 1,35 hp
- Ροπή: 1,2 Nm
- 4,1 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

από ~~€ 499,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 389,00**

ΜΕ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ισχύς
2,2 hp

ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI HUSQVARNA® 535LK

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Γωνιακή κεφαλή βαρέος τύπου: Πολύωρη και απρόσκοπτη εργασία
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας T35

- 34,6 cm³
- 1,6 kW / 2,2 hp
- Ροπή: 1,8 Nm
- 4,95 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

από ~~€ 699,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 519,00**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ HUSQVARNA®

- Κινητήρας X-TORQ® (vs συμβατικό δίχρονο κινητήρα):
1) 20% χαμηλότερη κατανάλωση = εξοικονόμηση καυσίμου
2) 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων = καλύτερο περιβάλλον εργασίας
3) Υψηλότερη ροπή κατά την κοπή
- Smart Start® & Αντλία καυσίμου: Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί για πιο εύκολη εκκίνηση. Η αντίσταση στο χέρι μειώνεται κατά 40%
- Υπερυψωμένες και ασύμμετρου σχεδιασμού χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας ειδικά σε επικλινή εδάφη
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 128R

- Ελαφρύ θαμνοκοπτικό: Ξεκούραστη εργασία
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T25, δίσκος χορτοκοπής Grass 255-4 και άνετη διπλή εξάρτηση

συνολικής αξίας € 77,00

- 28 cm³
- 0,8 kW
- 1,1 hp
- Ροπή: 0,84 Nm
- 5 kg*

από ~~€ 360,00~~
€ 259,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 525RX

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Υπερυψωμένες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Grass 255-4 και άνετη διπλή εξάρτηση Balance 35

συνολικής αξίας € 100,00

- 25,4 cm³
- 1 kW
- 1,35 hp
- Ροπή: 1,2 Nm
- 4,9 kg*

από ~~€ 555,00~~
€ 399,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 325R ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 325R

- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Εύκολα ρυθμιζόμενες χειρολαβές υπό γωνία: Άνετη θέση εργασίας
- Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Grass 255-4 και άνετη διπλή εξάρτηση

συνολικής αξίας € 77,00

- 27,5 cm³
- 0,9 kW
- 1,2 hp
- 5,2 kg*

από ~~€ 480,00~~
€ 299,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

*Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΙΣΧΥΡΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ



34,6 cm³/
1,9 hp

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 135R

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Εύκολα ρυθμιζόμενες χειρολαβές υπό γωνία: Άνετη θέση εργασίας
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και άνετη διπλή εξάρτηση **συνολικής αξίας € 81,00**

- 34,6 cm³
- 1,4 kW
- 1,9 hp
- Ροπή: 1,7 Nm
- 6,8 kg*

από ~~€ 590,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 429,00**



ΔΩΡΟ
+ 2^η ΕΞΑΡΤΥΣΗ
BALANCE X
ΑΞΙΑΣ
100,00 €

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

50,6 cm³/
3,1 hp

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 553RS

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Συμπλέκτης βαρέος τύπου: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και άνετη διπλή εξάρτηση **συνολικής αξίας € 99,00**

- 50,6 cm³
- 2,3 kW
- 3,1 hp
- Ροπή: 2,8 Nm
- 8,6 kg*

από ~~€ 770,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 549,00**

*Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ HUSQVARNA®

- Χειριστήρια εύκολης πρόσβασης και χειρισμού: Άνετη και ασφαλής εργασία
- Low Vib®: Ατσάλινα ελατήρια απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας την καταπόνηση του χειριστή
- Αποδοτικό φίλτρο αέρα: Μειωμένη φθορά του κινητήρα
- Ρυθμιζόμενες με πεταλούδα χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας



ΔΩΡΟ
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΣΙΝΕΖΑ
CORE CUT
2,7 MM / 70 M

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 535RX

- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και η εξάρτηση Balance 35 **συνολικής αξίας € 104,00**

- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 2,2 hp
- Ροπή: 1,9 Nm
- 6,1 kg*

από ~~€ 680,00~~
€ 519,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΕΞΑΡΤΥΣΗ
BALANCE X
ΑΞΙΑΣ
€100,00



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 545RX

- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Δοχείο καυσίμου μπροστά από τον κινητήρα: Καλύτερος χειρισμός μηχανήματος
- Εξάρτηση Balance X: Ξεκούραστη εργασία
- Διατίθεται με κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκο χορτοκοπής Multi 300-3 και εξάρτηση Balance X **συνολικής αξίας € 163,00**

- 45,7 cm³
- 2,1 kW
- 2,8 hp
- Ροπή: 2,6 Nm
- 8,9 kg*

από ~~€ 890,00~~
€ 749,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 545RXT AUTOTUNE

- Καρμπυρατέρ AutoTune™: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Ρυθμιζόμενες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Εξάρτηση Balance XT: Ξεκούραστη εργασία
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και η εξάρτηση Balance XT **συνολικής αξίας € 213,00**

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT ΑΞΙΑΣ €150,00

- 45,7 cm³
- 2,2 kW
- 3,00 hp
- Ροπή: 2,6 Nm
- 8,6 kg*

ΔΩΡΟ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ CORE CUT 3,0 MM / 56 M

από ~~€1100,00~~ **€859,00**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 555RXT

- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Ρυθμιζόμενες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Δοχείο καυσίμου μπροστά από τον κινητήρα: Καλύτερος χειρισμός μηχανήματος
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Εξάρτηση Balance XT: Ξεκούραστη εργασία
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T55X, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και η εξάρτηση Balance XT **συνολικής αξίας € 240,00**

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT ΑΞΙΑΣ €150,00

- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 3,8 hp
- Ροπή: 3,5 Nm
- 9,2 kg*

ΔΩΡΟ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ CORE CUT 4,0 MM / 80 M

από ~~€1259,00~~ **€989,00**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΩΝ ΤΗΣ HUSQVARNA® ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 4,0 mm

- Πολύ υψηλής ποιότητας μεσινέζες – Άριστη σχέση ποιότητας – τιμής
- Δοκιμασμένη σε πολύ απαιτητικές συνθήκες εργασίας σε συνδυασμό με τα μηχανήματα της Husqvarna®
- Ευρεία γκάμα τύπων μεσινέζας και διαστάσεων για κάθε εργασία

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ "ΟΡΤΙ ROUND"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Καλή αντίσταση στη φθορά
- Καλή απόδοση κοπής

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1,5 mm / 15 m	€ 3,30
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,0 mm / 15 m	€ 3,60
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,4 mm / 15 m	€ 4,70
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,7 mm / 12 m	€ 4,80
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,0 mm / 56 m	€ 14,90
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,3 mm / 75 m	€ 23,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4,0 mm / 80 m	€ 31,50

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΗ "ΟΡΤΙ PENTA"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Ιδανικός συνδυασμός:
 - ο Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
 - ο Απόδοσης κοπής

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,4 mm / 90 m	€ 14,90
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,7 mm / 70 m	€ 14,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,0 mm / 56 m	€ 14,90
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,3 mm / 75 m	€ 24,00

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ "ΟΡΤΙ QUADRA"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Άριστα αποτελέσματα κοπής σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας χάρη στις αιχμηρές γωνίες

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,4 mm / 70 m	€ 13,60
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,7 mm / 55 m	€ 12,90
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,0 mm / 48 m	€ 13,30
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,3 mm / 65 m	€ 21,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4,0 mm / 65 m	€ 26,70

NEA

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΘΟΥΡΒΗ "WHISPER TWIST"



- Κατασκευασμένη από επαγγελματική κατηγορίας πολυμερές υλικό
- Αεροδυναμικό προφίλ
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Χαμηλό επίπεδο κραδασμών

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1,5 mm / 15 m	€ 4,40
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,0 mm / 15 m	€ 4,80
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,4 mm / 12 m	€ 5,60
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,7 mm / 10 m	€ 5,60
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,0 mm / 48 m	€ 16,80

ΔΙΠΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΙΝΕΖΑ "CORECUT"



- Κατασκευασμένη από επαγγελματική κατηγορίας πολυμερή υλικά
- Εύκαμπτος εσωτερικός πυρήνας και ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια
- Ιδανικός συνδυασμός:
 - ο Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
 - ο Απόδοσης κοπής
 - ο Ανθεκτικότητας

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,0 mm / 15 m	€ 6,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,4 mm / 15 m	€ 6,80
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2,7 mm / 12 m	€ 6,80
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,0 mm / 56 m	€ 21,50
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3,3 mm / 120 m	€ 52,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4,0 mm / 80 m	€ 38,50

NEA

ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

ΟΦΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΑΡ Ν' GO:

- ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ
- ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΚΕΦΑΛΕΣ Χ) = ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΘΟΡΑ
- ΕΥΚΟΛΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ T25 M10	€ 19,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ T35 M10	€ 19,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ T35 M12	€ 19,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ T45X M12	€ 35,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ T55X M12	€ 59,00

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - AFTER MARKET & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ LS +

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα
- Συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
0,1 LT € 2,50

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 LT € 14,50

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4 LT € 48,00



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ ΧΡ SYNTHETIC (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)

- Πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Μηδενικών καταλοίπων καύσεως, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κ.τ.λ.) του κινητήρα
- Χαμηλών εκπομπών καυσαερίων

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
0,1 LT € 4,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 LT € 19,90



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ

Ελαφριές και άνετες ωτοασπίδες οι οποίες μειώνουν τον θόρυβο κατά 23 dB(A).

από € 18,50
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 13,90

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA
ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΑΠΟ ΔΙΧΤΥΓΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Παρέχει την απαραίτητη προστασία από τα εκτοξευόμενα αντικείμενα κατά τη χρήση θαμνοκοπτικού.

από € 45,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 40,00

ΓΑΝΤΙΑ HUSQVARNA
CLASSIC LIGHT ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άνετα γάντια στενής εφαρμογής. Παλάμη από κατσικόδεσμα.

από € 17,50
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 14,50

ΓΑΝΤΙΑ HUSQVARNA CLASSIC
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ανθεκτικά γάντια σε ένα μέγεθος. Παλάμη από κατσικόδεσμα.

από € 18,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 15,00



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Στεγνώνουν τα υποδήματα από μέσα προς τα έξω και με αυτό τον τρόπο δεν ξεραίνεται το δέρμα του παπουτσιού.

από € 26,50
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 23,00

ΕΞΑΡΤΥΣΗ
BALANCE X™

Κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος του μηχανήματος στο σώμα του χειριστή, για άνετη εργασία ακόμα και μετά απο πολλές ώρες.

ΤΙΜΗ € 100,00



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PRO GOOGLES

Ιδανική λύση για καταναλωτές που φοράνε γυαλιά οράσεως. Δεν θολώνουν.

από € 25,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 23,00

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
CLEAR X, SUN X, YELLOW X

Αντιχαρακτική προστασία με βραχίονες που μπορούν να επεκταθούν και να αλλάξουν κλίση.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 12,90



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ RIDER

- Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης με μικρή διάμετρο άκρου κύκλου. Λιγότερος χρόνος εργασίας
- Εμπρόσθια τοποθετημένο πλαίσιο κοπής: Μεγαλύτερη ευελιξία
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με αδιαβάθμητη ταχύτητα: Εύκολος χειρισμός
- Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής: Άνετη εργασία
- Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων: Χρήση όλο τον χρόνο



RIDER HUSQVARNA® 214TC

- Ενσωματωμένο πλαίσιο κοπής 94 cm με δυνατότητα κοπής χορτολιπάσματος και οπίσθιας εκτόξευσης: Μεγάλη ευελιξία
- Άνετη θέση οδηγού

- Κινητήρας Briggs & Stratton Intek δίκυλινδρος (9,9 kW στις 3.100 rpm)
- Πλάτος κοπής 94 cm
- Ύψος κοπής 25 - 75 mm
- Διάμετρος άκρου κύκλου: 30 cm

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ
COMBI 94



από € 4.990,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 3.999,00



RIDER HUSQVARNA® 320X AWD

- Κίνηση και στους 4 τροχούς (AWD): Άριστη πρόσφυση σε επικλινή και ολισθηρά εδάφη
- Δυνατότητα κοπής χορτολιπάσματος και οπίσθιας εκτόξευσης: Μεγάλη ευελιξία
- Άνετη θέση οδηγού

- Κινητήρας Briggs & Stratton Endurance Series (10,2 kW στις 2.900 rpm)
- Πλάτος κοπής 94 - 112 cm
- Ύψος κοπής 25 - 75 mm
- Διάμετρος άκρου κύκλου: 30 cm

από € 6.990,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 6.200,00

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112



RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ HUSQVARNA® RC320TS AWD*

- Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης με μικρή διάμετρο άκρου κύκλου (50 cm): Λιγότερος χρόνος εργασίας
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με αδιαβάθμητη ταχύτητα: Εύκολος χειρισμός
- Δυνατότητα κοπής χορτολιπάσματος και συλλογής: Ευέλικτος χειρισμός
- Κοχλιωτό σύστημα μεταφοράς υπολειμμάτων κοπής στον κάδο συλλογής: Αποτελεσματική συλλογή
- Κάδος συλλογής χωρητικότητας 300 λίτρων: Υψηλή παραγωγικότητα
- Βέλτιστη αξιοποίηση κάδου συλλογής: Μεγιστοποίηση χρόνου εργασίας
- Επιλογή λειτουργίας συλλογής ή χορτολίπανσης: Ευελιξία χειρισμού ανάλογα με τις ανάγκες του χλοοτάπητα και του χειριστή

- Κινητήρας Briggs & Stratton Endurance Series 7220 δίκυλινδρος (12,6 kW στις 3.100 rpm)
- Πλάτος κοπής 112 cm
- Ύψος κοπής 25 - 75 mm

από € 11.400,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 10.200,00

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112

ΑΞΕΣΟΥΑΡ RIDER / ΤΡΑΚΤΕΡ



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112 ΓΙΑ RIDER 320 AWD

από € 1.390,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 1.250,00



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ RIDER 320X AWD

από € 2.500,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 1.999,00



ΣΥΛΜΕΚΤΗΣ ΧΟΡΤΟΥ 44"

από € 950,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 749,00



TRAILER AGRI 275

από € 399,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 329,00



ΣΠΟΡΕΑΣ 30 KG

από € 199,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 169,00



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BC 0.8

από € 79,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 70,00



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 15 LT

από € 59,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 50,00



COMBI 112 ΓΙΑ RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ RC 320TS AWD

από € 1.790,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 1.600,00



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ

- Ενσωματωμένος κάδος συλλογής
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας με υποδοχή για φορτιστή: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Εκκίνηση χωρίς τη χρήση τσοκ: Εύκολη εκκίνηση
- Ρυθμιζόμενη θέση του οδηγού: Ξεκούραστη εργασία
- Ευρεία γκάμα παρελκόμενων: Χρήση του τρακτέρ όλο τον χρόνο
- Εύκολη πρόσβαση στη θέση του οδηγού



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® TC138L

- Ισχυρός και αξιόπιστος κινητήρας Husqvarna®
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ενεργοποιούμενο με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός

- Κινητήρας Husqvarna® (8,7 kW στις 2.600 rpm)
- Πλάτος κοπής 97 cm
- Κάδος συλλογής 220 lt

από € 3.490,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 2.749,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® TC242T

- Τρακτέρ κήπου με ισχυρό δίκυλινδρο κινητήρα
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ενεργοποιούμενο με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός
- Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρική σύμπλεξη μαχαιριών: Εύκολος χειρισμός
- Εύκολη επιλογή κοπής χορτολιπάσματος από τη θέση του οδηγού: Μεγάλη ευελιξία

- Κινητήρας Briggs & Stratton Husqvarna series δίκυλινδρος (11,1 kW στις 2.600 rpm)
- Πλάτος κοπής: 107 cm
- Κάδος συλλογής: 320 lt

από € 4.100,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 3.599,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® TC242TX

- Ισχυρός δίκυλινδρος κινητήρας Kawasaki
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ενεργοποιούμενο με πεντάλ και υψηλή ταχύτητα κίνησης
- Εύκολος χειρισμός, ταχύτερη εργασία
- Σταθεροποιητής ταχύτητας: Εύκολος χειρισμός
- Μπροστινός προφυλακτήρας: Αποτελεσματική προστασία
- Ηλεκτρική σύμπλεξη των μαχαιριών κοπής: Εύκολος χειρισμός
- Προβολείς LED: Καλύτερος φωτισμός και ασφάλεια κατά την εργασία
- Άνετο κάθισμα: Υψηλή άνεση και εξαιρετική ποιότητα οδήγησης
- Εύκολη επιλογή κοπής χορτολιπάσματος από τη θέση του οδηγού: Μεγάλη ευελιξία

- Δίκυλινδρος κινητήρας Kawasaki FR Series (14,1 kW στις 2600 rpm)
- Πλάτος κοπής: 108 cm
- Κάδος συλλογής: 320 lt

από € 5.800,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 4.999,00

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ZERO TURN

- Σύστημα διεύθυνσης μηδενικής ακτίνας: Μεγάλη ακρίβεια κινήσεων & ελιγμών
- Αυτόματο σύστημα πέδησης: Υψηλή ασφάλεια και ευκολία χειρισμού
- Υδροστατική μετάδοση κίνησης: Απόλυτος έλεγχος και ευκολία χειρισμού
- Εργονομικός σχεδιασμός: Ευχάριστη και ξεκούραστη εργασία
- Ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο κοπής: Εξαιρετικό αποτέλεσμα συνδυάζοντας υψηλή αντοχή και απόδοση
- Στιβαρός σχεδιασμός: Υψηλή αντοχή και μειωμένες φθορές
- Ισχυρός κινητήρας: Επαγγελματικές επιδόσεις με υψηλή αντοχή
- Εργονομικό χειριστήριο: Ευκολία πρόσβασης και χειρισμού



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ZERO TURN HUSQVARNA® Z242F

- Ενσωματωμένο πλαίσιο κοπής 107 cm
- Δυνατότητα συλλογής και χορτολίπανσης
- Άνετη θέση και ευκολία χειρισμού

- Δίκυλινδρος κινητήρας Briggs & Stratton Endurance Commercial (16,4 kW στις 3200 rpm)
- Πλάτος κοπής: 107 cm
- Ύψος κοπής: 38 - 102 mm
- Μηδενική διάμετρος άκοπου κύκλου

από ~~€ 5.500,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 5.100,00**



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ZERO TURN HUSQVARNA® Z448

- Ενσωματωμένο πλαίσιο κοπής 122 cm
- Δυνατότητα συλλογής και χορτολίπανσης
- Άνετη θέση και ευκολία χειρισμού

- Δίκυλινδρος κινητήρας Kawasaki FR691V (16,1 kW στις 3000 rpm)
- Πλάτος κοπής: 122 cm
- Ύψος κοπής: 38 - 114 mm
- Μηδενική διάμετρος άκοπου κύκλου

από ~~€ 8.700,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 8.100,00**



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ZERO TURN ΣΥΛΛΟΓΗΣ HUSQVARNA® Z560X

- Ενσωματωμένο πλαίσιο κοπής 152 cm
- Δυνατότητα συλλογής και χορτολίπανσης
- Άνετη θέση και ευκολία χειρισμού

- Δίκυλινδρος κινητήρας Briggs & Stratton Vanguard V-Twin 49R9 (19,4 kW στις 2900 rpm)
- Πλάτος κοπής: 152 cm
- Ύψος κοπής: 25-127 mm
- Μηδενική διάμετρος άκοπου κύκλου

από ~~€ 15.000,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 14.000,00**

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ HUSQVARNA ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ AUTOMOWER

Τα μοτέρ με τεχνολογία υπερασθόρυβης λειτουργίας διασφαλίζουν εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Η υποβοηθούμενη πλοήγηση με GPS διασφαλίζει ομοιόμορφα αποτελέσματα κοπής, ακόμα και σε πολύπλοκους κήπους.

Η δυνατότητα εντοπισμού αντικειμένων από μακριά επιβραδύνει την ταχύτητα του χλοοκοπτικού πριν αυτό προσκρούσει σε κάποιο αντικείμενο.

Προβολείς που σας επιτρέπουν να βλέπετε το μηχάνημα να λειτουργεί, ακόμη και στο σκοτάδι.

Πολύ υψηλή κοπτική ικανότητα, που επιτρέπει τη συντήρηση ενός χλοοτάπητα με εμβασμό έως 5.000 τ.μ., εάν το μηχάνημα λειτουργεί 24 ώρες / 7 ημέρες, ή ένα πολύ σύντομο χρόνο κοπής, εάν λειτουργεί σε χλοοτάπητα μικρής έκτασης.

Οι περιστρεφόμενες κοπτικές λεπίδες κόβουν απαλά το γρασίδι και δεν το τραυματίζουν, προσφέροντας ένα άριστο αποτέλεσμα κοπής.

Ο ελαστικός προφυλακτήρας προστατεύει το κάλυμμα από σημάδια που προκαλούνται από προσκρούσεις.



ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ AUTOMOWER HUSQVARNA® 105

- Με αντικλεπτικό συναγερμό και κλείδωμα με PIN
- Αυτόματη και άμεση ακινητοποίηση λεπίδων σε περίπτωση που ανασηκωθεί
- Με φωτεινή οθόνη ρυθμίσεων

■ **Μέγιστη επιφάνεια εργασίας 600 m²**

από ~~€1.299,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€999,00**

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ AUTOMOWER HUSQVARNA® 305

- Με αντικλεπτικό συναγερμό και κλείδωμα με PIN
- Αυτόματη διέλευση από στενούς διαδρόμους
- Αυτόματη και άμεση ακινητοποίηση λεπίδων σε περίπτωση που ανασηκωθεί

- Μέγιστη επιφάνεια εργασίας 600 m²
- 4-τροχο με την κίνηση στους πίσω τροχούς, με δυνατότητα να κινείται σε μεγαλύτερες κλίσεις (σε σχέση με Automower 105)

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€1.499,00**

ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ AUTOMOWER HUSQVARNA® X-LINE (315X / 430X / 435X AWD / 450X)

- AUTOMOWER CONNECT στον βασικό εξοπλισμό:
- Πλήρης έλεγχος του ρομποτικού από το κινητό σας
- Εντοπισμός της θέσης του ρομποτικού χλοοκοπτικού ανά πάσα ώρα και στιγμή
- Πλοήγηση μέσω GPS

- Με δυνατότητα κάλυψης χλοοτάπητα έως και 5.000 m² (450X) και εργασίας σε κλίσεις έως και 70% (435X AWD)

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ **€2.399,00**



2 ΣΕ 1
ΑΡΑΙΩΤΗΣ &
ΑΠΟΒΡΥΩΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ HUSQVARNA® S138C

- Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής: Εύκολος χειρισμός
- Εμπρόσθια και οπίσθια λαβή: Εύκολη μεταφορά
- Αθόρυβη λειτουργία: Άνετη εργασία. Χρήση σε αστικό περιβάλλον
- Εναλλαγή κοπτικού εξοπλισμού χωρίς τη χρήση εργαλείου: Εύκολη και γρήγορη εναλλαγή λειτουργίας

- Ισχύς μοτέρ: 1600 W
- Πλάτος κοπής: 37,5 cm
- Ύψος κοπής: -8+5 mm
- Μετάδοση κίνησης: προώθηση
- Περιλαμβάνονται 16 λεπίδες αραιωτή & 36 ελατήρια αποβρυωτή

από ~~€ 259,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 220,00



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 141C

- Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής: Εύκολος χειρισμός
- Εμπρόσθια και οπίσθια λαβή: Εύκολη μεταφορά
- Αθόρυβη λειτουργία: Άνετη εργασία. Χρήση σε αστικό περιβάλλον

- Ισχύς μοτέρ: 1800 W
- Πλάτος κοπής: 41 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 mm
- Μετάδοση κίνησης: προώθηση

από ~~€ 320,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 269,00



ΝΕΟ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 140P & LC 140SP

- Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης (LC140SP): Εύκολος χειρισμός
- Αναδιπλούμενες χειρολαβές: Εύκολη αποθήκευση
- Δυνατότητα συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία
- Κάδος συλλογής 50 lt

- Κινητήρας Husqvarna HS123A (1,95 kW στις 3000 rpm) 123 cm³
- Πλάτος κοπής: 40 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 mm

από ~~€ 389,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ LC 140P € 319,00

από ~~€ 449,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ LC 140SP € 365,00



ΝΕΟ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 151

- Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος
- Μεγάλος κάδος συλλογής 65lt: Λιγότερες παύσεις για το άδειασμα του κάδου
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία

- Κινητήρας Husqvarna HS166A (2,7 kW στις 2800 rpm) 166 cm³
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 mm

από ~~€ 499,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 415,00


NEO
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 151S

- Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός
- Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος
- Μεγάλος κάδος συλλογής 65lt: Λιγότερες παύσεις για το άδειασμα του κάδου
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία

- Κινητήρας Husqvarna HS166A (2,7 kW στις 2800 rpm) 166 cm³
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 mm

από ~~€ 620,00~~
€ 515,00
 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC253S

- Πλάτος κοπής: 53 cm

από ~~€ 670,00~~
€ 535,00
 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC353V

- Πλάτος κοπής: 53 cm

από ~~€ 730,00~~
€ 569,00
 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
 ΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
 ΠΛΑΙΣΙΟ
 ΚΟΠΗΣ



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 356VP

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός
- Δυνατότητα συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος (TRIOCLIP): Μεγάλη ευελιξία
- Στιβαροί τροχοί με διπλά ρουλεμάν: Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Κάδος συλλογής 75 lt: Λιγότερες παύσεις για άδειασμα του κάδου

- Κινητήρας Honda GCVX 170 (3,1 kW στις 2.800 rpm) 166 cm³
- Πλάτος κοπής: 56 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 mm

από ~~€ 799,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 669,00**



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 353 AWD

- Αυτοπροώθηση με αδιαβάθμητη ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός
- Μοχλοί Autowalk2™: Άνετη εργασία
- Εύκολη εκκίνησης, ισχυρός κινητήρας Honda
- Δυνατότητα συλλογής, οπίσθιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος (TRIOCLIP): Μεγάλη ευελιξία
- Στιβαροί τροχοί με διπλά ρουλεμάν: Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Μεγάλοι οπίσθιοι τροχοί: Εύκολος χειρισμός
- Ταχυσύνδεσμος νερού για εύκολο καθαρισμό του πλαισίου κοπής: Εύκολη συντήρηση
- Κάδος συλλογής 65 lt: Λιγότερες παύσεις για άδειασμα του κάδου
- Τετρακίνηση: Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και σε επικλινή ή ολισθηρά εδάφη

- Κινητήρας: Honda GCVX 170 (3,6 kW στις 3.200 rpm) 166 cm³
- Πλάτος κοπής: 53 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 100 mm

από ~~€ 999,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 829,00**

ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ



ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ LC141C

από ~~€ 28,90~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 27,00**



ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ LC247S

από ~~€ 42,90~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 40,00**



ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ LC151 / LC151S

από ~~€ 34,90~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 32,00**



ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ LC253S / LC353V

από ~~€ 52,90~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 49,00**



ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ LC356VP

από ~~€ 37,90~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 35,00**

Δυνατή ροή αέρα για όλες τις εργασίες



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 525BX

- Επαγγελματικός φυσητήρας χειρός υψηλής απόδοσης φυσήματος και στιβαρής κατασκευής
- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Σχεδιασμένος ώστε να μην υπάρχουν δυνάμεις αντίδρασης στον καρπό του χειριστή
- Χειρολαβή με μαλακή επένδυση: Άνετη εργασία
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

- 25,4 cm³
- 0,85 kW
- 1,15 hp
- Όγκος αέρα 13 m³/min
- Ταχύτητα αέρα 86 m/sec
- 4,3 kg

από ~~€ 399,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 299,00



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ & ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 125B & 125BVX

- Σχεδιασμένος ώστε να μην υπάρχουν δυνάμεις αντίδρασης στον καρπό του χειριστή: Εύκολος στον χειρισμό
- Συνοδεύεται από στρογγυλό και πεπλατυσμένο ακροφύσιο
- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Χειρολαβή με μαλακή επένδυση: Άνετη εργασία (125BVX)
- Συνοδεύεται από το kit αναρρόφησης (125BVX)

- 28 cm³
- 0,8 kW
- 1,1 hp
- Όγκος αέρα 12,03 m³/min
- Ταχύτητα αέρα 76 m/sec
- Βάρος 125B: 4,26 kg
- Βάρος 125BVX: 4,35 kg

από ~~€ 300,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 125B € 259,00

από ~~€ 415,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 125BVX € 319,00



ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 570BTS & 580BTS

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Επαγγελματικό φίλτρο αέρα: Πολύωρη εργασία σε απαιτητικές συνθήκες
- Εργονομική εξάρτηση: Σωστή κατανομή φορτίου, ξεκούραστη εργασία
- Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού: Αποτελεσματική προστασία κινητήρα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ καθαρισμών του φίλτρου αέρος
- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός

570BTS


- 65,6 cm³
- 2,9 kW
- 3,9 hp
- Όγκος αέρα 22,00 m³/min
- Ταχύτητα αέρα 106 m/sec
- Βάρος: 11,2 kg

από ~~€ 860,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 570BTS € 735,00

580BTS

- 75,6 cm³
- 3,3 kW
- 4,4 hp
- Όγκος αέρα 26,00 m³/min
- Ταχύτητα αέρα 92 m/sec
- Βάρος: 11,8 kg

από ~~€ 930,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 580BTS € 799,00




ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 122HD45 & 122HD60

- Χαμηλό βάρος: Άνετη εργασία
- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός (122HD60)
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου: Λιγότερη ενόχληση για εσάς και τους γύρω σας
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 0,8 hp
- Μήκος λεπίδας 122HD45: 45 cm
- Μήκος λεπίδας 122HD60: 59 cm
- Βάρος 122HD45: 4,7 kg
- Βάρος 122HD60: 4,9 kg

από ~~€ 410,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 122HD45 **€ 269,00**
από ~~€ 439,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 122HD60 **€ 299,00**



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 322HD60

- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου: Λιγότερη ενόχληση για εσάς και τους γύρω σας
- Υψηλή απόδοση κοπής: 4.400 κοπές / λεπτό

- 21,7 cm³
 - 0,6 kW / 0,8 hp
 - 60 cm μήκος λεπίδας
- από ~~€ 519,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 449,00**



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 522HD60X & 522HDR75X

- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη και γρήγορη εκκίνηση
- Κοχλίας κίνησης λεπίδων: Εύκολη συντήρηση

- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 0,8 hp
- Μήκος λεπίδας 522HD60X: 60 cm
- Μήκος λεπίδας 522HDR75X: 75 cm
- Βάρος 522HD60X: 4,9 kg
- Βάρος 522HDR75X: 5,2 kg

από ~~€ 670,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 522HD60X **€ 525,00**
από ~~€ 729,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 522HDR75X **€ 585,00**



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA 525HE4

- Επαγγελματικό κονταροψάλιδο μπορντούρας
- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Ρυθμιζόμενη γωνία λάμας κοπής: Μεγάλη ευελιξία
- Ρύθμιση της λάμας κοπής κατά τη διάρκεια της εργασίας: Λιγότερες παύσεις εργασίας
- Μακρύς άξονας μηχανήματος: Άνετη εργασία

- 25,4 cm³
- 1 kW
- 1,35 hp
- Μήκος λεπίδας 60 cm
- 6,3 kg

από ~~€ 899,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 749,00**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ ΥΓΡΟΥ & ΞΗΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Εργονομικός σωλήνας αναρρόφησης: Ξεκούραστη εργασία
- Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου: Μέγιστη απόδοση
- Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας: Άριστο αποτέλεσμα
- Πλεονέκτο φίλτρο PET: Εύκολη συντήρηση
- Φιλτράσχοι υψηλής αντοχής: Μέγιστη παρακράτηση σωματιδίων
- Λειτουργία ψυστήρα: Καθαρισμός δυσπρόσιτων σημείων
- Ευρύχωρος κάδος: Υψηλή παραγωγικότητα
- Αποθηκευτικός χώρος εξαρτημάτων: Ευελιξία αποθήκευσης
- Πλούσια γκάμα εξαρτημάτων: Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Σταθεροί και περιστρεφόμενοι τροχοί: Μέγιστη ευελιξία

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Σπирάλ σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m x Φ 32 mm
- Μεταλλική προέκταση σωλήνα (2 τμχ) 500 mm x Φ 35 mm
- Πέλμα universal υγρού και ξηρού καθαρισμού πατωμάτων 300 mm
- Πέλμα καθαρισμού χαλιών και ταπετσαρίας 115 mm
- Ακροφύσιο σχισμών 220 mm
- Φίλτρο Pet για υγρό και ξηρό καθαρισμό
- Φιλτράσχος για ξηρό καθαρισμό

ΔΩΡΟ


1 ΣΕΤ
ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΩΝ
5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΑΞΙΑΣ **€21,00**



ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Σπирάλ σωλήνας αναρρόφησης 3,5 m x Φ 32 mm
- Μεταλλική προέκταση σωλήνα (2 τμχ) 500 mm x Φ 35 mm
- Πέλμα universal υγρού και ξηρού καθαρισμού πατωμάτων 300 mm
- Πέλμα καθαρισμού χαλιών και ταπετσαρίας 115 mm
- Ακροφύσιο σχισμών 220 mm
- Αντάπτορας σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου
- Φίλτρο Pet για υγρό και ξηρό καθαρισμό
- Φιλτράσχος για ξηρό καθαρισμό

**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ**



Με πιστοποίηση διαπερατότητας σκόνης L



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ HUSQVARNA® WDC 220

- Μεταλλική χειρολαβή κάδου: Εύκολη μεταφορά και γρήγορος καθαρισμός κάδου
- Σταθεροί και περιστρεφόμενοι τροχοί: Ευελιξία και ευκολία κίνησης

- 3.600 l/min
- 210 mbar
- 1.000 W
- 20 lt
- 7,5 kg

από ~~€219,00~~
€199,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ HUSQVARNA® WDC 325L

- Ρυθμιζόμενη αναρρόφηση και υποπίεση: Μείωση θορύβου και κατανάλωση ενέργειας
- Πρίζα σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου: Αυτόματη ενεργοποίηση σκούπας κατά την εργασία
- Σύστημα Soft Start: Ομαλή εκκίνηση

- 3.700 l/min
- 235 mbar
- 1.200 W
- 25 lt
- 8,5 kg

από ~~€329,00~~
€299,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ



ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΩΝ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€21,00**



ΦΙΛΤΡΟ PET

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€33,00**



ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€45,00**



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

- Εργονομικός σχεδιασμός: Άνετη και ξεκούραστη εργασία
- Αντλία αλουμινίου: Πολύχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία
- Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας: Υψηλή δύναμη καθαρισμού
- Στιβαροί τροχοί: Εύκολη μεταφορά
- Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας: Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή
- Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων: Πολυχρηστικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 7 m
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια)
- Μπεκ αφρού

ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW125

- Αποθηκευτική ανέμη: Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Χαμηλό βάρος: Εύκολη μεταφορά

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 125 bar
- Μέγιστη παροχή λειτουργίας: 460 lt/hr
- Ισχύς μοτέρ 1500 W
- Βάρος: 7,1 kg



από ~~€159,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€149,00**

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 8 m
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια)
- Μπεκ αφρού



ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW235 & PW235R

- Αποθηκευτική ανέμη: Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Απομακρυσμένη ρύθμιση πίεσης: Εργονομία και ευκολία χειρισμού (PW 235R)

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 135 bar
- Μέγιστη παροχή λειτουργίας: 520 lt/hr
- Ισχύς μοτέρ 1800 W
- Βάρος PW 235: 9,6 kg
- Βάρος PW 235R: 10,4 kg

από ~~€209,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€195,00**

από ~~€259,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€245,00**

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 8 m
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια)
- Μπεκ αφρού



ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW345C

- Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου: Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 145 bar
- Μέγιστη παροχή λειτουργίας: 550 lt/hr
- Ισχύς μοτέρ 2400 W
- Βάρος: 13,2 kg

από ~~€319,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€299,00**

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 8 m
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια)
- Μπεκ αφρού



ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW350

- Επαγωγικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία
- Αποθηκευτική ανέμη - Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 150 bar
- Μέγιστη παροχή λειτουργίας: 500 lt/hr
- Ισχύς μοτέρ 2100 W
- Βάρος: 18,8 kg

από ~~€ 389,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 365,00**

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 8 m
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια)
- Μπεκ αφρού



ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW360

- Επαγωγικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία
- Αποθηκευτική ανέμη: Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης: Υψηλή αντοχή και ευελιξία χειρισμού

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 160 bar
- Μέγιστη παροχή λειτουργίας: 500 lt/hr
- Ισχύς μοτέρ 2300 W
- Βάρος: 20,8 kg

από ~~€ 439,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 410,00**

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 13 m (PW 480)
16 m (PW 490)
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια)
- Μπεκ αφρού

ΝΕΟ



ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW480 & PW490

- Επαγωγικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία
- Αντλία αλουμινίου με ορειχάλκινη μετώπη: Πολύχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία
- Κεραμικά έμβολα (PW490): Υψηλή αντοχή και μακροχρόνια λειτουργία
- Ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης: Υψηλή αντοχή και ευελιξία χειρισμού
- Μπεκ εύκολης ρύθμισης: Ταχύτητα και ευκολία εργασίας

PW480

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 180 bar
- Μέγιστη παροχή λειτουργίας: 610 lt/hr
- Ισχύς μοτέρ: 2900 W
- Βάρος: 27,8 kg

PW490

- Κεραμικά έμβολα & ορειχάλκινη μετώπη
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 190 bar
- Μέγιστη παροχή λειτουργίας: 650 lt/hr
- Ισχύς μοτέρ: 3300 W
- Βάρος: 28,4 kg

από ~~€ 629,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PW480 **€ 589,00**
από ~~€ 709,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PW490 **€ 660,00**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ SC300, SC400

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ SC300 **€ 47,00** ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ SC400 **€ 85,00**



ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 12,50**



ΚΙΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 28,00**



ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 61,00**



ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 15 M

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 84,00**

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΚΕΡΙ 2,5 LT

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 14,50**



ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 2,5 LT

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 14,50**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ HUSQVARNA®



● Κινητήρας X-TORQ® (vs συμβατικό 2-χρονο κινητήρα):

- 1) 20% χαμηλότερη κατανάλωση = Εξοικονόμηση καυσίμου
- 2) 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων = Καλύτερο περιβάλλον εργασίας
- 3) Υψηλότερη ροπή πάνω στην κοπή

● Σύστημα απόσβεσης κραδασμών LowVib®:

Ατσάλινα ελατήρια απορροφούν τους κραδασμούς αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση του χειριστή

● Σύστημα καθαρισμού του αέρα εισαγωγής Air Injection™:

Χάρη στη φυγόκεντρο δύναμη το 97% του πριονιδιού και της σκόνης απομακρύνεται από τον αέρα εισαγωγής:

- 1) Μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα λειτουργίας μεταξύ καθαρισμού του φίλτρου αέρα
- 2) Μειωμένη φθορά του κινητήρα = Χαμηλότερο κόστος συντήρησης

● Σύστημα εκκίνησης Smart Start®: Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί για πιο εύκολη εκκίνηση = Η αντίσταση στο χέρι μειώνεται κατά 40%



BENZINOKINHTO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 120 Mark II-16"

- Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία
 - Στιβαρή κατασκευή: Υψηλή απόδοση
- | |
|---------------------------|
| ■ 38,2 cm ³ |
| ■ 1,4 kW |
| ■ 1,9 hp |
| ■ Ροπή: 1,53 Nm |
| ■ 16" - 40 cm μήκος λάμας |
| ■ 4,85 kg* |

από ~~€ 275,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 185,00**



BENZINOKINHTO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 130-16"

- Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία
- Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης: Γρήγορη και εύκολη συντήρηση

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ■ 38 cm ³ | από € 299,00 |
| ■ 1,5 kW | |
| ■ 2 hp | |
| ■ Ροπή: 1,84 Nm | |
| ■ 16" - 40 cm μήκος λάμας | |
| ■ 4,7 kg* | |
- ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 235,00**



BENZINOKINHTO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 135 Mark II-16"

- Smart Start®: Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως και 40%
- Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ■ 38 cm ³ | από € 399,00 |
| ■ 1,6 kW | |
| ■ 2,2 hp | |
| ■ Ροπή: 1,84 Nm | |
| ■ 16" - 40 cm μήκος λάμας | |
| ■ 4,7 kg* | |
- ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 255,00**



BENZINOKINHTO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 445-18"

- Smart Start®: Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως και 40%
- Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία
- Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης: Γρήγορη και εύκολη συντήρηση
- Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Αυξημένη εργονομία

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ■ 45,7 cm ³ | από € 560,00 |
| ■ 2,1 kW | |
| ■ 2,8 hp | |
| ■ Ροπή: 2,4 Nm | |
| ■ 18" - 45 cm μήκος λάμας | |
| ■ 4,9 kg* | |
- ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 399,00**



BENZINOKINHTO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 450-18"

- Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Αυξημένη εργονομία
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ■ 50,2 cm ³ | από € 600,00 |
| ■ 2,4 kW | |
| ■ 3,2 hp | |
| ■ Ροπή: 2,6 Nm | |
| ■ 18" - 45 cm μήκος λάμας | |
| ■ 4,9 kg* | |
- ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 449,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 550XP AUTOTUNE MARK II-18"

- Επαγγελματικό αλυσοπρίο XP (Xtra Power)
- AutoTune™: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- RevBoost™: Ακαριαία επιτάχυνση κινητήρα (560XP AUTOTUNE)
- Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Αυξημένη εργονομία
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Φίλτρο αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

550XP-AT-MARK II-18"

- 50,1 cm³
- 3,0 kW
- 4,0 hp
- Ροπή: 3,15 Nm
- 18" - 45 cm μήκος λάμας
- 5,3 kg*

από ~~€ 915,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 719,00**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 562XP AUTOTUNE - 18"

- Επαγγελματικό αλυσοπρίο XP (Xtra Power)
- AutoTune™ II: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- RevBoost™: Ακαριαία επιτάχυνση κινητήρα
- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου και αυξημένη ισχύς
- Air injection™: Χαμηλό κόστος συντήρησης
- LowVib®: Ξεκούραστη εργασία
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση με μειωμένη αντίσταση
- Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

- 59,8 cm³
- 3,5 kW / 4,7 hp
- Ροπή: 3,65 Nm
- 18" - 45 cm μήκος λάμας
- 6,1 kg*

από ~~€ 980,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 719,00**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® AUTOTUNE 572XP-18"/20"

- Επαγγελματικό αλυσοπρίο XP (Xtra Power)
- Βέλτιστη ψύξη: Διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας στον χώρο του καρμπυρατέρ
- AutoTune™ II: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- Σύστημα προστασίας κινητήρα Soft Cut™: Προστασία κινητήρα
- Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Αυξημένη εργονομία

- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Φίλτρο αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση
- Φίλτρο αέρος βαρέος τύπου: Χαμηλές ανάγκες συντήρησης
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

- 70,7 cm³
- 4,3 kW
- 5,8 hp
- Ροπή: 4,5 Nm
- 18" - 20"/45 - 50 cm μήκος λάμας
- 6,6 kg*

από ~~€ 1135,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 572XP-18" **€ 949,00**

από ~~€ 1150,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 572XP-20" **€ 959,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 390XP-24"

- Επαγγελματικό αλυσοπρίονο XP (Xtra Power)
- Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας
- Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση
- Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού: Οικονομία λιπαντικού

- 87,9 cm³
- 4,8 kW
- 6,5 hp
- Ροπή: 5,0 Nm
- 24" – 60 cm μήκος λάμας
- 7,1 kg*

από ~~€ 1.290,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 950,00



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ T525-10"

- 27 cm³
- 1,1 kW
- 1,5 hp
- Ροπή: 1,2 Nm
- 10" – 25 cm μήκος λάμας
- 2,7 kg

από ~~€ 460,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 325,00
 Με λάμα και αλυσίδα 3/8"

από ~~€ 490,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 355,00
 Με λάμα Carving και αλυσίδα 1/4"



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® T435-14"

- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση
- Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού: Οικονομία λιπαντικού

- 35,2 cm³
- 1,5 kW
- 2,0 hp
- Ροπή: 1,57 Nm
- 14" – 35 cm μήκος λάμας
- 3,4 kg*

από ~~€ 435,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 310,00



ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 525PT5S

- Τηλεσκοπικός άξονας: Πρόσβαση ακόμα και στα πιο μακρινά σημεία του δέντρου
- Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Οπίσθιος προφυλακτήρας πρόσκρουσης: Χαμηλό κόστος συντήρησης / εύκολος χειρισμός
- Λάμα από την πλευρά του χειριστή: Ακρίβεια στην κοπή

- 25,4 cm³
- 1 kW
- 1,35 hp
- Συνολικό μήκος 2,72 – 3,97 m
- 7 kg*

από ~~€ 870,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 599,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΗΣ HUSQVARNA®



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ LS +

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στρωφών κινητήρα
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα
- Συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
0,1 LT **€ 2,50**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 LT **€ 14,50**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4 LT **€ 48,00**



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ XP SYNTHETIC (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)

- Πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στρωφών κινητήρα
- Μηδενικών καταλοίπων καύσεως, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κ.τ.λ.) του κινητήρα
- Χαμηλών εκπομπών καυσαερίων

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
0,1 LT **€ 4,00**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 LT **€ 19,90**

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΛΙΑΣ



ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ X-GUARD

- Ταχέως βιοδιασπώμενο και ιδανικό για τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς καθώς δεν ανιχνεύονται υπολείμματα λιπαντικού στον καρπό
- Το λιπαντικό είναι έτοιμο για χρήση ακόμα και μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης. Προσφέρει έως και 35% μεγαλύτερη προστασία από την οξείδωση σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά φυτικής προέλευσης, μειώνοντας έτσι το ρίσκο κολλήματος της αλυσίδας
- Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά λάμας & αλυσίδας
- Διατηρεί τη ρευστότητά του σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και διατηρεί τις ιδιότητές του μέχρι και τους -15°C, προσφέροντας προστασία στον κοπτικό εξοπλισμό από τη φθορά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
- Πιστοποιημένο με το οικολογικό σήμα της E.E. Ecolabel

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 LT **€ 7,50**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5 LT **€ 29,00**



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΟΡΥΚΤΟ

- Λιπαντικό λάμας & αλυσίδας με πρόσθετα τελευταίας γενιάς συνθετικής τεχνολογίας
- Σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην αποκολλάται από την αλυσίδα κατά την περιστροφή της γύρω από τη λάμα
- Διατηρείται λιπαντικό στρώμα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
- Δεν αλλοιώνονται οι λιπαντικές ιδιότητες από το νερό και το οξυγόνο
- Εξασφαλίζεται μέγιστη διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας
- Μειωμένη κατανάλωση χάρη στην παχύρρευστη υφή του
- Δεν επηρεάζεται η ρευστότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 LT **€ 5,50**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5 LT **€ 23,00**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
20 LT **€ 53,00**



ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ HUSQVARNA ACTIVE CLEAN ΣΠΡΕΪ (0,5 LT)

- Πολυχρηστικό καθαριστικό σπρέϊ
- Πολύ χρήσιμο για τον καθαρισμό των μηχανημάτων ακόμη και του ρουχισμού και εξοπλισμού προστασίας
- Ο εργονομικός σχεδιασμός του δοχείου σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητας σκανδάλη κάνει πολύ εύκολη την εφαρμογή του
- Η δόση του ψεκασμού ρυθμίζεται ανάλογα με το τι θέλετε να καθαρίσετε
- Το Husqvarna Active Clean περιέχει ειδικά ανεπτυγμένο καθαριστικό το οποίο δεν περιέχει φωσφορικά άλατα και είναι βιοδιασπώμενο

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 7,90**



ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ CLASSIC – ΚΡΑΝΟΣ CLASSIC – ΓΑΝΤΙΑ FUNCTIONAL

- Ολοκληρωμένη λύση εξοπλισμού προστασίας για τον περιστασιακό χρήστη σε πολύ προσιτή τιμή
- Εύκολη εφαρμογή περισκελίδας προστασίας με ρυθμιζόμενα κλιπς
- Συμπεριλαμβάνονται Κράνος Classic και γάντια Functional No. 10

από ~~€ 225,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 129,00**



ΓΑΝΤΙΑ FUNCTIONAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (NO. 8 / 9 / 10)

- Άνετα γάντια με παλάμη από διπλό κατσικόδεσμα
- Προστασία από αλυσοπρίονο στο αριστερό χέρι κατά το πρότυπο EN381, Κλάση 0 (16 m/s)
- Προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II

από ~~€ 37,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 29,00**



ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CLASSIC

- Εργονομικά σχεδιασμένο για ελαφριές εργασίες δασοκομίας
- Ρυθμιζόμενος κεφαλόδεσμος για καλύτερη εφαρμογή
- Μεταλλική δικτυωτή μάσκα, που παρέχει προστασία και καλή ορατότητα

από ~~€ 57,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 49,00**



ΔΟΧΕΙΟ COMBI

- Προστασία από υπερχειλίση
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 5 lt
- Χωρητικότητα δοχείου λαδιού λάμας και αλυσίδας 2,5 lt
- Εργονομική χειρολαβή
- Ενσωματωμένη εργαλειοθήκη
- Διαφανές παράθυρο στάθμης καυσίμου και λαδιού

από ~~€ 54,90~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 47,00**



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

από ~~€ 30,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 26,00**



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΗ

από ~~€ 30,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 26,00**



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟ ΦΥΣΗΜΑ ΚΑΙ ΗΧΟ

από ~~€ 30,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 26,00**



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΙΤ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

από ~~€ 39,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 34,00**



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΗΧΟ

από ~~€ 50,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 44,00**



ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ AUTOMOWER

από ~~€ 80,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 70,00**

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρα, που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



LOW VIB®

Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών του χειριστή.



AUTOTUNE™

Νέας τεχνολογίας καρμπυρατέρ, που διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση της λειτουργίας του κινητήρα εξαιτίας της αυτόματης ρύθμισής του. Έτσι, δεν καταναλώνεται χρόνος για τη χειροκίνητη ρύθμισή του, καθώς αντισταθμίζει τις αλλαγές στο υψόμετρο, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ποιότητα καυσίμου.



ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Διευκολύνει στον καθαρισμό και την αλλαγή του μπουζί.

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ



ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η χειρολαβή είναι ευθυγραμμισμένη με την έξοδο, έτσι ώστε να μην ασκούνται δυνάμεις στρέψης στο χέρι του χειριστή.



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ

Ο σταθεροποιητής στροφών ρυθμίζει την ταχύτητα και τη ροή του αέρα, με σκοπό να μη χρειάζεται να κρατάτε τη σκανδάλη πατημένη κι έτσι η εργασία να γίνεται πιο ξεκούραστη.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε το μηχανήμα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ)

Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης έχει κατασκευαστεί για να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και κάτω από σκληρές συνθήκες.



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή διευκολύνει την κοπή στα πλάγια και στο πάνω μέρος των θάμνων.



ΑΙΧΜΗΡΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αιχμηρά και στιβαρά δόντια κοπής, για μεγάλη αποδοτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβησίματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης, για εκκίνηση χωρίς προβλήματα και αποφυγή υπερχειλίσσης του κινητήρα με καύσιμο.

Η πλήρης σειρά προϊόντων Μπαταρίας και AUTOMOWER HUSQVARNA® παρουσιάζεται στους καταλόγους μας. Ζητήστε έναν κατάλογο από το πλησιέστερο κατάστημα HUSQVARNA® ή κάντε την παραγγελία σας στο www.husqvarna.gr ή στο e-mail: info@papadopoulos.com.gr ή στο fax: 210 5193105. Ευχαριστήσή μας είναι να σας εξυπηρετούμε! Ζητήστε από τον συνεργάτη της HUSQVARNA® να σας συμπληρώσει το έντυπο εγγύησης του μηχανήματός σας. Όλες οι τιμές σε αυτό το φυλλάδιο συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Η εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η HUSQVARNA® αναπτύσσει συνεχώς τα προϊόντα της και γι' αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής τιμών, σχεδιασμού, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορούν να γίνουν επικίνδυνα εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάσετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχανήμα. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι τιμές συνιστώμενης λιανικής. Τα αναφερόμενα χρόνια εγγύησης στο παρόν έντυπο καλύπτουν την ερασιτεχνική χρήση των μηχανημάτων.

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ HUSQVARNA® ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

(Για ερασιτεχνική χρήση)

Εκτός αν αναγράφεται επέκταση αυτής. Η επέκταση εγγύησης αφορά συγκεκριμένα μοντέλα και ισχύει για τα τεμάχια που θα πουληθούν από 01/03/2021 - 31/08/2021

**ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ
ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ
ΤΟ HUSQVARNA ΣΑΣ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ...
HUSQVARNA**



ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

■ Με περισσότερους από 300 επιλεγμένους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, δεν είσατε ποτέ μακριά από ένα εξειδικευμένο κατάστημα – συνεργείο με γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ HUSQVARNA®. Παρακαλώ επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα, ώστε να βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα HUSQVARNA®.

<http://www.husqvarna.com/gr/entopismos-epilegmenou-katastimatos/>

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

■ Στην παρακάτω ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές, ώστε να αυξήσετε την απόδοση της εργασίας σας, αλλά και την προστασία σας καθώς εργάζεστε με ένα μηχανήμα HUSQVARNA®.

<http://www.husqvarna.com/gr/dasokomia/>

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ HUSQVARNA® ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΣΕΖΟΝ

■ Η συχνή συντήρηση του μηχανήματός σας θα εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του για χρόνια. Οι επιλεγμένοι συνεργάτες HUSQVARNA® σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν εκπαιδευτεί για την ορθή συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων HUSQVARNA®.



**ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 92, 10442, Αθήνα, Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105,

e-mail: info@papadopoulos.com.gr, site: www.papadopoulos.com.gr

HusqvarnaHellas HusqvarnaHellas HusqvarnaHellas

Πνευματική ιδιοκτησία © 2019 της Husqvarna AB (publ). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα εμπορικά σήματα HUSQVARNA®, Automower και άλλα σήματα προσδιοριστικά προϊόντων και χαρακτηριστικών, όπως εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.international.husqvarna.com και www.husqvarna.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου HUSQVARNA®.

www.husqvarna.gr