

HUSQVARNA® Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!



Husqvarna®

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΙΑΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2021

ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)

ΜΕ **ΝΕΑ**
ΑΛΥΣΙΔΑ
HUSQVARNA®
X-CUT SP21G
(0.325"/11 mm)



**ΠΑΚΕΤΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**
T535iXP-14" +
BLi300*** + QC330
=
10% ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

**ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® T535iXP-14"**

- Ισχύς αντίστοιχη βενζινοκίνητου κλαδευτικού 35 cm³
- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες - Υψηλότερη και σταθερή ροπή και μειωμένες ανάγκες συντήρησης

- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 20 m/s
- 14" - 35 cm μήκος λάμας
- 2,4 kg*

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 529,00****

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)

ΜΕ **ΝΕΑ**
ΑΛΥΣΙΔΑ
HUSQVARNA®
X-CUT SP21G
(0.325"/11 mm)



**ΠΑΚΕΤΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**
T540iXP-14" +
BLi300*** + QC330
=
10% ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® T540iXP-14"

- Με ισχύ αντίστοιχη με αλυσοπρίονο κυβισμού 40 cc
- Άριστη απόδοση κοπής χάρη και στην πρωτοποριακή αλυσίδα Husqvarna® X-Cut SP21G

- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 24 m/s
- 14" - 35 cm μήκος λάμας
- 2,5 kg*

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 649,00****

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



**ΠΑΚΕΤΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**
530iP4 +
BLi300*** + QC330
=
10% ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 530iP4

- Μοτέρ στην κεφαλή κοπής: Απόδοση κοπής υψηλότερη του αντίστοιχου βενζινοκίνητου
- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες - Υψηλότερη και σταθερή ροπή και μειωμένες ανάγκες συντήρησης

- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 20 m/s
- Συνολικό μήκος μηχανήματος: 2,50 m
- 10" - 25 cm μήκος λάμας
- 3,4 kg*

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 549,00****

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής. ** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής. *** Ισχύει για αγορά έως δύο BLi300.

Συνδυασμός Σουηδικής & Ιαπωνικής τεχνολογίας

Εξαιρετική απόδοση με ισχύ 1,5 hp

Ροπή 1,2 Nm ➡ Μέγιστη αποτελεσματικότητα κοπής σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας υψηλού φορτίου

Διάτρητος προφυλακτήρας αριστερού χεριού: Πολύ καλή ορατότητα του σημείου κοπής - Υψηλή ακρίβεια

Κινητήρας X-Torq®

1. Υψηλή ισχύς, ροπή και ακαριαία επιτάχυνση
2. Οικονομία καυσίμου
3. Καλύτερο περιβάλλον εργασίας

Φρένο αλυσίδας που ενεργοποιείται και με την αδράνεια σε περίπτωση κλωστήματος της αλυσίδας

Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Πιο άνετη εργασία

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου: Πιο εύκολη εκκίνηση

Κρίκοι που διευκολύνουν τη σύνδεση με την εξάρτηση

Διατίθεται και με λάμα Carving και αλυσίδα 1/4"

LowVib®: Αποδοτική απόσβεση κραδασμών με ασφάλεια ελατήρια

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ T525-10"

- 27 cm³
- 1,1 kW / 1,5 hp
- Ροπή: 1,2 Nm
- 10"- 25 cm μήκος λάμας
- 2,7 kg*

από ~~€ 460,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 329,00**
Με λάμα και αλυσίδα 3/8"

από ~~€ 490,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 349,00**
Με λάμα Carving και αλυσίδα 1/4"



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® T435-14"

- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση
- Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού: Οικονομία λιπαντικού
- 35,2 cm³
- 1,5 kW / 2,0 hp
- Ροπή: 1,57 Nm
- 14" - 35 cm μήκος λάμας
- 3,4 kg*

από ~~€ 435,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 299,00**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ X-GUARD

- Ταχέως βιοδιασπώμενο και ιδανικό για τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς καθώς δεν ανιχνεύονται υπολείμματα λιπαντικού στον καρπό
- Το λιπαντικό είναι έτοιμο για χρήση ακόμα και μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης. Προσφέρει έως και 35% μεγαλύτερη προστασία από την οξείδωση σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά φυτικής προέλευσης, μειώνοντας έτσι το ρίσκο κολλήματος της αλυσίδας
- Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά λάμας & αλυσίδας
- Διατηρεί τη ρευστότητά του σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και διατηρεί τις λιπαντικές του ιδιότητες μέχρι και τους -15°C, προσφέροντας προστασία στον κοπτικό εξοπλισμό από τη φθορά υπό οποιοδήποτε συνθήκες
- Πιστοποιημένο με το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. Ecolabel

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΛΙΑΣ



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 LT **€ 7,50**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5 LT **€ 29,00**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ LS +

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες.
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στρωφών κινητήρα.
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα.
- Συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα, μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης.



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 LT **€ 14,50**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 0,1 LT **€ 2,50**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 LT **€ 48,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΙΣΧΥΡΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΕΙΡΑΣ 100 ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Στιβαρή Κατασκευή
- Αξιόπιστη Λειτουργία
- Υψηλή Απόδοση
- Ξεκούραστη Εργασία



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 120 Mark II-16"

- Κινητήρας X-Torq®: Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου & μειωμένες εκπομπές ρύπων
- Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία
- Στιβαρή κατασκευή: Υψηλή απόδοση

- 38,2 cm³
- 1,4 kW
- 1,9 hp
- Ροπή: 1,53 Nm
- 16" - 40 cm μήκος λάμας
- 4,85 kg*

από ~~€ 275,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 189,00**



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 130-16"

- Κινητήρας X-Torq®: Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου & μειωμένες εκπομπές ρύπων
- Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία
- Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης: Γρήγορη και εύκολη συντήρηση

- 38 cm³
- 1,5 kW / 2,0 hp
- Ροπή: 1,84 Nm
- 16" - 40 cm μήκος λάμας
- 4,7 kg*

από ~~€ 299,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 239,00**

Αλυσοπρίονο οικιακής χρήσης με χαρακτηριστικά μοντέλου ευρείας χρήσης



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 135 Mark II-16"

- Κινητήρας X-Torq®: Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου & μειωμένες εκπομπές ρύπων
- Low Vib®: Ξεκούραστη εργασία
- Smart Start®: Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως και 40%

- 38 cm³
- 1,6 kW
- 2,2 hp
- Ροπή: 1,84 Nm
- 16" - 40 cm μήκος λάμας
- 4,7 kg*

από ~~€ 399,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 279,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 400


**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
HUSQVARNA® 435-15" & 440e-18"**

- E-series (440e): Εύκολη εκκίνηση και ρύθμιση αλυσίδας
- Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Αυξημένη εργονομία
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση

435-15"

- 40,9 cm³
- 1,6 kW / 2,2 hp
- Ροπή: 2,0 Nm
- 15" - 38 cm μήκος λάμας
- 4,2 kg*

440e-18"

- 40,9 cm³
- 1,8 kW / 2,4 hp
- Ροπή: 2,16 Nm
- 18" - 45 cm μήκος λάμας
- 4,4 kg*

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
435-15"

από ~~€ 450,00~~

€ 325,00

από ~~€ 520,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
440e-18"

€ 365,00


**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
HUSQVARNA® 445-18"**

- 45,7 cm³
- 2,1 kW / 2,8 hp
- Ροπή: 2,4 Nm
- 18" - 45 cm μήκος λάμας
- 4,9 kg*

από ~~€ 560,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
445-18" **€ 395,00**

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
HUSQVARNA® 450-18"**

- 50,2 cm³
- 2,4 kW / 3,2 hp
- Ροπή: 2,6 Nm
- 18" - 45 cm μήκος λάμας
- 4,9 kg*

από ~~€ 600,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
450-18" **€ 445,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 545 MARK II AUTOTUNE - 18"

- AutoTune™: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- RevBoost™: Ακαριαία επιτάχυνση κινητήρα
- Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Αυξημένη εργονομία
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Φίλτρο αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

- 50,1 cm³
- 2,7 kW / 3,6 hp
- Ροπή: 2,95 Nm
- 18" - 45 cm μήκος λάμας
- 5,3 kg*

από ~~€ 799,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 599,00**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 550XP MARK II AUTOTUNE - 18"

- Επαγγελματικό αλυσοπρίονο XP (Xtra Power)
- AutoTune™: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Αυξημένη εργονομία
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Φίλτρο αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

- 50,1 cm³
- 3,0 kW / 4,0 hp
- Ροπή: 3,15 Nm
- 18" - 45 cm μήκος λάμας
- 5,3 kg*

από ~~€ 915,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 719,00**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 562XP AUTOTUNE - 18"

- Επαγγελματικό αλυσοπρίονο XP (Xtra Power)
- AutoTune™ II: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- RevBoost™: Ακαριαία επιτάχυνση κινητήρα
- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου και αυξημένη ισχύς
- Air injection™: Χαμηλό κόστος συντήρησης
- LowVib®: Ξεκούραστη εργασία
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση με μειωμένη αντίσταση
- Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

- 59,8 cm³
- 3,5 kW / 4,7 hp
- Ροπή: 3,65 Nm
- 18" - 45 cm μήκος λάμας
- 6,1 kg*

από ~~€ 980,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 729,00**



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 572XP AUTOTUNE-18"/20"

- Επαγγελματικό αλυσοπρίονο XP (Xtra Power)
- Βέλτιστη ψύξη: Διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας στον χώρο του καρμπυρατέρ
- AutoTune™ II: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- Σύστημα προστασίας κινητήρα Soft Cut: Προστασία κινητήρα
- Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβησίματος: Αυξημένη εργονομία
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Φίλτρο αέρα γρήγορης απελευθέρωσης: Γρήγορη συντήρηση
- Φίλτρο αέρα βαρέος τύπου: Χαμηλές ανάγκες συντήρησης
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

- 70,7 cm³
- 4,3 kW / 5,8 hp
- Ροπή: 4,5 Nm
- 18" - 20"/45 - 50 cm μήκος λάμας
- 6,6 kg*

από ~~€ 1135,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 572XP-18" **€ 949,00**

από ~~€ 1150,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 572XP-20" **€ 959,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 90 cc



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 585-24"

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου και αυξημένη ισχύς
- Air Injection™: Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Στροφαλοθάλαμος μαγνησίου: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- LowVib®: Ξεκούραστη εργασία
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

■	86 cm ³
■	5,1 kW / 6,8 hp
■	Ροπή: 5,3 Nm
■	24" - 60 cm μήκος λάμας
■	7,5 kg*

από € ~~1.590,00~~
€ 1.199,00
 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90 cc (7,5 HP / 7,4 KG)



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 592XP AUTOTUNE - 24" / 24" LIGHT

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου και αυξημένη ισχύς
- AutoTune 3.0: Ευκολότερη εκκίνηση και βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- Στροφαλοθάλαμος μαγνησίου: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- LowVib®: Ξεκούραστη εργασία
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους: Γρήγορη συντήρηση

■	92,7 cm ³
■	5,6 kW / 7,5 hp
■	Ροπή: 5,87 Nm
■	24" - 60 cm μήκος λάμας (X-Tough / X-Tough Light)
■	7,4 kg*

από € ~~1.730,00~~
 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 592XP-24" **€ 1.299,00**
 από € ~~1.780,00~~
 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 592XP-24" LIGHT **€ 1.349,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.



ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 525P4S

- Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Οπίσθιος προφυλακτήρας πρόσκρουσης: Χαμηλό κόστος συντήρησης / εύκολος χειρισμός
- Λάμα από την πλευρά του χειριστή: Ακρίβεια στην κοπή

- 25,4 cm³
- 1 kW / 1,35 hp
- Συνολικό μήκος 2,4 m
- 5,3 kg*

από ~~€ 770,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 519,00**



ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 525PT5S

- Τηλεσκοπικός άξονας: Πρόσβαση ακόμα και στα πιο μακρινά σημεία του δέντρου
- Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Οπίσθιος προφυλακτήρας πρόσκρουσης: Χαμηλό κόστος συντήρησης / εύκολος χειρισμός
- Λάμα από την πλευρά του χειριστή: Ακρίβεια στην κοπή

- 25,4 cm³
- 1 kW / 1,35 hp
- Συνολικό μήκος: 2,72 - 3,97 m
- 7 kg*

από ~~€ 870,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 629,00**



ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE FLEX

από ~~€ 99,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 90,00**



* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HUSQVARNA®



ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ HUSQVARNA® ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

- Μηδενικά έξοδα συντήρησης
- Εργασία με επαγγελματικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας
- Αποφυγή δέσμευσης χρημάτων για αγορά μηχανημάτων, που χάνουν την αξία τους λόγω παλαιότητας
- Εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου
- Εκτέλεση ποικίλων εργασιών με χαμηλό κόστος
- Απροβλημάτιστη εργασία χωρίς εκπλήξεις
- Δυνατότητα εκτεταμένης δοκιμής πριν την αγορά

Μέσω της νέας υπηρεσίας ενοικίασης μηχανημάτων μπορείς να χρησιμοποιήσεις μηχανήματα από μια μεγάλη γκάμα, η οποία αποτελείται από αλυσοπρίονα, κονταροαλυσοπρίονα, θαμνοκοπτικά, ψαλίδια μπορντούρας, φυσητήρες, δονητή ελιάς, πλυτικό υψηλής πίεσης & δισκοπρίονο.



Βρείτε το
πλησιέστερο
κατάστημα
Ενοικίασης





ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΛΙΑΣ



ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ X-GUARD

- Ταχέως βιοδιασπώμενο και ιδανικό για τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς, καθώς δεν ανιχνεύονται υπολείμματα λιπαντικού στον καρπό
- Το λιπαντικό είναι έτοιμο για χρήση ακόμα και μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης. Προσφέρει έως και 35% μεγαλύτερη προστασία από την οξειδωση σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά φυτικής προέλευσης, μειώνοντας έτσι το ρίσκο κολλήματος της αλυσίδας
- Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά λάμας & αλυσίδας
- Διατηρεί τη ρευστότητά του σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και διατηρεί τις λιπαντικές του ιδιότητες μέχρι και τους -15°C, προσφέροντας προστασία στον κοπτικό εξοπλισμό από τη φθορά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 LT € 7,50

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5 LT € 29,00



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΟΡΥΚΤΟ

- Λιπαντικό λάμας & αλυσίδας με πρόσθετα τελευταίας γενιάς συνθετικής τεχνολογίας
- Σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην αποκολλάται από την αλυσίδα κατά την περιστροφή της γύρω από τη λάμα
- Διατηρείται λιπαντικό στρώμα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
- Δεν αλλοιώνονται οι λιπαντικές ιδιότητες από το νερό και το οξυγόνο
- Εξασφαλίζεται μέγιστη διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας
- Μειωμένη κατανάλωση χάρη στην παχύρρευστη υφή του
- Δεν επηρεάζεται η ρευστότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 LT € 5,50

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5 LT € 23,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
20 LT € 59,00

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ LS +

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στρωφών κινητήρα
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα
- Συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα, μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
0,1 LT € 2,50

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 LT € 14,50

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4 LT € 48,00

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ XP SYNTHETIC (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)

- Πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στρωφών κινητήρα
- Μηδενικών καταλοίπων καύσεως, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κ.τ.λ.) του κινητήρα
- Χαμηλών εκπομπών καυσαερίων



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
0,1 LT € 4,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 LT € 19,90



ΔΟΧΕΙΟ COMBI

- Προστασία από υπερχειλίση
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 5 lt
- Χωρητικότητα δοχείου λαδιού λάμας και αλυσίδας 2,5 lt
- Εργονομική χειρολαβή
- Ενσωματωμένη εργαλειοθήκη
- Διαφανές παράθυρο στάθμης καυσίμου και λαδιού

από ~~€ 54,90~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 47,00



ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ CLASSIC – ΚΡΑΝΟΣ CLASSIC – ΓΑΝΤΙΑ FUNCTIONAL

- Ολοκληρωμένη λύση εξοπλισμού προστασίας για τον περιστασιακό χρήστη σε πολύ προσιτή τιμή
- Εύκολη εφαρμογή περισκελίδας προστασίας με ρυθμιζόμενα κλιπς
- Συμπεριλαμβάνονται Κράνος Classic και γάντια Functional No. 10

από ~~€ 225,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 135,00


ΓΑΝΤΙΑ FUNCTIONAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (NO. 8 / 9 / 10)

- Άνετα γάντια με παλάμη από διπλό κατσικόδερμα
- Προστασία από αλυσοπρίονο στο αριστερό χέρι κατά το πρότυπο EN381, Κλάση 0 (16 m/s)
- Προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II

από ~~€ 37,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 29,00


ΓΑΝΤΙΑ TECHNICAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (NO. 8 / 9 / 10)

Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο στο αριστερό χέρι κατά το πρότυπο EN381, Κλάση 1 (20 m/s)

από ~~€ 45,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 37,00


ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CLASSIC

- Εργονομικά σχεδιασμένο για ελαφριές εργασίες δασοκομίας
- Ρυθμιζόμενος κεφαλόδεσμος για καλύτερη εφαρμογή
- Μεταλλική δικτυωτή μάσκα, που παρέχει προστασία και καλή ορατότητα

από ~~€ 57,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 49,00


ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CLASSIC

- Αξιόπιστη προστασία για περιστασιακούς χρήστες αλυσοπρίονου
- Φτιαγμένο από σκληρό πολυέστερ/βαμβακερό τουίλ
- Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381, Κλάση 1 (20m/s)

από ~~€ 140,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 109,00


ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CLEAR X/SUN X/YELLOW X,

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 12,90


ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET 600 GR

- Τσεκούρι Hatchet με ξύλινη χειρολαβή, για κοπή καυσόξυλων και εργασίες στον κήπο.

από ~~€ 39,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 34,00


ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET 1250 GR / 70 CM

- Ξύλινο τσεκούρι πολλαπλών χρήσεων, για διάφορες εργασίες κοπής ξύλων.

από ~~€ 69,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 60,00


ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ 2500 GR / 74 CM

- Τσεκούρι σχίσιματος που χάρη στο βάρος και την ισχύ του, είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε σκληρά ξύλα.

από ~~€ 105,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 90,00


ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET FIBRE GLASS H900 34 CM

- Μικρό τσεκούρι για κοπή καυσόξυλων και για εργασίες στον κήπο

από ~~€ 62,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 50,00


ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL FIBRE GLASS A1400 60 CM

- Τσεκούρι γενικής χρήσης για πολλαπλές εργασίες κοπής, όπως στην οικοδομή ή το δάσος

από ~~€ 78,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 67,00


ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ FIBRE GLASS S2800 70 CM

- Πανίσχυρο σχιστικό τσεκούρι για σχίσιμο μεγάλων τεμαχίων ξύλου

από ~~€ 125,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 105,00

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Ισχυρά μοτέρ με υψηλή απόδοση, αντίστοιχη των βενζινοκίνητων μηχανημάτων.
- Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών, που κάνουν την εργασία πιο ξεκούραστη και λιγότερο ενοχλητική για τους γύρω σας.
- Εξοικονόμηση χρημάτων και απόσβεση επένδυσης, χάρη στη μηδενική κατανάλωση καυσίμου και τα μειωμένα έξοδα συντήρησης.
- Φιλικά προς το περιβάλλον και τον χειριστή, λόγω των μηδενικών εκπομπών καυσαερίων.
- «ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΑΣ ΠΙΑ ΧΡΟΝΙΑ» μπαταρίες τελευταίας τεχνολογίας με μεγάλο χρόνο αυτόνομης λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εναλλάξιμες μεταξύ των διαφορετικών μηχανημάτων.
- Μεγιστοποίηση χρόνου λειτουργίας με την επιλογή λειτουργίας SavE™ χωρίς να μειώνεται η ισχύς του μοτέρ.
- Χρήση των μηχανημάτων ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.
- Χαμηλό βάρος και ισορροπημένη κατανομή του. Τα μηχανήματα σχεδιάζονται με γνώμονα τον χειριστή και την εργονομία του.
- Εύκολα στη χρήση. Κοινά πληκτρολόγια και εκκίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες. Υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 330i-12"

- Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας: Εύκολη συντήρηση λάμας & αλυσίδας
- Σωστή κατανομή βάρους: Άνετη εργασία
- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 15 m/s
- 12" - 30 cm μήκος λάμας
- 2,7 kg*

ΤΙΜΗ** € 419,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)

ΜΕ ΝΕΑ
ΑΛΥΣΙΔΑ
HUSQVARNA®
X-CUT SP21G
(0.325"/1,1 mm)



**ΠΑΚΕΤΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**
535iXP-14" +
BLi300*** + QC330
=
10% ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 535iXP-14"

- Φρένο αδράνειας: Ασφαλής χειρισμός
- Εργονομική σχεδίαση: Ξεκούραστη εργασία
- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 20 m/s
- 14" - 35 cm μήκος λάμας
- 2,6 kg*

ΤΙΜΗ** € 499,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία. ** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής. *** Ισχύει για αγορά έως δύο BLi300.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)

ΜΕ **ΝΕΑ**
ΑΛΥΣΙΔΑ
HUSQVARNA®
X-CUT SP21G
(0.325"/11 mm)



**ΠΑΚΕΤΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**
540iXP-14" +
BLi300*** + QC330
= **10% ΕΚΠΤΩΣΗ**
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 540iXP-14"

- Με ισχύ αντίστοιχη με αλυσοπρίονο κυβισμού 40 cc
- Άριστη απόδοση κοπής χάρη και στην πρωτοποριακή αλυσίδα Husqvarna® X-Cut SP21G
- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 24 m/s
- 14" - 35 cm μήκος λάμας
- 2,9 kg*

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **649,00**

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



**ΠΑΚΕΤΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**
530iPT5 +
BLi300*** + QC330
= **10% ΕΚΠΤΩΣΗ**
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 530iPT5

- Τηλεσκοπικός άξονας: Πρόσβαση ακόμα και στα πιο μακρινά σημεία του δέντρου
- Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή: Λιγότερη καταπόνηση για τον χειριστή
- Άξονας αλουμινίου: Χαμηλό βάρος
- Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας
- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 20 m/s
- Συνολικό μήκος μηχανήματος: 4 m
- 10" - 25 cm μήκος λάμας
- 4,9 kg*

ΤΙΜΗ** € **639,00**

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 520iRX

- Υπερυψωμένες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής της κεφαλής: Ευκολότερη εργασία κοντά σε εμπόδια
- Κεφαλή μεσινέζας Tar & Go T25B: Εύκολη τροφοδοσία μεσινέζας χωρίς κόπο
- Εξάρτυση Balance 35: Ξεκούραστη εργασία
- Συνοδεύεται από δίσκο χορτοκοπής 3 δοντιών, κεφαλή μεσινέζας T25B και εξάρτυση Balance 35 **αξίας € 112,00**

- Διάμετρος κοπής: 40 cm
- 3,8 kg*

από ~~€ 469,00~~
ΤΙΜΗ** € **449,00**

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)

ΙΣΧΥΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΜΕ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΚΥΒΙΣΜΟΥ
35 cc



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 535iRX

- Κινητήρας υψηλής ισχύος - Υψηλή παραγωγικότητα
- Σύστημα απόσβεσης κραδασμών - Άνετη εργασία
- Υπερυψωμένες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Κεφαλή μεσινέζας Tar & Go T35: Εύκολη τροφοδοσία μεσινέζας χωρίς κόπο
- Εξάρτυση Balance 55: Ξεκούραστη εργασία
- Συνοδεύεται από δίσκο χορτοκοπής 3 δοντιών, κεφαλή μεσινέζας T35 και εξάρτυση Balance 55 **αξίας € 133,00**
- Διάμετρος κοπής: 45 cm
- 4,9 kg*

ΑΠΟ** € **599,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής. ** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής. *** Ισχύει για αγορά έως δύο BLi300.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ
ΣΕΛΙΔΑ 20

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 325iLK

- Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
- Εργονομική σχεδιασμένη χειρολαβή: Ξεκούραστη εργασία
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες χειρός και πλάτης
- Συμβατό με όλα τα υπάρχοντα εξαρτήματα βενζινοκίνητων πολυμηχανημάτων Combi

■ 2,2 kg*
(Βάρος της κινητήριας μονάδας)

ΤΙΜΗ** € 409,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 120iB

- Χαμηλό βάρος – Άνετη εργασία
- Υψηλή εργονομία – Εύκολη εργασία

■ Όγκος αέρα: 10,3 m³/min
■ Ταχύτητα αέρα: 46 m/s
■ 2,0 kg*

ΤΙΜΗ** € 239,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 320iB MARK II & 525iB

- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός
- Λειτουργία Boost: Μεγιστοποίηση ταχύτητας αέρα

320iB MARK II

■ Όγκος αέρα: 10,8 m³/min
■ Ταχύτητα αέρα: 46 m/s
■ 2,4 kg*

525iB

■ Όγκος αέρα: 11,6 m³/min
■ Ταχύτητα αέρα: 48 m/s
■ 2,4 kg*

320iB MARK II
ΤΙΜΗ** € 389,00

525iB ΤΙΜΗ** € 429,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 520iHD60 & 520iHD70

- Μοτέρ στιβαρής κατασκευής: Πολύωρη επαγγελματική χρήση
- Κλειστού τύπου σύστημα μετάδοσης κίνησης: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός

■ Ταχύτητα κοπής: 4.000 κοπές / λεπτό
■ Μήκος λεπίδας: 60 cm / 70 cm
■ 3,8 kg* / 3,9 kg*

520iHD60
ΤΙΜΗ** € 499,00

520iHD70
ΤΙΜΗ** € 519,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής. ** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 520iHE3

- Ρυθμιζόμενη γωνία λάμας κοπής: Μεγάλη ευελιξία
- Αναδιπλούμενη λάμα κοπής: Εύκολη μεταφορά

- Ταχύτητα κοπής: 4.000 κοπές / λεπτό
- Μήκος λεπίδας: 55 cm
- 4,15 kg*

ΤΙΜΗ** € **579,00**

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 520iHT4

- Τηλεσκοπτικός άξονας: Εύκολη πρόσβαση ακόμα και στα πιο μακρινά σημεία των θάμνων
- Ρυθμιζόμενη γωνία λάμας κοπής: Μεγάλη ευελιξία
- Αναδιπλούμενη λάμα κοπής: Εύκολη μεταφορά

- Ταχύτητα κοπής: 4.000 κοπές / λεπτό
- Συνολικό μήκος 3,4 m
- Μήκος λεπίδας: 55 cm
- 5,3 kg*

ΤΙΜΗ** € **649,00**

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ HUSQVARNA® S138i

- Συνθετικό πλαίσιο κοπής: Χαμηλό βάρος και υψηλή αντοχή
- Αναδιπλούμενες χειρολαβές: Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Δυνατότητα υποδοχής δυο μπαταριών: Υψηλή αυτονομία

- Μετάδοση κίνησης: Προώθηση
- Πλάτος κοπής: 37,5 cm
- Ύψος κοπής / θέσεις ρύθμισης: -8+5 mm / 5
- Κάδος συλλογής: 45 lt

ΤΙΜΗ** € **339,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία. ** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 8 & 9)



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC137i

- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία
- Χρήση μόνο με μπαταρίες χειρός
- Συνθετικό πλαίσιο κοπής: Χαμηλό βάρος και υψηλή αντοχή
- Δυνατότητα συλλογής, οπίσθιας εκτόξευσης και BioClip®

- Τάση: 36 V
- Πλάτος κοπής: 37 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 cm
- Θέσεις ρύθμισης: 7
- Κάδος συλλογής: 40 lt

ΤΙΜΗ** € **329,00**

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® LC141i & LC141iV

- Χρήση μόνο με μπαταρίες χειρός
- Αναδιπλούμενες χειρολαβές: Εύκολη αποθήκευση
- Δυνατότητα συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία

- Τάση: 36 V
- Πλάτος κοπής: 41 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 cm
- Θέσεις ρύθμισης: 10
- Κάδος συλλογής: 50 lt

LC141i ΤΙΜΗ** € **499,00**

LC141iV ΤΙΜΗ** € **549,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi10
ΤΙΜΗ € **120,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi100
ΤΙΜΗ € **180,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi20
ΤΙΜΗ € **200,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi200
ΤΙΜΗ € **250,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi30
ΤΙΜΗ € **260,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi300
ΤΙΜΗ € **350,00**



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ QC250
ΤΙΜΗ € **89,00**



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ QC330
ΤΙΜΗ € **149,00**



ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi550X
ΤΙΜΗ € **1.150,00**

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ QC500
ΤΙΜΗ € **199,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi950X
ΤΙΜΗ € **1.650,00**



ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΖΩΝΗΣ FLEXI
ΤΙΜΗ € **39,00**



ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ FLEXI
ΜΕ ΚΙΤ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ
ΤΙΜΗ € **189,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία.

ΙΣΧΥΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ 100 ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 120i-12"

- Ταχυσυντονιστής αλυσίδας: Εύκολη συντήρηση λάμας & αλυσίδας
- Εργονομικός σχεδιασμός: Ξεκούραστη εργασία
- Φρένο αδράνειας: Ασφαλής χειρισμός

- 11,5 m/s μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας
- 12" - 30 cm μήκος λάμας
- 3/8" mini βήμα αλυσίδας
- 3 kg*

120i-12" ΣΕΤ
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BL120 &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80)

από ~~€ 469,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
€ 359,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 120iTK4-PH

- Συνδυασμός κονταροαλυσοπριονίου και ψαλιδιού μπορντούρας: Πολυχρηστικότητα
- Τηλεσκοπικός άξονας: Δυνατότητα κοπών σε ύψος μέχρι και 4,50 m
- Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Άξονας αλουμινίου: Χαμηλό βάρος

- Συνολικό μήκος μηχανήματος: 2,20 - 3 m
- Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας: 10 m/s
- Μήκος λάμας: 10" - 25 cm
- Μήκος λεπίδας: 50 cm
- Ταχύτητα κοπής: 2.800 κοπές / λεπτό
- 3,5 kg*

120iTK4-PH KIT
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BL120 &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80)

από ~~€ 449,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
€ 425,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 115iHD45

- Κλειστό τύπου σύστημα μετάδοσης κίνησης: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Εργονομική χειρολαβή: Άνετη εργασία

- Ταχύτητα κοπής: 3.000 κοπές / λεπτό
- Μήκος λεπίδας: 45 cm
- 3,2 kg*

115iHD45 KIT
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BL110 &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80)

από ~~€ 359,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
€ 329,00

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΣΕΛ. 18 & 19)



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 115iL

- Τηλεσκοπικός άξονας: Εύκολη πρόσβαση και άνετη εργασία
- Κεφαλή μεσινέζας Tap & Go: Εύκολη τροφοδοσία μεσινέζας χωρίς κόπο

- Διάμετρος κοπής: 33 cm
- 3,45 kg*

115iL KIT
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BL110 &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ QC80)

από ~~€ 349,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
€ 319,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA®

ΤΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ Η ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ;

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ								
		Bli950X	Bli550X	Bli300	Bli200X	Bli200	Bli100	Bli30	Bli20 / 40B-140	Bli10 / 40B-70

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Ριπή δέντρων		540i XP® ****	12 ώρες	6 ώρες	3 ώρες & 30 λεπτά	2 ώρες	2 ώρες	1 ώρα	3 ώρες	1 ώρα & 30 λεπτά	45 λεπτά
	T540i XP® ****										
Κλάδεμα πάνω στο δέντρο		540i XP® ****	17 ώρες & 30 λεπτά	9 ώρες	5 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες	3 ώρες	1 ώρα & 30 λεπτά	4 ώρες	2 ώρες	1 ώρα
		T540i XP® ****				3 ώρες	3 ώρες				
		535i XP® ****									
		T535i XP® ****									
Κλάδεμα		540i XP® ****	7 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες & 45 λεπτά	2 ώρες & 15 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	30 λεπτά	
		T540i XP® ****				1 ώρα & 15 λεπτά					
		535i XP® ****									
		T535i XP® ****									
		340i	8 ώρες & 15 λεπτά	4 ώρες & 15 λεπτά		1 ώρα & 15 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά				
		330i	8 ώρες & 15 λεπτά	4 ώρες & 15 λεπτά		1 ώρα & 15 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά				
		120i				3 ώρες	1 ώρα & 30 λεπτά	-	45 λεπτά	45 λεπτά	-
Κοπή καυσόξυλων		540i XP® ****	3 ώρες & 30 λεπτά	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	30 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά	45 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά
		T540i XP® ****				35 λεπτά	35 λεπτά				
		535i XP® ****									
		T535i XP® ****									
		340i	4 ώρες	2 ώρες		35 λεπτά	35 λεπτά	45 λεπτά			
		330i				35 λεπτά	35 λεπτά	45 λεπτά			
Ευλυουργικές εργασίες		540i XP® ****	18 ώρες & 45 λεπτά	9 ώρες & 30 λεπτά	5 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες	3 ώρες	1 ώρα & 30 λεπτά	4 ώρες & 30 λεπτά	2 ώρες & 30 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά
		T540i XP® ****				3 ώρες	3 ώρες				
		535i XP® ****									
		T535i XP® ****									
		340i	20 ώρες & 30 λεπτά	10 ώρες & 15 λεπτά		3 ώρες	3 ώρες	4 ώρες & 30 λεπτά			
		330i				3 ώρες	3 ώρες	4 ώρες & 30 λεπτά			

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Κλάδεμα	530iPT5	11 ώρες & 30 λεπτά	5 ώρες & 45 λεπτά	3 ώρες & 30 λεπτά	2 ώρες	2 ώρες	50 λεπτά	2 ώρες & 50 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	40 λεπτά
	530iP4									
	120iTK4									

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

Κοπή πυκνού χόρτου με δίσκο	535iRXT	2 ώρες & 25 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	45 λεπτά	25 λεπτά	25 λεπτά	-	35 λεπτά	15 λεπτά	-
	535iRX									
Κοπή πυκνού χόρτου με κεφαλή μεσινέζας	535iRXT	1 ώρα & 50 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά	15 λεπτά	-	20 λεπτά	10 λεπτά	-
	535iRX									

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

Κοπή πυκνού χόρτου	520iRX	4 ώρες & 15 λεπτά	2 ώρες	1 ώρα & 15 λεπτά	40 λεπτά	40 λεπτά	20 λεπτά	1 ώρα	30 λεπτά	15 λεπτά
	520iLX									
	325iLK	2 ώρες & 50 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά	40 λεπτά	20 λεπτά	10 λεπτά
	315iC	3 ώρες & 45 λεπτά	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	35 λεπτά	35 λεπτά	20 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά
Κοπή λιγότερο πυκνού χόρτου	520iRX	8 ώρες & 15 λεπτά	4 ώρες & 15 λεπτά	2 ώρες & 15 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά	1 ώρα	30 λεπτά
	520iLX									
	325iLK	5 ώρες & 40 λεπτά	2 ώρες & 50 λεπτά	1 ώρα & 40 λεπτά	50 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	45 λεπτά	20 λεπτά
	315iC	6 ώρες	3 ώρες	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα	30 λεπτά	1 ώρα & 25 λεπτά	50 λεπτά	25 λεπτά
	115iL	5 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες	-	1 ώρα & 15 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	40 λεπτά	-	1 ώρα	30 λεπτά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ								
		BLI950X	BLI550X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	BLI20 / 40B-140	BLI10 / 40B-70

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ											
Κοπή σε συνθήκες υψηλού φορτίου		520iHT4	6 ώρες	3 ώρες	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα	30 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	50 λεπτά	25 λεπτά
		520iHE3									
		520iHD70									
		520iHD60									
Κοπή σε συνθήκες χαμηλότερου φορτίου		520iHT4	12 ώρες & 30 λεπτά	6 ώρες & 15 λεπτά	3 ώρες & 45 λεπτά	2 ώρες	2 ώρες	1 ώρα	3 ώρες	1 ώρα & 30 λεπτά	50 λεπτά
		520iHE3									
		520iHD70									
		520iHD60									
		115iHD45	7 ώρες & 30 λεπτά	4 ώρες	-	2 ώρες	1 ώρα	-	1 ώρα & 30 λεπτά	45 λεπτά	

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ										
Εντατική χρήση για απομάκρυνση μεγάλου όγκου		550iBTX*	1 ώρα	30 λεπτά	-	-	-	-	-	-
		340iBT*****	-	-	35 λεπτά	20 λεπτά	20 λεπτά	N/A	35 λεπτά	15 λεπτά
		530iBX**	1 ώρα & 45 λεπτά	45 λεπτά	35 λεπτά	15 λεπτά	15 λεπτά	10 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά
		525iB								
		320iB Mark II								
		120iB	2 ώρες & 40 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	45 λεπτά	25 λεπτά	25 λεπτά	15 λεπτά	40 λεπτά	20 λεπτά
Ήπια χρήση		550iBTX*	1 ώρα & 45 λεπτά	50 λεπτά	-	-	-	-	-	-
		340iBT*****	-	-	55 λεπτά	30 λεπτά	30 λεπτά	20 λεπτά	45 λεπτά	20 λεπτά
		530iBX**	3 ώρες & 30 λεπτά	1 ώρα & 45 λεπτά	1 ώρα	35 λεπτά	35 λεπτά	15 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά
		525iB							50 λεπτά	
		320iB Mark II							50 λεπτά	
		120iB	4 ώρες & 40 λεπτά	2 ώρες & 20 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	40 λεπτά	40 λεπτά	20 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	30 λεπτά

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ / ΑΡΙΑΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ													
Κοπή γκαζόν		LC 551iV***	1 ώρα & 35 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	N/A	15 λεπτά	-	-	-	-		
		LC 353iVX	-	-	35 λεπτά	N/A	20 λεπτά		N/A	15 λεπτά			
		LC 347iVX			40 λεπτά								
		LC 247iX			45 λεπτά					N/A		25 λεπτά	20 λεπτά
		LC 141iV			1 ώρα	N/A	30 λεπτά			25 λεπτά			
		LC 141i			1 ώρα & 5 λεπτά	N/A	35 λεπτά			25 λεπτά		30 λεπτά	20 λεπτά
		LC 137i	-	-	2 ώρες & 15 λεπτά	-	1 ώρα & 15 λεπτά		40 λεπτά	1 ώρα & 55 λεπτά		60 λεπτά	30 λεπτά
		S138i	-	-	1 ώρα	N/A	30 λεπτά		-	50 λεπτά		25 λεπτά	-

N/A = Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία κατά την έκδοση / - = Δεν συνιστάται
 Οι ενδεικτικοί χρόνοι λειτουργίας είναι η ακριβέστερη το δυνατόν προσέγγιση της αυτονομίας του συνδυασμού μηχανήματος και μπαταρίας, με το μηχανήμα σε λειτουργία Save[™]. Περιλαμβάνεται ο χρόνος εργασίας, ο χρόνος για βασικές εργασίες συντήρησης και ο απαιτούμενος χρόνος για μετακινήσεις μεταξύ σημείων εργασίας ή / και σκαρφάλωμα

* Απαιτεί τη χρήση μπαταρίας πλάτης BLI
 ** Απαιτεί τη χρήση μπαταρίας πλάτης BLI ή της ζώνης μπαταρίας FLEXI
 *** Απαιτεί βάση και αντάπτορα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μπαταρία πλάτης
 **** Μέγιστη απόδοση λειτουργίας επιτυγχάνεται με μπαταρία από την BLI200X & άνω
 ***** Ο χρόνος λειτουργίας είναι με τη χρήση 2 μπαταριών BLI

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

		ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	QC500		QC330		QC250		QC80 / QC80F		
			ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		
			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	
ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ		 BLi950X (31,1 Ah)	1500	1 ώρα & 40 λεπτά	2 ώρες & 20 λεπτά	3 ώρες	4 ώρες & 5 λεπτά	-	-	-	-
		 BLi550X (15,6 Ah)	1500	1 ώρα	1 ώρα & 25 λεπτά	1 ώρα & 40 λεπτά	2 ώρες & 5 λεπτά	-	-	-	-
		 BLi300 (9,4 Ah)	1500	35 λεπτά	1 ώρα	55 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	4 ώρες	4 ώρες & 20 λεπτά
	ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 BLi200X/ BLi200 (5,2 Ah)	1500	30 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	35 λεπτά	55 λεπτά	2 ώρες & 25 λεπτά	2 ώρες & 40 λεπτά
		 BLi100 (2,6 Ah)	1500	30 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	1 ώρα & 25 λεπτά
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	 BLi30 (7,5 Ah)	600	30 λεπτά	50 λεπτά	45 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 20 λεπτά	3 ώρες & 15 λεπτά	3 ώρες & 35 λεπτά	
	 BLi20 / 40B-140 (4,2 Ah)	600	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	30 λεπτά	45 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά	2 ώρες & 10 λεπτά	
	 BLi10 / 40B-70 (2,1 Ah)	600	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα & 10 λεπτά	

Προτεινόμενη θερμοκρασία για φόρτιση από min. 5°C έως max. 40°C



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΥΡΤΟΥ ΑΞΟΝΑ HUSQVARNA® 122C

- Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Κινητήρας χαμηλού θορύβου: Διακριτική εργασία
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας T25

- 21,7 cm³
- 0,6 kW / 0,8 hp
- 4,4 kg*

από € 250,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 179,00



ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 325iLK

- Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
- Εργονομική σχεδιασμένη χειρολαβή: Ξεκούραστη εργασία
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες χειρός και πλάτης
- Συμβατό με όλα τα υπάρχοντα εξαρτήματα βενζινοκίνητων πολυμηχανημάτων Combi

- 2,2 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

ΤΙΜΗ € 409,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ COMBI 325iLK / 129LK / 525LK / 535LK ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 2 ΤΜΧ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΩ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15%



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HA860

- Συνολικό μήκος 325iLK & HA860: 2,40 m
- Συνολικό μήκος 129LK & HA860: 2,45 m
- Συνολικό μήκος 525LK & HA860: 2,40 m
- Συνολικό μήκος 535LK & HA860: 2,40 m

από € 430,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 325,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ PA 1100

- Συνολικό μήκος 325iLK & PA1100: 2,35 m
- Συνολικό μήκος 129LK & PA1100: 2,4 m
- Συνολικό μήκος 525LK & PA1100: 2,35 m
- Συνολικό μήκος 535LK & PA1100: 2,35 m

από € 300,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 255,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ PAX 1100

- Συνολικό μήκος 325iLK & PAX1100: 2,35 m
- Συνολικό μήκος 129LK & PAX1100: 2,4 m
- Συνολικό μήκος 525LK & PAX1100: 2,35 m
- Συνολικό μήκος 535LK & PAX1100: 2,35 m

από € 340,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 279,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΑ 850

από € 160,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 115,00



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ EX 780 (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 80 CM)

από € 90,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 69,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΒΑ 101

από € 200,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 159,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ CA 230

από € 430,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 319,00

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ισχύς
1,15 hp



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI HUSQVARNA® 129LK

- Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
- Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας T25

- 27,5 cm³
 - 0,85 kW / 1,15 hp
 - Ροπή: 1,05 Nm
 - 4,15 kg*
- (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

από ~~€ 369,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 309,00**

Ισχύς
1,35 hp



ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI HUSQVARNA® 525LK

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Αντλία καυσίμου & Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Στιβαρή κατασκευή για πολύωρη επαγγελματική χρήση

- 25,4 cm³
- 1 kW / 1,35 hp
- Ροπή: 1,2 Nm
- 4,1 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

από ~~€ 499,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 399,00**

ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΜΕ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ισχύς
2,2 hp



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI HUSQVARNA® 535LK

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Διαιρούμενος άξονας: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Γωνιακή κεφαλή βαρέος τύπου: Πολύωρη και απρόσκοπτη εργασία
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται η κεφαλή μεσινέζας T35

- 34,6 cm³
- 1,6 kW / 2,2 hp
- Ροπή: 1,8 Nm
- 4,95 kg* (Βάρος της κινητήριας μονάδας)

από ~~€ 699,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 535,00**



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 525BX

- Επαγγελματικός φυσητήρας χειρός υψηλής απόδοσης φυσήματος και στιβαρής κατασκευής
- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Σχεδιασμένος ώστε να μην υπάρχουν δυνάμεις αντίδρασης στον καρπό του χειριστή
- Χειρολαβή με μαλακή επένδυση: Άνετη εργασία
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

- 25,4 cm³
- 0,85 kW
- 1,15 hp
- Όγκος αέρα 13 m³/min
- Ταχύτητα αέρα 86 m/sec
- 4,3 kg

από ~~€ 399,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € 299,00



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ & ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 125B & 125BVX

- Σχεδιασμένοι ώστε να μην υπάρχουν δυνάμεις αντίδρασης στον καρπό του χειριστή: Εύκολος στον χειρισμό
- Συνοδεύεται από στρογγυλό και πεπλατυσμένο ακροφύσιο
- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Χειρολαβή με μαλακή επένδυση: Άνετη εργασία (125BVX)
- Συνοδεύεται από το kit αναρρόφησης (125BVX)

- 28 cm³
- 0,8 kW
- 1,1 hp
- Όγκος αέρα 12,03 m³/min
- Ταχύτητα αέρα 76 m/sec
- Βάρος 125B: 4,26 kg
- Βάρος 125BVX: 4,35 kg

από ~~€ 300,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 125B € 259,00

από ~~€ 415,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 125BVX € 319,00

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 570BTS & 580BTS

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Επαγγελματικό φίλτρο αέρα: Πολύωρη εργασία σε απαιτητικές συνθήκες
- Εργονομική εξάρτηση: Σωστή κατανομή φορτίου, ξεκούραστη εργασία
- Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού: Αποτελεσματική προστασία κινητήρα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ καθαρισμών του φίλτρου αέρος
- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός

570BTS

- 65,6 cm³
- 2,9 kW
- 3,9 hp
- Όγκος αέρα 22,00 m³/min
- Ταχύτητα αέρα 106 m/sec
- Βάρος: 11,2 kg

από ~~€ 860,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 570BTS € 769,00

580BTS

- 75,6 cm³
- 3,3 kW
- 4,4 hp
- Όγκος αέρα 26,00 m³/min
- Ταχύτητα αέρα 92 m/sec
- Βάρος: 11,8 kg

από ~~€ 930,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 580BTS € 799,00



* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο.

4.400
κοπές / λεπτό
522HD60X

ΙΔΑΝΙΚΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΓΙΑ ΠΥΚΝΟΥΣ
ΘΑΜΝΟΥΣ
ΜΕ ΧΟΝΤΡΑ
ΚΛΑΔΙΑ

3.200
κοπές / λεπτό
522HDR75X



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 522HD60X & 522HDR75X

- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη και γρήγορη εκκίνηση
- Κοχλίας κίνησης λεπίδων: Εύκολη συντήρηση

- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 0,8 hp
- Μήκος λεπίδας 522HD60X: 60 cm
- Μήκος λεπίδας 522HDR75X: 75 cm
- Βάρος 522HD60X: 4,9 kg
- Βάρος 522HDR75X: 5,2 kg

από ~~€ 670,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 522HD60X **€ 525,00**

από ~~€ 729,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 522HDR75X **€ 590,00**



NEO

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 322HD60

- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου: Λιγότερη ενόχληση για εσάς και τους γύρω σας
- Υψηλή απόδοση κοπής: 4.400 κοπές / λεπτό

- 21,7 cm³
- 0,6 kW / 0,8 hp
- 60 cm μήκος λεπίδας

από ~~€ 519,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 449,00**



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 122HD45 & 122HD60

- Χαμηλό βάρος: Άνετη εργασία
- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός (122HD60)
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου: Λιγότερη ενόχληση για εσάς και τους γύρω σας
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 0,8 hp
- Μήκος λεπίδας 122HD45: 45 cm
- Μήκος λεπίδας 122HD60: 59 cm
- Βάρος 122HD45: 4,7 kg
- Βάρος 122HD60: 4,9 kg

από ~~€ 410,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 122HD45 **€ 279,00**

από ~~€ 439,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 122HD60 **€ 299,00**



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 525HE4

- Επαγγελματικό κονταροψάλιδο μπορντούρας
- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Ρυθμιζόμενη γωνία λάμας κοπής: Μεγάλη ευελιξία
- Ρύθμιση της λάμας κοπής κατά τη διάρκεια της εργασίας: Λιγότερες παύσεις εργασίας
- Μακρύς άξονας μηχανήματος: Άνετη εργασία

- 25,4 cm³
- 1 kW
- 1,35 hp
- Μήκος λεπίδας 60 cm
- 6,3 kg

από ~~€ 899,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 759,00**

ΙΣΧΥΡΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ



34,6 cm³/
1,9 hp

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 135R

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Εύκολα ρυθμιζόμενες χειρολαβές υπό γωνία: Άνετη θέση εργασίας
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και άνετη διπλή εξάρτηση

- 34,6 cm³
- 1,4 kW / 1,9 hp
- Ροπή: 1,7 Nm
- 6,8 kg*

από € ~~590,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **429,00**



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 535RX

- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και η εξάρτηση Balance 35

συνολικής αξίας € 102,00

- 34,6 cm³
- 1,6 kW / 2,2 hp
- Ροπή: 1,9 Nm
- 6,1 kg*

από € ~~680,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **539,00**



50,6 cm³/
3,1 hp

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 553RS

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Συμπλέκτης βαρέος τύπου: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και άνετη διπλή εξάρτηση

συνολικής αξίας € 95,00

- 50,6 cm³
- 2,3 kW / 3,1 hp
- Ροπή: 2,8 Nm
- 8,6 kg*

από € ~~770,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **549,00**

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής.



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΟΥ 545RX
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΕΞΑΡΤΥΣΗ
BALANCE X
ΑΞΙΑΣ
€100,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 545RX

- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Δοχείο καυσίμου μπροστά από τον κινητήρα: Καλύτερος χειρισμός μηχανήματος
- Εξάρτηση Balance X: Ξεκούραστη εργασία
- Διατίθεται με κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκο χορτοκοπής Multi 300-3 και εξάρτηση Balance X **συνολικής αξίας € 159,00**

■ 45,7 cm³
■ 2,1 kW / 2,8 hp
■ Ροπή: 2,6 Nm
■ 8,9 kg*

από ~~€ 890,00~~
€ 759,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΟΥ 545RXT
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΕΞΑΡΤΥΣΗ
BALANCE XT
ΑΞΙΑΣ
€150,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 545RXT AUTOTUNE

- Καρμπυρατέρ AutoTune™: Βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Ρυθμιζόμενες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Εξάρτηση Balance XT: Ξεκούραστη εργασία
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και η εξάρτηση Balance XT **συνολικής αξίας € 209,00**

■ 45,7 cm³
■ 2,2 kW / 3,00 hp
■ Ροπή: 2,6 Nm
■ 8,6 kg*

από ~~€ 1.100,00~~
€ 859,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΕΞΑΡΤΥΣΗ
BALANCE XT
ΑΞΙΑΣ
€150,00

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΕΡΑ**

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 555RXT

- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Ρυθμιζόμενες χειρολαβές: Βέλτιστη θέση εργασίας
- Δοχείο καυσίμου μπροστά από τον κινητήρα: Καλύτερος χειρισμός μηχανήματος
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Εξάρτηση Balance XT: Ξεκούραστη εργασία
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T55X, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και η εξάρτηση Balance XT **συνολικής αξίας € 240,00**

■ 53,3 cm³
■ 2,8 kW / 3,8 hp
■ Ροπή: 3,5 Nm
■ 9,2 kg*

από ~~€ 1.259,00~~
€ 999,00
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΩΝ ΤΗΣ HUSQVARNA® ΤΩΡΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 4,0 mm

- Πολύ υψηλής ποιότητας μεσινέζες – Άριστη σχέση ποιότητας/τιμής.
- Δοκιμασμένη σε πολύ απαιτητικές συνθήκες εργασίας, σε συνδυασμό με τα μηχανήματα της Husqvarna®.
- Ευρεία γκάμα τύπων μεσινέζας και διαστάσεων για κάθε εργασία.

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ "ΟΡΤΙ ROUND"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Καλή αντίσταση στη φθορά
- Καλή απόδοση κοπής

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από **€ 3,30**
(1.5 mm / 15 m)

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΗ "ΟΡΤΙ PENTA"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Ιδανικός συνδυασμός:
 - ο Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
 - ο Απόδοσης κοπής

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από **€ 14,90**
(2.4 mm / 90 m)

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ "ΟΡΤΙ QUADRA"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Άριστα αποτελέσματα κοπής σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας χάρη στις αιχμηρές γωνίες

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από **€ 13,60**
(2.4 mm / 70 m)

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΘΟΥΡΥΒΗ "WHISPER TWIST"



- Κατασκευασμένη από επαγγελματικής κατηγορίας πολυμερές υλικό
- Αεροδυναμικό προφίλ
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Χαμηλό επίπεδο κραδασμών

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από **€ 4,40**
(1.5 mm / 15 m)

ΔΙΠΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΙΝΕΖΑ "CORECUT"



- Κατασκευασμένη από επαγγελματικής κατηγορίας πολυμερή υλικά
- Εύκαμπτος εσωτερικός πυρήνας και ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια
- Ιδανικός συνδυασμός:
 - ο Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
 - ο Απόδοσης κοπής
 - ο Ανθεκτικότητας

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από **€ 6,00**
(2.0 mm / 15 m)

ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ T25 M10 **€ 19,00**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ T35 M10 **€ 19,00**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ T35 M12 **€ 19,00**

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ T45X M12 **€ 35,00**

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ

Ελαφριές και άνετες ωτοασπίδες οι οποίες μειώνουν τον θόρυβο κατά 23 dB(A)



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 14,00**

ΓΑΝΤΙΑ HUSQVARNA CLASSIC LIGHT ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άνετα γάντια στενής εφαρμογής. Παλάμη από δέρμα



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 14,50**

ΓΑΝΤΙΑ HUSQVARNA® CLASSIC ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ανθεκτικά γάντια σε ένα μέγεθος. Παλάμη από κατσικόδερμα



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 15,00**

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΑΠΟ ΔΙΧΤΥΓΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Παρέχει την απαραίτητη προστασία από τα εκτοξευόμενα αντικείμενα κατά τη χρήση θαμνοκοπτικού.



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 40,00**

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PRO GOOGLES

Ιδανική λύση για καταναλωτές που φοράνε γυαλιά οράσεως. Δεν θολώνουν.



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 23,00**

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE X™

Κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος του μηχανήματος στο σώμα του χειριστή, για άνετη εργασία ακόμα και μετά από πολλές ώρες.



ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 100,00**

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ HUSQVARNA® ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ AUTOMOWER

Τα μοτέρ με τεχνολογία υπεραθρόνης λειτουργίας, διασφαλίζουν εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Η υποβοηθούμενη πλοήγηση με GPS, διασφαλίζει ομοιόμορφα αποτελέσματα κοπής, ακόμα και σε πολύπλοκους κήπους.

Η δυνατότητα εντοπισμού αντικειμένων από μακριά, επιβραδύνει την ταχύτητα του χλοοκοπτικού πριν αυτό προσκρούσει σε κάποιο αντικείμενο.

Προβολείς που σας επιτρέπουν να βλέπετε το μηχάνημα να λειτουργεί, ακόμα και στο σκοτάδι.



Πολύ υψηλή κοπτική ικανότητα, που επιτρέπει τη συντήρηση ενός χλοοτάπητα με εμβαδόν έως 5.000 τ.μ., εάν το μηχάνημα λειτουργεί 24 ώρες / 7 ημέρες, ή ένα πολύ σύντομο χρόνο κοπής, εάν λειτουργεί σε χλοοτάπητα μικρής έκτασης.

Οι περιστρεφόμενες κοπτικές λεπίδες κόβουν απαλά το γρασίδι και δεν το τραυματίζουν.

Ο ελαστικός προφυλακτήρας προστατεύει το κάλυμμα από σημάδια που προκαλούνται από προσκρούσεις.

Τώρα υπάρχει ένα Automower® που μπορεί να καλύψει και τον πιο απαιτητικό... κήπο!
Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει από € 999,00*!



Εγκαταστήστε και ξεχάστε

Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά Automower® της HUSQVARNA® είναι εφοδιασμένα με προηγμένες τεχνολογικά λύσεις, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο αξιοπιστίας, ποιότητας και αποτελεσμάτων κοπής. Αυτό σημαίνει αυτόνομη λειτουργία, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Ευχαριστημένοι γείτονες

Το περιβαλλοντικά φιλικό, ρομποτικό χλοοκοπτικό τροφοδοτείται με μπαταρία, κόβει το γρασίδι χωρίς άμεσες επιβλαβείς εκπομπές ρύπων και είναι αθόρυβο. Θα δουλεύει στον κήπο σας χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται οι γείτονές σας.



Εξαιρετικά αποτελέσματα

Μοναδική κοπή: Τρεις άθραυστες λεπίδες κοπής, που μοιάζουν με ξυράφι, επιτυγχάνουν καθαρή κοπή. Τα μικρά υπολείμματα κομμένου χλοοτάπητα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη λίπανση του εδάφους, εξαιρετικό αποτέλεσμα κοπής χωρίς βρύα και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Και όλα αυτά, χωρίς να χρειάζεται να μαζεύετε και να πετάτε τα κομμένα υπολείμματα.

Απρόσκοπτη λειτουργία

Το ενσωματωμένο σύστημα GPS παρέχει τη δυνατότητα στα ρομποτικά χλοοκοπτικά Automower® της HUSQVARNA®, να εντοπίζουν ποια τμήματα του κήπου έχουν ήδη καλυφθεί, διασφαλίζοντας έτσι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα κοπής.



Προσαρμόζεται στην ανάπτυξη του χλοοτάπητα

Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά Automower® που είναι εξοπλισμένα με χρονοδιακόπτη καιρού, μεγιστοποιούν αυτόματα τον χρόνο κοπής κατά τις περιόδους έντονης ανάπτυξης του χλοοτάπητα. Υπό ξηρές καιρικές συνθήκες ή συνθήκες ηλιοφάνειας ή προς το τέλος της εποχής ανάπτυξης του χλοοτάπητα, θα λειτουργεί αυτόματα λιγότερες ώρες, μειώνοντας έτσι τη φθορά του χλοοτάπητα και του χλοοκοπτικού.

Ρυθμίστε τις ώρες εργασίας σας

Προκαθορισμένος προγραμματισμός: Εσείς αποφασίζετε εάν θέλετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό σας να δουλεύει όλη την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

* Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα για την εγκατάσταση και το κόστος των καλωδίων. Η τιμή προσφοράς αφορά το μοντέλο Automower® 105.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HUSQVARNA®



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 140P & LC 140SP

- Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης (LC140SP): Εύκολος χειρισμός
- Αναδιπλούμενες χειρολαβές: Εύκολη αποθήκευση
- Δυνατότητα συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία
- Κάδος συλλογής 50 lt

- Κινητήρας Husqvarna® HS123A (1,95 kW στις 3000 rpm) 123 cm³
- Πλάτος κοπής: 40 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 mm

από ~~€ 389,00~~
€ 319,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ LC 140P

από ~~€ 449,00~~
€ 365,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ LC 140SP



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 151

- Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος
- Μεγάλος κάδος συλλογής 65lt: Λιγότερες παύσεις για το άδειασμα του κάδου
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία

- Κινητήρας Husqvarna® HS166A (2,7 kW στις 2800 rpm) 166 cm³
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 mm

από ~~€ 499,00~~
€ 415,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 151S

- Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός
- Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος
- Μεγάλος κάδος συλλογής 65lt: Λιγότερες παύσεις για το άδειασμα του κάδου
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία

- Κινητήρας Husqvarna® HS166A (2,7 kW στις 2800 rpm) 166 cm³
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 25 - 75 mm

από ~~€ 620,00~~
€ 515,00

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΨΗΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



RIDER HUSQVARNA® 214TC

- Ενσωματωμένο πλαίσιο κοπής 94 cm με δυνατότητα κοπής χορτολιπάσματος και οπίσθιας εκτόξευσης: Μεγάλη ευελιξία
- Άνετη θέση οδηγού

- Κινητήρας Briggs & Stratton Intek δικύλινδρος (9,9 kW στις 3.100 rpm)
- Πλάτος κοπής 94 cm
- Ύψος κοπής 25 - 75 mm
- Διάμετρος άκοπου κύκλου: 30 cm

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ
COMBI 94



από € ~~4.990,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **3.999,00**



RIDER HUSQVARNA® 320X AWD

- Κίνηση και στους 4 τροχούς (AWD): Άριστη πρόσφυση σε επικλινή και ολισθηρά εδάφη.
- Δυνατότητα κοπής χορτολιπάσματος και οπίσθιας εκτόξευσης: Μεγάλη ευελιξία
- Άνετη θέση οδηγού

- Κινητήρας Briggs & Stratton Endurance Series (10,2 kW στις 2.900 rpm)
- Πλάτος κοπής 94 - 112 cm
- Ύψος κοπής 25 - 75 mm
- Διάμετρος άκοπου κύκλου: 30 cm

από € ~~6.990,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **6.200,00**

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112



RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ HUSQVARNA® RC320Ts AWD*

- Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης με μικρή διάμετρο άκοπου κύκλου (50 cm): Λιγότερος χρόνος εργασίας
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με αδιαβάθμητη ταχύτητα: Εύκολος χειρισμός
- Δυνατότητα κοπής χορτολιπάσματος και συλλογής: Ευέλικτος χειρισμός
- Καχλιωτό σύστημα μεταφοράς υπολειμμάτων κοπής στον κάδο συλλογής: Αποτελεσματική συλλογή
- Κάδος συλλογής χωρητικότητας 300 λίτρων: Υψηλή παραγωγικότητα
- Βέλτιστη αξιοποίηση κάδου συλλογής: Μεγιστοποίηση χρόνου εργασίας
- Επιλογή λειτουργίας συλλογής ή χορτολίπανσης: Ευελιξία χειρισμού ανάλογα με τις ανάγκες του χλοοτάπητα και του χειριστή

- Κινητήρας Briggs & Stratton Endurance Series 7220 δικύλινδρος (12,6 kW στις 3.100 rpm)
- Πλάτος κοπής 112 cm
- Ύψος κοπής 25 - 75 mm

από € ~~11.400,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **10.500,00**

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112

ΑΞΕΣΟΥΑΡ RIDER



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112 ΓΙΑ RIDER 320 AWD

από € ~~1.390,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **1.250,00**



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ RIDER 320X AWD

από € ~~2.500,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **1.999,00**



ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΧΟΡΤΟΥ 44"

από € ~~950,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **749,00**



TRAILER AGRI 275

από € ~~399,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **339,00**



ΣΠΟΡΕΑΣ 30 KG

από € ~~199,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **175,00**



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BC 0.8

από € ~~79,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **70,00**



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 15 LT

από € ~~59,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **50,00**



COMBI 112 ΓΙΑ RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ RC 320TS AWD

από € ~~1.790,00~~

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € **1.600,00**

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ HUSQVARNA®

ΠΛΑΣΤΙΚΑ HUSQVARNA® PW235 & PW235R

- Αποθηκευτική ανέμη: Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Απομακρυσμένη ρύθμιση πίεσης: Εργονομία και ευκολία χειρισμού (PW 235R)

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 135 bar
- Μέγιστη παροχή λειτουργίας: 520 lt/hr
- Ισχύς μοτέρ 1800 W
- Βάρος PW 235: 9,6 kg
- Βάρος PW 235R: 10,4 kg



από ~~€ 209,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
PW235 **€ 195,00**

από ~~€ 259,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
PW235R **€ 245,00**

ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW350

- Επαγωγικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία
- Αποθηκευτική ανέμη – Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 150 bar
- Μέγιστη παροχή λειτουργίας: 500 lt/hr
- Ισχύς μοτέρ 2100 W
- Βάρος: 18,8 kg



από ~~€ 389,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
PW350 **€ 365,00**

από ~~€ 439,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
PW360 **€ 410,00**

ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW360

- Επαγωγικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία
- Αποθηκευτική ανέμη: Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης: Υψηλή αντοχή και ευελιξία χειρισμού

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 160 bar
- Μέγιστη παροχή λειτουργίας: 500 lt/hr
- Ισχύς μοτέρ 2300 W
- Βάρος: 20,8 kg



ΔΩΡΟ
1 ΣΕΤ
ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΩΝ 5
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΞΙΑΣ
21,00€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ HUSQVARNA® WDC 220

- Μεταλλική χειρολαβή κάδου: Εύκολη μεταφορά και γρήγορος καθαρισμός κάδου
- Σταθεροί και περιστρεφόμενοι τροχοί: Ευελιξία και ευκολία κίνησης

- 3.600 l/min
- 210 mbar
- 1.000 W
- 20 lt
- 7,5 kg



από ~~€ 219,00~~
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **€ 199,00**

**ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ HUSQVARNA®**



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρα, που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



LOW VIB®

Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών του χειριστή.



AUTOTUNE™

Νέας τεχνολογίας καρμπυρατέρ, που διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση της λειτουργίας του κινητήρα εξαιτίας της αυτόματης ρύθμισής του. Έτσι, δεν καταναλώνεται χρόνος για τη χειροκίνητη ρύθμισή του, καθώς αντισταθμίζει τις αλλαγές στο υψόμετρο, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ποιότητα καυσίμου.



ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Διευκολύνει στον καθαρισμό και την αλλαγή του μπουζί.

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ



ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η χειρολαβή είναι ευθυγραμμισμένη με την έξοδο, έτσι ώστε να μην ασκούνται δυνάμεις στρέψης στο χέρι του χειριστή.



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ

Ο σταθεροποιητής στροφών ρυθμίζει την ταχύτητα και τη ροή του αέρα, με σκοπό να μη χρειάζεται να κρατάτε τη σκανδάλη πατημένη κι έτσι η εργασία να γίνεται πιο ξεκούραστη.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε το μηχανήμα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ)

Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης έχει κατασκευαστεί για να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και κάτω από σκληρές συνθήκες.



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή διευκολύνει την κοπή στα πλάγια και στο πάνω μέρος των θάμνων.



ΑΙΧΜΗΡΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αιχμηρά και στιβαρά δόντια κοπής, για μεγάλη αποδοτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβήσιματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης, για εκκίνηση χωρίς προβλήματα και αποφυγή υπερχρήλισης του κινητήρα με καύσιμο.

Η πλήρης σειρά προϊόντων της HUSQVARNA® παρουσιάζεται στον κατάλόγό μας. Ζητήστε έναν κατάλογο προϊόντων από το πλησιέστερο κατάστημα HUSQVARNA® ή κάντε την παραγγελία σας στο www.husqvarna.gr ή στο e-mail: info@papadopoulos.com.gr ή στο fax: 210 5193105. Ευχαριστήσή μας είναι να σας εξυπηρετούμε! Ζητήστε από τον συνεργάτη της HUSQVARNA® να σας συμπληρώσει το έντυπο εγγύησης του μηχανήματός σας. Όλες οι τιμές σε αυτό το φυλλάδιο συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Η εταιρεία Π. Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η HUSQVARNA® αναπτύσσει συνεχώς τα προϊόντα της και γι' αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής τιμών, σχεδιασμού, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορούν να γίνουν επικίνδυνα εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχανήμα. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι τιμές συνιστώμενης λιανικής. Τα αναφερόμενα χρόνια εγγύησης στο παρόν έντυπο καλύπτουν την ερασιτεχνική χρήση των μηχανημάτων.

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ HUSQVARNA® ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(Για ερασιτεχνική χρήση)

**ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ
ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ
ΤΟ HUSQVARNA® ΣΑΣ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ...
HUSQVARNA®!**



ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

■ Με περισσότερους από 300 επιλεγμένους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, δεν είσατε ποτέ μακριά από ένα εξειδικευμένο κατάστημα – συνεργείο με γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ HUSQVARNA®. Παρακαλώ επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα, ώστε να βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα HUSQVARNA®.

<http://www.husqvarna.com/gr/entopismos-epilegmenou-katastimatos/>

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

■ Στην παρακάτω ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές, ώστε να αυξήσετε την απόδοση της εργασίας σας, αλλά και την προστασία σας καθώς εργάζεστε με ένα μηχανήμα HUSQVARNA®.

<http://www.husqvarna.com/gr/dasokomia/>

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ HUSQVARNA® ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΣΕΖΟΝ

■ Η συχνή συντήρηση του μηχανήματός σας θα εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του για χρόνια. Οι επιλεγμένοι συνεργάτες HUSQVARNA® σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν εκπαιδευτεί για την ορθή συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων HUSQVARNA®.



**ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 92, 10442, Αθήνα, Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105,

e-mail: info@papadopoulos.com.gr, site: www.papadopoulos.com.gr

HusqvarnaHellas HusqvarnaHellas HusqvarnaHellas

Πνευματική ιδιοκτησία © 2019 της Husqvarna® AB (publ). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα εμπορικά σήματα HUSQVARNA®, Automower και άλλα σήματα προοριστικά προϊόντων και χαρακτηριστικών, όπως εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.international.husqvarna.com και www.husqvarna.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου HUSQVARNA®.

www.husqvarna.gr