

UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Φυλλάδιο Ειδικών Τιμών

Άνοιξη 2021

Φθηνά & Σίγουρα!



**Τα Χρήσιμα
Εργαλεία**

115€

Κωδικός:
691058

52cc
2.0HP



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm³
ΙΣΧΥΣ	2,0 HP / 1,45 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 26 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,6/ 11,7 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x28x187 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 2 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

159€

Κωδικός:
691023

62cc
3.0HP



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,2/ 11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29,5x30x182 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

199€

Κωδικός:
691059

72cc
3.4HP



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	72 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,4 HP / 2,5 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,6/ 12,5 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x30x182 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Premium Line

149€

Κωδικός:
691024

52cc
3.0HP



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,9/ 12 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x29x186 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

179€

Κωδικός:
691082

62cc
3.46HP



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,5/11,9 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	28,5x28,5x185 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

209€

Κωδικός:
691083

62cc
3.46HP

AVS



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9,6/12,9 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	28,5x28,5x185 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Δίσκο Ø 255mm με 40 δόντια
- Ιμάντα ανάρτησης επαγγελματικό (Pro)
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Διαιρούμενου Άξονα



149€

Κωδικός:
691033

52cc
3.0HP

Premium Line

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,0HP) νέας σχεδίασης

Συμπεριλαμβάνει:

- Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,9/ 12 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

179€

Κωδικός:
691084

62cc
3.46HP

Premium Line

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,46HP) νέας σχεδίασης

Συμπεριλαμβάνει:

- Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,5/ 11,3 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	28,5x31,5x107 cm

Θαμνοκοπτικό Επινώτιο (πλάτης)

175€

Κωδικός:
691055

52cc
3.0HP

Συμπεριλαμβάνει:

- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 26mm
ΒΑΡΟΣ	11 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	13 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	83x30x31 cm

Τροχήλατα Θαμνοκοπτικά Βενζίνης



199€

Κωδικός:
691061

62cc
3.0HP



κεφαλή
UNIVERSAL
αλουμινίου αξίας 8€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	12/14 kg
ΔΙΑΣΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ (με τιμόνι/χωρίς τιμόνι)	115x104x48 cm / 96x58x48 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	56x50x34 cm

379€

Κωδικός:
691081

173cc



Θαμνοκοπτικό Εδάφους (Καταστροφέας)

- Τετράχρονος κινητήρας 173cc OHV
- Πλάτος κοπής 600mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	173 cm ³
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	600 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	32/36,5 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	81x56x52 cm

650€

Κωδικός:
691080

196cc



Χορτοκοπτικό - Θεριστικό με Μπάρα Κοπής 970mm

- Με ισχυρό τετράχρονο κινητήρα 196cc OHV
- Πλάτος κοπής 970mm
- Ρύθμιση ύψους κοπής: 3-8cm
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο (πάνω-κάτω)
- Ύψος λαβής από το έδαφος 100-112 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός 3Km/h
- Τρακτερωτοί τροχοί

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	196 cm ³
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	970 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	59/68 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	106,5x50,5x55,5 cm

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πολυμηχάνημα

Ηλεκτρικό 4 σε 1

1200 Watt

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με λάμα 25 cm
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπอรντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Μήκος 110 cm
Ø άξονα 25 mm
Βάρος 1,125 kg

159€
Κωδικός: 691091

NEO

Διαστάσεις συσκ.:
22x33x109 cm
Βάρος συσκ.: 12 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,275kg
Μήκος: 85cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,15kg
Μήκος: 115cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,9kg
Μήκος: 100cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

Ηλεκτρικά Θαμνοκοπτικά

49€

Κωδικός: 691032

650 Watt

Πλάτος κοπής 290mm

1 Μοτέρ 650 Watt

2 Τηλεσκοπικός άξονας

3 Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής

Βάρος μηχαν.: 2,95 kg
Διαστάσεις συσκ.: 12x25x95 cm
Βάρος συσκ.: 4 kg

Περιλαμβάνει:

- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Μεταλλικό αποστάτη για τοίχους & φράχτες

Πλάτος κοπής 290mm

99€

Κωδικός: 69218

1400 Watt

Πλάτος κοπής 420mm

1 Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)

2 Διαιρούμενος άξονας

3 Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

Βάρος μηχαν.: 6 kg
Διαστάσεις συσκ.: 11x23x100 cm
Βάρος συσκ.: 7 kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

Πλάτος κοπής 420mm

Κονταροπρίονα



Ηλεκτρικό

99€

Κωδικός: 691062

710 Watt

Μήκος λάμας 25cm

- Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

Συμπεριλαμβάνει

- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΛΑΜΑ	25 cm
ΙΣΧΥΣ	710 Watt
ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10,8 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,3/6 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	15x21x150 cm

Βενζινοκίνητα Κονταροπρίονα

129€

Κωδικός: 691057

33cc 1.2Hp

- Κινητήρας 33cc (1,2HP)
- Διαιρούμενος άξονας (εύκολη μεταφορά)
- Χαμηλό βάρος

Συμπεριλαμβάνει

- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	33 cc
ΙΣΧΥΣ	1,2 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,0 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	27x27x108 cm

149€

Κωδικός: 691086

33cc 1.2Hp

- Κινητήρας 33cc (1,2HP)
- Διαιρούμενος άξονας
- Χαμηλό βάρος
- Με προ-έκταση άξονα 100cm

Συμπεριλαμβάνει

- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	33 cc
ΙΣΧΥΣ	1,2 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,95 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	27x27x108 cm

179€

Κωδικός: 691035

52cc 3.0Hp

- Κινητήρας 52cc (3HP)
- Διαιρούμενος άξονας
- Με προ-έκταση άξονα 100cm
- Με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής

Συμπεριλαμβάνει

- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cc
ΙΣΧΥΣ	3 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

Πολυμηχανήματα 3 σε 1

52cc
2.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

179€

Κωδικός:
691076

Διαστάσεις συσκ.:
110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 13 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,6 kg
Μήκος: 110 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm



52cc
3.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης




Μήκος 100 cm
Βάρος 5,9 kg

215€

Κωδικός:
691034

Διαστάσεις συσκ.:
107x31.5x28.5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 16 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm



Πολυμηχανήματα 4 σε 1

52cc
2.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

215€

Κωδικός:
691056

Διαστάσεις συσκ.:
110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 15 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟ-
ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,6 kg
Μήκος: 110 cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΡΟ-
ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

52cc
3.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 100 cm
Βάρος 5,9 kg

265€

Κωδικός:
691074

Διαστάσεις συσκ.:
107x31.5x28.5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 16,5 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟ-
ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΝΤΑΡΟ-
ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,55 kg
Μήκος: 85 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Βενζίνης



109€ Κωδικός: 691043

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³ • Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

WALBRO
OREGON



- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αντικραδασμική λαβή

135€ Κωδικός: 691070

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³ • Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

Αλυσοπρίονα Βενζίνης Γενικής Χρήσης



115€ Κωδικός: 691044

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³ • Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

WALBRO
OREGON



- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αντικραδασμική λαβή

145€ Κωδικός: 691072

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³ • Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg



129€ Κωδικός: 691045

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³ • Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 6,0 kg

WALBRO
OREGON



- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αντικραδασμική λαβή

159€ Κωδικός: 691085

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³ • Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας Λιθίου 16,8 V (2x2.6Ah)

- ✓ Ελαφρύ, εύχρηστο και ευέλικτο
- ✓ Δυνατότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ✓ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ✓ Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για καθαρές κοπές
- ✓ Αυτόματο σύστημα προστασίας από τραυματισμούς
- ✓ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

NEO

225€ Κωδικός: 691092



ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm)	Ø 1-28
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	380x275x165
ΒΑΡΟΣ (K/M) (kg)	1,0 / 6,7

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.6Ah,
1 φορτιστή, στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα



1800 Watt

75€

Κωδικός: 691071

- Μήκος λάμας: 40 cm • Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x27,5x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,5 kg

2400 Watt

95€

Κωδικός: 69226



- Μήκος λάμας: 45 cm • Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 51x27x21 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,3kg

Τροχιστικό Αλυσίδας

45€

Κωδικός:
691010

- ✓ Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος
- ✓ Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενης)



- Μοτέρ: DC 85 Watt
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: Ø 104x3,2 mm
- Βάρος: 2,6 kg

Ηλεκτρικό Σχιστικό Ξύλου



339€

Κωδικός:
691042

2300 Watt

7 Ton.

- Δύναμη σχίσματος 7 ton.
- 2300 Watt • Τάση 230V
- Για ξύλα με μήκος 20-52 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 5-25 cm
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 3,5 Lt.
- Μήκος μηχανήματος: 1160 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 940x270x505 mm
- Βάρος 45 kg



Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας



Κλαδοτεμαχιστές



Ηλεκτρικός



Κοπή με γρανάζια (αυτο-προώθηση κλαδιών) Χαμηλού Θορύβου

2800 Watt

249€

Κωδικός:
69259

- Μοτέρ 2800 Watt
- Μέγιστο πάχος κοπής: Ø44 mm
- Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- Βάρος: 20 kg

Βενζινοκίνητοι

Θρυμματιστές με μεγάλη απόδοση θρυμματισμού, δυνατό κινητήρα βενζίνης, τύμπανο με δύο αναστρέψιμα μαχαίρια HSS και μπάρα ασφαλείας χειριστή

739€

Κωδικός:
691064

212cc 7Hp

- Ικανότητα: 70 mm (max)
- Κινητήρας 212 cc • Χειρόμυζα
- Απόδοση: 500 - 2.000 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 63x42x112 cm
- Βάρος: 70/80 kg

1.590€

Κωδικός:
691065

420cc 14Hp

- Ικανότητα: 100 mm (max)
- Κινητήρας 420 cc • Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα-μπαταρία)
- Απόδοση: 1.000 - 5.500 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 112x64x112 cm
- Βάρος: 180/205 kg

Τριβέλες (Γεωτρύπανα)



52cc 2.2Hp

155€

Κωδικός:
691016

Κυβισμός 52cc
Βάρος Κ/Μ 8,8/10,5kg



62cc 3.0Hp

185€

Κωδικός:
691017

Κυβισμός 62cc
Βάρος Κ/Μ 11,5/12,5kg



72cc 3.4Hp

215€

Κωδικός:
691060

Κυβισμός 72cc
Βάρος Κ/Μ 12,5/13,5kg

ΑΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΛΕΣ



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
69288	Ø 100x730mm	25 €
69289	Ø 150x730mm	31 €
69279	Ø 200x730mm	36 €
69270	Ø 250x730mm	45 €
69271	Ø 300x730mm	55 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 400mm

12€

Κωδικός:
69278



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικά Σκαπτικά

99€

Κωδικός:
691011



**1000
Watt**

- 1000 Watt
- 365 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σει μαχαιριών)
- Βάρος: 8,9 kg

159€

Κωδικός:
691089



**1500
Watt**

- 1500 Watt
- 400 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 11,2 kg

Βενζινοκίνητο Σκαπτικό Κάθετου Άξονα Δίχρονο

159€

Κωδικός:
691090

NEO

- Δίχρονος κινητήρας 52cc
- Πλάτος εργασίας 30 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Τροχί μεταφοράς
- Βάρος Κ/Μ: 15,9 / 16,9 kg



Βενζινοκίνητα Σκαπτικά Κάθετου Άξονα

285€

Κωδικός:
691004

- Τετράχρονος κινητήρας 121cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 36 cm
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 33/35 kg




• Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα-πηνίο

359€

Κωδικός:
691005

- Τετράχρονος κινητήρας 150cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 60 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 36/39 kg



• Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα-πηνίο

Μοτοκαλλιεργητής (Βενζινοκίνητο Σκαπτικό)

679€

Κωδικός:
691094

Αναμένεται από
19/02/2021

- Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- Πλάτος εργασίας 480 mm
- Βάθος εργασίας 175-350 mm
- Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- Αριθμός μαχαιριών 3+3 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια τόσο στους τροχούς όσο και στη φρέζα
- Οδηγός ρύθμισης βάθους εργασίας
- Βάρος (Κ/Μ): 70/78 kg



NEO

Βενζινοκίνητο με Σασμάν

479€ Κωδικός: 691006

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω) • Πλάτος εργασίας 90 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα
- 2 τροχοί: Ø40cm & 1 τροχός μπροστά
- Βάρος (Κ/Μ): 76/82 kg



Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

Βενζινοκίνητο με Σασμάν & Κορώνα - Πηνίο

579€ Κωδικός: 691077

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί: Ø40cm
- Βάρος (Κ/Μ): 89/ 99 kg



Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

Πετρελαιοκίνητα (Diesel) Σκαπτικά

790€ Κωδικός: 691063

- Κινητήρας Diesel 247cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 100 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) • Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 97/107 kg



Diesel

• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

1.150€ Κωδικός: 691088

- Κινητήρας Diesel 418cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Με μίζα & μπαταρία • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 20+20 (4+4 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 156/168 kg



Diesel

• Μίζα & μπαταρία
• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς

Βενζινοκίνητα Ψεκαστικά Συγκροτήματα

125€ Κωδικός: 691047



Κινητήρας:

Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc

Αντλία ψεκασμού:

Κεφαλή: μηρούζιζινη

Πίεση: 15-25 bar

Παροχή: 3-8 Lt/min

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 400x320x360 mm

Βάρος (Κ/Μ): 7,2/11 kg

Περιλαμβάνει: • Σωλήνα ψεκασμού 20 m
• Αυλό 55 cm • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

229€ Κωδικός: 691048

Ψεκαστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς ιμάντα)



Κινητήρας:

Τετράχρονος κινητήρας 196 cc

Αντλία ψεκασμού:

Ανοξείδωτα έμβολα

Στροφές: 800-1200 rpm

Πίεση: 21-45 bar

Παροχή: 14-22 Lt/min

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 575x395x435 mm

Βάρος (Κ/Μ): 30/32 kg

Περιλαμβάνει:

- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης
- Αντιδονητικά πέλματα (Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

Αντλίες Ψεκαστικού

NEO

69€ Κωδικός: 691097

95€ Κωδικός: 691049



ΚΩΔΙΚΟΣ	691097	691049
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	800 - 1200	800 - 1200
ΠΙΕΣΗ (bar)	21 - 45	21 - 45
ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	14 - 22	30 - 45
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 290 x 315	400 x 315 x 370
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	8 / 9	10 / 11

Περιλαμβάνουν: • Αεροκώδωνα • Μανόμετρο γλυκερίνης • Τροχαλία
• Βάσεις στήριξης • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
• Φίλτρο αναρρόφησης

Σωλήνες Ψεκασμού

50 μέτρα

45€ Κωδικός: 621263

100 μέτρα

89€ Κωδικός: 621264



- Ø 8,5 mm / 200 bar BP
- με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4" και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό

Αυλοί Ψεκασμού

Αυλός ψεκασμού 60cm

με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)

17€ Κωδικός: 621272


με μπεκ (1,5 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου

39€ Κωδικός: 621273

Αυλός ψεκασμού Turbo 2 χειρολαβών

39€ Κωδικός: 621274



Κινητήρες Βενζίνης / Κινητήρας Diesel



129€ Κωδικός: 23468

- Κυβισμός: 208 cm³ • Άξονας με σφήνα 19,05 mm
- Δοχείο καυσίμου: 3,6 Lt.
- Διαστάσεις οπών Βάσης: 86x162 mm
- Κατανάλωση: ≤ 395 gr/(kW.h) • Βάρος: 16 kg



419€ Κωδικός: 23467

- Κυβισμός: 420 cm³ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 6,5 Lt.
- Διαστάσεις οπών Βάσης: 105x195 mm
- Κατανάλωση: ≤ 374 gr/(kW.h) • Βάρος: 34 Kg



559€ Κωδικός: 23469

- Κυβισμός: 498 cm³
- Διαστάσεις οπών Βάσης: 95x272 mm
- Βάρος: 48 Kg

Εκκίνηση ηλεκτρική (μίζα)

Diesel

Δεν περιλαμβάνει δοχείο καυσίμου και διακόπτη μίζας

Ψεκαστήρας Πλάτης Βενζινοκίνητος



115€ Κωδικός: 691046

- **Κινητήρας:**
Δίχρονος αερόψυκτος
κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:**
Κεφαλή: μπρούτζινη
Πίεση: 15-25 bar
Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg

Νεφελοψεκαστήρας Βενζινοκίνητος



135€ Κωδικός: 691075

- Κινητήρας 42 cc
- Παροχή υγρού μίγματος 4 Lt/min
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 12 m
- Παροχή σκόνης 6 kg/min
- Δοχείο: 16 Lt
- Βάρος (Κ/Μ): 9,5/13,5 kg

Ψεκαστήρας Μπαταρίας & Προπιέσεως



2 ΣΕ 1

55€

Κωδικός: 621216

- 2 λειτουργιών (λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία)
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar • Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min • Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ 5,8/6,4 kg

Ψεκαστήρας Μπαταρίας 12V - 8 Ah



75€

Κωδικός: 621215

- Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-130 cm • Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,1 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ 5,7/6,5 kg

Ψεκαστήρας Μπαταρίας Λιθίου 12V - 2.5 Ah



95€

Κωδικός: 621214

Μπαταρίας
Λιθίου
12V

- Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπατ. Λιθίου
- Μπαταρία 12V - 2.5Ah • Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 75-115 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης • Μέγιστη παροχή: 1,15 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt. • Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας • Περιλαμβάνει 1 μπεκ, μπαταρία και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ 3,1/4,2 kg

Επιπλέον μπαταρία (προαιρετικά)
ΚΩΔ.: 621247 ΤΙΜΗ: 17€

Ψεκαστήρες Προπιέσεως



1.5 Lt.

5€

Κωδικός: 621218



5 Lt.

15€

Κωδικός: 621219



8 Lt.

18€

Κωδικός: 621220



16 Lt.

27€

Κωδικός: 621217

- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιάχειρες ή αριστερόχειρες

Ηλεκτρικά

65€

Κωδικός: 691052

600 Watt



- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm
- Ικανότητα κοπής 20 mm • Βάρος 3,2 kg

75€

Κωδικός: 691053

✓ Περιστρεφόμενη λαβή

600 Watt



- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm Laser Cut
- Περιστρεφόμενη λαβή
- Ικανότητα κοπής 20 mm • Βάρος 3,6 kg

Βενζινοκίνητα

145€

Κωδικός: 691015



- Κυβισμός 25,4 cm³
- Μήκος λάμας 61 cm • Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 6,8 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

195€

Κωδικός: 691054



- Κυβισμός 25,4 cm³
- Μήκος λάμας 80 cm Laser Cut • Ντεπόζιτο 0,45 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 6,3 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

Ηλεκτρικός Φυσητήρας

49€

Κωδικός: 691093

3000 Watt

NEO



- Ισχύς 3000W
- Υψηλή παροχή αέρα
- Ελαφρύς με ισχυρό κινητήρα
- Βάρος: 2,57 kg

Ηλεκτρικός Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

55€

Κωδικός: 69234

3000 Watt



- Ισχύς 3000W
- Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς • Σάκος συλλογής: 45 Lt.
- Βάρος: 3,3 kg

Βενζινοκίνητος Φυσητήρας

135€

Κωδικός: 691069



Περιλαμβάνει δυο ακροφύσια

- Κινητήρας 25,4cc • Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 2800 rpm (max. 7500 rpm) • Βάρος 4,5 kg

Βενζινοκίνητος Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

179€

Κωδικός: 691036

Heavy Duty



- Κινητήρας 25,4cc • Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (max. 9000 rpm) • Βάρος 5,3 kg

Βενζινοκίνητες Μηχανές Γκαζόν

Αναμένεται
από
29/03/2021

219€

Κωδικός:
691027

3 σε 1

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής

- Κυβισμός: 99cc OHV
- Πλάτος κοπής: 420 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 40 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/26 kg
- Διαστάσεις συσκ: 720x520x440 mm



NEO

279€

Κωδικός:
691095

3 σε 1

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής

- Κυβισμός: 145cc OHV
- Πλάτος κοπής: 420 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 40 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/26 kg
- Διαστάσεις συσκ: 720x520x460 mm



Αυτοκινούμενες Βενζινοκίνητες Μηχανές Γκαζόν

339€

Κωδικός:
691078

4 σε 1

Αυτοκινούμενη

Αναμένεται
από
29/03/2021

- Κυβισμός: 139cc OHV
- Πλάτος κοπής: 457 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 33,7/36,7 kg
- Διαστάσεις συσκ: 740x570x485 mm



415€

Κωδικός:
691079

4 σε 1

Αυτοκινούμενη

- Κυβισμός: 173cc OHV
- Πλάτος κοπής: 525 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 40,5/43,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 855x575x500 mm



Βενζινοκίνητος Εξαερωτήρας Γκαζόν

429€

Κωδικός:
691096

Αναμένεται
από
29/03/2021

- Με ισχυρό κινητήρα 212cc
- Πλάτος εργασίας 40 cm
- Βάθος εργασίας -15 ~ +5 mm
- Μεγάλοι τροχοί Ø200mm
- Χωρητικότητα κάδου 45 Lt.
- Δυνατότητα συλλογής ή οπίσθιας εναπόθεσης

Συνοδεύεται με σετ
18 μαχαιριών &
σετ 24 νυχιών



Μηχανοκίνητο Καρότσι 4x4 & Ερπυστριοφόρο

eXpress
MACHINERY - TOOLS



1.590€ Κωδικός: 63065

- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg • Κίνηση στους 4 τροχούς
- Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 12° • Διάμετρος τροχών Ø40 cm
- Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 940x635 mm • Βάρος 145 kg



1.750€ Κωδικός: 63064

- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1040 mm max. • Πλάτος κάδου 860 mm max.
- Βάθος κάδου 204/470 mm με προεκτάσεις • Βάρος 178 kg

Λάστιχα Νερού για Κήπο Made in Italy



TENATEX

- 4 επιστρώσεων



SPRING (ασύστροφος)

- 6 επιστρώσεων

Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
621001	1/2"	15m	1,34kg	5,50 €
621002	1/2"	25m	2,42kg	9,00 €
621003	1/2"	50m	4,95kg	18,00 €
621004	5/8"	15m	1,89kg	7,50 €
621005	5/8"	25m	2,90kg	12,00 €
621006	5/8"	50m	5,86kg	24,00 €
621007	3/4"	25m	4,57kg	19,00 €
621008	3/4"	50m	9,14kg	38,00 €
621009	1"	25m	9,40kg	34,00 €
621010	1"	50m	16,40kg	68,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
621011	1/2"	15m	1,91kg	10,00 €
621012	1/2"	25m	3,18kg	16,00 €
621013	1/2"	50m	6,45kg	32,00 €
621014	5/8"	15m	2,48kg	12,00 €
621015	5/8"	25m	3,90kg	20,00 €
621016	5/8"	50m	7,94kg	40,00 €
621017	3/4"	25m	5,23kg	28,00 €
621018	3/4"	50m	10,46kg	56,00 €
621019	1"	25m	8,94kg	47,00 €
621020	1"	50m	18,52kg	94,00 €

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 15m

- ✓ με σωλήνα 1/2" μήκους 15m και 1m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση



75€ Κωδικός: 69397

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 25m

- ✓ με σωλήνα 1/2" μήκους 25m και 2m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση



95€ Κωδικός: 693413

Προγραμματιστές Ποτίσματος

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

- Ευκολία στην τοποθέτηση και τον προγραμματισμό τους • Πολλές επιλογές προγραμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες ποτίσματος ενός κήπου
- Με λειτουργία χρονοκαθυτέρησης • Φωτεινή ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας



19€

Κωδικός: 69332

- ✓ με μηχανική βαλβίδα
- ✓ Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 3A (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)




27€

Κωδικός: 69356

- ✓ με ηλεκτροβαλβίδα
- ✓ Λειτουργεί με μια μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή)

Σετ προγραμματιστή αυτόματου ποτίσματος 10 φυτών με τροφοδοσία από δοχείο νερού*

* Ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που έχετε λίγα μικρά φυτά (έως 10) και, προς αποφυγή κινδύνου τυχόν διαρροής νερού, δεν θέλετε να συνδέσετε έναν κλασικό προγραμματιστή σε βρύση του δικτύου σας.



29€

Κωδικός: 69396

- ✓ Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)

Περιλαμβάνει:

- 10 ρυθμιζόμενες σταλάκτες
- 10 διακλαδωτές
- 1 ρυθμιστή πίεσης
- 1 φίλτρο • 1 αντλία
- 1 προγραμματιστή ποτίσματος
- 10 σπρίγματα
- 1 σωλήνα 10m x 1/4"

UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ)



7€ Κωδικός: 693412

UNIVERSAL FIX LINE



6€ Κωδικός: 69382

UNIVERSAL FIX LINE
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



8€ Κωδικός: 69381



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤ.	ΔΟΝΤΙΑ	ΤΡΥΠΑ	ΠΑΧΟΣ	ΤΙΜΗ
1 69387	255 mm	2	25,4 mm	1,6 mm	3,40 €
1 69388	305 mm	2	25,4 mm	1,8 mm	3,80 €
2 69389	305 mm	2	25,4 mm	3,0 mm	6,90 €
3 69390	255 mm	3	25,4 mm	3,0 mm	5,70 €
3 69391	300 mm	3	25,4 mm	3,0 mm	6,30 €
4 69394	255 mm	80	25,4 mm	1,8 mm	5,70 €
5 69395	255 mm	40	25,4 mm	1,5 mm	6,90 €

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
4 ΕΞΟΔΩΝ UNIVERSAL



11€ Κωδικός: 69398

✓ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
(γέμισμα χωρίς άνοιγμα)
✓ EASY OPEN PRO ΜΕ ΣΠΙΡΩΜΑ
M10x1,25F



14€ Κωδικός: 693414

UNIVERSAL ΣΩΜΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



19€ Κωδικός: 69380

ROUND "PRO"

- Επαγγελματική σειρά



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69357	2,40	15 m	2,20 €
69359	3,00	15 m	3,10 €
69360	2,40	86 (450gr)	9,80 €
69362	3,00	55 (450gr)	9,80 €
69363	3,50	40 (450gr)	9,80 €
69364	4,00	31 (450gr)	9,80 €

TWIST "PRO SILENT"

- Ελικοειδής (στριφτή)
- Χαμηλού θορύβου
- Για επαγγελματική χρήση



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69372	2,40	15 m	2,30 €
69374	3,00	15 m	3,30 €
69375	2,40	102 (450gr)	11,30 €
69377	3,00	71 (450gr)	11,30 €
69378	3,50	49 (450gr)	11,30 €
69379	4,00	37 (450gr)	11,30 €
69371	4,00	114 (1,35kg)	32,00 €

TWIST "D- TWIST"

- Τετράγωνη ελικοειδής
- Με ενισχυμένο πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου
- Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69343	3,00	15 m	3,30 €
69344	3,00	72 (450gr)	11,50 €
69345	3,50	57 (450gr)	11,50 €
69346	4,00	47 (450gr)	11,50 €
69347	3,00	168 (1,35kg)	34,50 €
69349	4,00	140 (1,35kg)	34,50 €

TWIST "TRI-TWIST"

- Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου
- Ιδιαίτερα ανθεκτική



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69353	3,00	50 m (450gr)	13,20 €
69354	3,50	36 m (450gr)	13,20 €
69355	4,00	28 m (450gr)	13,20 €

SQUARE "ALU"

- Τετράγωνη αλουμινίου
- Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69335	3,00	15 m	3,40 €
69336	3,00	51 (450gr)	11,50 €
69337	3,50	38 (450gr)	11,50 €
69338	4,00	29 (450gr)	11,50 €

D-STAR

- Αστεροειδής χωρίς πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου
- Ιδιαίτερα ανθεκτική



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
693407	3,00	74 m (450gr)	10,90 €
693408	3,50	55 m (450gr)	10,90 €
693409	4,00	42 m (450gr)	10,90 €

SAW LINE

- Πριονωτό σχήμα χωρίς πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου
- Ιδιαίτερα ανθεκτική



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
693401	3,00	15 m	3,40 €
693402	3,00	50 m (450gr)	12,70 €
693403	3,50	37 m (450gr)	12,70 €
693404	4,00	27 m (450gr)	12,70 €
693405	4,00	85 m (1,35kg)	34,50 €

SQUARE "D-CUT"

- Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα
- Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
- Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69325	3,00	15 m	3,80 €
69326	3,00	50 (450gr)	11,50 €
69327	3,50	37 (450gr)	11,50 €
69328	4,00	27 (450gr)	11,50 €
69331	4,00	85 (1,35kg)	33,00 €



Σε τεμάχια των 42 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
693410	3,50	20 x 0,42 m	4,00 €
693411	4,00	15 x 0,42 m	4,00 €



Σε τεμάχια των 42 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69333	3,50	20 x 0,42 m	3,40 €
69334	4,00	15 x 0,42 m	3,00 €

Αυτόματης Αναρρόφησης



69€ Κωδικός: 43534

ΙΣΧΥΣ	800 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

- Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	43503	43505
ΙΣΧΥΣ	800 W	1200 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)	3800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΤΙΜΗ	85€	99€

Αυτόματης Αναρρόφησης Τύπου Jet

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μηρούνηζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	63501	63502	63558
ΙΣΧΥΣ	750 W	1100 W	1500 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	4200 lt/h(max.)	4800 lt/h(max.)	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"/1"	1" 1/4/1"	1" 1/4/1"
ΤΙΜΗ	99€	165€	189€

Περιφερειακές



45€ Κωδικός: 63505

75€ Κωδικός: 63506

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μηρούνηζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15%
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	63505	63506
ΙΣΧΥΣ	370 W	750W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	2100 lt/h(max.)	3000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	33 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"

Φυγοκεντρική



99€ Κωδικός: 63507

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μηρούνηζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	32 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"/1"

Φυγοκεντρικές 2 Σταδίων

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μηρούνηζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας



ΚΩΔΙΚΟΣ	63514	63515
ΙΣΧΥΣ	1100W	1500W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	7200 lt/h(max.)	8400 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	46 m (max.)	55 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4/1"	1" 1/4/1"
ΤΙΜΗ	149€	195€

Φυγοκεντρική Υψηλής Παροχής

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μηρούνηζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας



Αναμένεται από 15/03/2021

139€ Κωδικός: 63512

ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	24000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	19 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	2"/2"

Φυγοκεντρική Πολυβάθμια INOX

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτες φτερωτές
- Ανοξείδωτος άξονας



205€ Κωδικός: 63519

ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	10800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4/1" 1/4

Πιεστικά Συγκροτήματα



Πιεστικά Συγκροτήματα με Ηλεκτρονικό Ελεγκτή



- Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία

125€

Κωδικός:
43507

- Ισχύς: 900 W / 230V
- Παροχή: 3600 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 42 m (max.)

139€

Κωδικός:
43509

- Ισχύς: 1300 W / 230V
- Παροχή: 4800 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

Πιεστικά Συγκροτήματα με Δοχείο



129€

Κωδικός:
43502

- Ισχύς: 800 W / 230V
- Δοχείο: 19 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)



159€

Κωδικός:
63539

- Με αντλία μαντεμένια τύπου jet

- Ισχύς: 750 W / 230V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 4200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

Πιεστικά Συγκροτήματα με Ανοξείδωτο Δοχείο & Αντλία (INOX)



175€

Κωδικός:
43531

- Ισχύς: 800 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

189€

Κωδικός:
43532

- Ισχύς: 1000 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 44 m (max.)

Βενζινοκίνητες Αντλίες



Δίχρονη 1 1/2"

125€ Κωδικός:
63759

- Κινητήρας 52 cc δίχρονος
- Μανομετρικό: 30 m
- Παροχή (max.): 15 m³/h



Τετράχρονη 2" & 3"



179€ Κωδικός:
63761

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 30m
- Παροχή (max.): 30 m³/h

199€ Κωδικός:
63762

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 m³/h

Ακαθάρτων Υδάτων 3"



239€ Κωδικός:
63764

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 25m
- Παροχή (max.): 45 m³/h

ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ



259€ Κωδικός:
63763

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 65 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 m³/h

Ηλεκτρονικοί Ελεγκτές Πίεσης Νερού

(Χρησιμοποιούνται στις αντλίες αντί πιεστικού δοχείου)

29€

Κωδικός:
43543



- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-2,2bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβάλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστατ. IP 65

31€

Κωδικός:
43544



- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβάλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστατ. IP 65

33€

Κωδικός:
43545



- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβάλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστατ. IP 65

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ομβρίων Υδάτων



45€

Κωδικός:
43521

- Ισχύς: 450 W
- Παροχή: 7300 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 7,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 3 mm (max.)

55€

Κωδικός:
43522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



69€

Κωδικός:
43527

INOX

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 11000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

79€

Κωδικός:
43584

INOX

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 13000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

Ακαθάρτων Υδάτων



59€

Κωδικός:
43586

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

63€

Κωδικός:
43525

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 14000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



75€

Κωδικός:
43593

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 15000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



75€

Κωδικός:
43526

INOX

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 10000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



89€

Κωδικός:
43541

INOX

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 18500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 20 mm (max.)

Με ενσωματωμένο φλοτέρ

Ομβρίων Υδάτων



63€

Κωδικός:
43576

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

Ακαθάρτων Υδάτων



75€

Κωδικός:
43579

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 15500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Ακαθάρτων Υψηλής Παροχής

Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm



89€

Κωδικός:
43528

- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 40 mm (max.)

3 Λειτουργιών (*)

(*)

1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων



45€

Κωδ.: 43515
MC 400E

55€

Κωδ.: 43516
MC 750E

63€

Κωδ.: 43517
MC 900E

ΚΩΔΙΚΟΣ	43515	43516	43517
ΙΣΧΥΣ	400 W	750 W	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	11500 lt/h	15900 lt/h	18000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6,3 m	8,5 m	8,9 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	7 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	25 mm	30 mm	30 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΒΑΡΟΣ	4 kg	5 kg	6,5 kg

Ακαθάρτων Υδάτων, Βαρέως Τύπου, INOX



- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο • Ανοξείδωτος άξονας
- Ελασιόλιπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m • Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

179€ Κωδικός: 63547

- Ισχύς: 750 W (1Hp)
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

199€ Κωδικός: 63527

- Ισχύς: 1500 W (2 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 20 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

Ακαθ. Υδάτων, Βαρ. Τύπου, INOX με περιδίνηση (VORTEX)



- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα VORTEX
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελασιόλιπαντο μοτέρ
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
- Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

169€ Κωδικός: 63541

- Ισχύς: 750 W (1 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Λυμάτων, INOX με κοπήρα

- Υποβρύχιες αντλίες με κοπήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπήρας υψηλής ταχύτητας
- Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.

NEO

159€ Κωδικός: 63559



- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

219€ Κωδικός: 63550



- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 12 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

259€ Κωδικός: 63557



- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1500 W
- Παροχή: 27500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

299€ Κωδικός: 63551



- Στόμιο: 3"
- Ισχύς: 1800 W
- Παροχή: 24000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 10 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 35 mm (max.)

Αντλίες Πηγαδιών

Νέας σχεδίασης με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m, φλοτέρ και σώμα inox



115€

Κωδικός: 43542

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ



179€

Κωδικός: 43591

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2,5 mm (max.)

Αντλία με δέκα φτερωτές, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF



215€

Κωδικός: 43594

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 4500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 60 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

Υποβρύχια Αντλία Άρδευσης, Αυτόματης Λειτουργίας



Αντλίες με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

195€

Κωδ.: 63522 SCM 4

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 46 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

229€

Κωδ.: 63523 SCM 6

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 77 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)



- Αυτόματη λειτουργία 4 βαθμίδων
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
- Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
- Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά
- Έξοδος του νερού από την κορυφή της αντλίας, κατάλληλη και για τοποθέτηση σε στενά σημεία

159€

Κωδικός: 43529

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 45 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

• Κατάλληλες για άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. • Ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού 4". • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα του νερού σε άμμο 0,25%. • Μέγιστη βύθιση αντλίας 100 m. • Η κατασκευή της αντλίας είναι σύμφωνη με τα standards κατά NEMA, έχει σώμα αντλίας και άξονα από ανοξείδωτο ασάλι, φτερωτές και διαχωριστικά από PPO και ελαιολιπαντο μοτέρ.

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP/V)	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΥΚ- ΝΩΤΕΣ (μF)	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							ΤΙΜΗ
								0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	
								ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)							
63529*	4SDM4/10	1,0/230	857	40	1"1/4	140 x 105 x 910	13,5 / 14,0	68	63	59	54	47	35	20	169 €
63530*	4SDM4/14	1,5/230	1016	50	1"1/4	140 x 100 x 1070	16,0 / 16,5	96	88	83	76	66	50	28	199 €
63531*	4SDM4/18	2,0/230	1299	60	1"1/4	140 x 100 x 1260	19,5 / 20,0	123	113	106	98	85	64	36	239 €
63533	4SD4/18	2,0/400	1229	-	1"1/4	140 x 100 x 1260	18,5 / 19,0	123	113	106	98	85	64	36	229 €
63542	4SDM4/24	3,0/230	1524	75	1"1/4	140 x 105 x 1510	24,9 / 25,4	171	157	148	136	118	88	50	305 €
63543	4SD4/24	3,0/400	1425	-	1"1/4	140 x 105 x 1510	22,8 / 23,2	171	157	148	136	118	88	50	279 €

ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP/V)	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΥΚ- ΝΩΤΕΣ (μF)	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)								ΤΙΜΗ
								0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	
								ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)								
63552	4SDM6/8	1,0/ 230	869	40	1"1/2	140 x 105 x 910	12,5 / 13,3	56	54	52	48	44	36	27	16	159 €
63553	4SDM6/11	1,5/ 230	1006	50	1"1/2	140 x 110 x 1050	15,4 / 16,1	77	74	71	67	60	49	37	21	189 €
63554	4SDM8/9	1,5/ 230	969	50	1"1/2	140 x 100 x 1000	14,9 / 15,6	57	55	51	47	47	45	43	39	185 €
63555	4SDM8/12	2,0/ 230	1165	60	1"1/2	140 x 116 x 1260	18,2 / 19,0	76	73	67	63	60	57	52	44	225 €
								ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)								
								0	1,8	3,6	7,2	9,0	10,8	12,6		
								ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)								
63548	4SD10/17	4,0/400	1468	-	2"	140 x 105 x 1555	27,8 / 28,3	115	112	104	93	83	67	45	339 €	
63549	4SD10/21	5,5/400	1724	-	2"	140 x 100 x 765	23,6 / 24,1	141	138	128	115	103	83	56	399 €	

*ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 63529, 63530, 63531 συνοδεύονται με πίνακα ON-OFF που περιλαμβάνει πυκνωτή, θερμικό και ένα μέτρο καλώδιο με σούκο αρσενικό

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

μονοφασικών και τριφασικών αντλιών αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με LCD οθόνη. Προστατεύουν τις αντλίες από: • Υπέρταση • Πτώση τάσης • Υπερφόρτωση • Έλλειψη νερού

Μονοφασικός πίνακας



55€ Κωδικός: 63589

(τιμή χωρίς πυκνωτή)

Επιλέξτε πυκνωτή ανάλογα με την ισχύ της αντλίας

230 Volt

ΠΥΚΝΩΤΕΣ

ΚΩΔΙΚ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
63570	27 μF	2,50 €
43536	35 μF	3,00 €
63571	40 μF	3,50 €
43537	45 μF	4,00 €
43538	50 μF	5,00 €
63572	60 μF	5,50 €
43539	70 μF	6,00 €


Τριφασικός πίνακας



400 Volt

ΚΩΔΙΚ.	ΙΣΧΥΣ	ΤΙΜΗ
63590	0-3 kW	69 €
63591	4-7 kW	75 €

Αντλίες Συντριβανιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	43571	43572	43573 (INOX)
ΤΥΠΟΣ	FP 38	FP 50	FP 50X
ΙΣΧΥΣ	38 Watt	50 Watt	50 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	1500 lt/h	2000 lt/h	1750 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	2,0m (max)	2,5m (max)	2,3m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	3m (max)	3m (max)	3m (max)
ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ	1/2"	1/2"	1/2"
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max)	35°C	35°C	35°C
ΤΙΜΗ	33€	36€	40€

Ηλεκτρικά Παλάγκα Συρματόσχοινο



ΚΩΔΙΚΟΣ	63020	63021	63022	63024	63025	63026	63027
ΤΥΠΟΣ	XP 125/250	XP 150/300	XP 200/400	XP 250/500	XP 300/600	XP 400/800	XP 500/999
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:							
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	300/18	400/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	600/9	800/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	1000	1000	1050	1300	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12	18	12	18	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	3	4	4	4,5	5	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	35x14x22	37x14x23	41x15x24	41x15x24	41x17x26	44x33x27	55x24x35
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12	15,5	17	18	19,5	33
ΤΙΜΗ	83 €	99 €	119 €	129 €	139 €	175 €	285 €



ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

260cm - 330cm

125€

Κωδικός: 63051



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm

32€

Κωδικός: 43049

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110cm

39€

Κωδικός: 63015

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg στα 75cm και 250kg στα 110cm




ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

44€

Κωδικός: 43050

μέγιστο βάρος ανύψωσης 1000kg Κατάλληλο για κωδ.: 63027



Παλάγκα Αλυσίδας / Κρικοπάλαγκα



Παλάγκα Αλυσίδας Χειρός

75€

Κωδικός: 63054

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1 TON**

109€

Κωδικός: 63055

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **2 TON**

155€

Κωδικός: 63036

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **3 TON**

240€

Κωδικός: 63044

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **5 TON**

ΚΩΔΙΚΟΣ	63054	63055	63036	63044
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	1	2	3	5
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	2	2
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	8	10
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	23x18x17,7	28x21x20	31x21,5x26	41x22x29
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,5/12,1	18/18,4	24,3/25	38,7/39,5

Κρικοπάλαγκα

83€

Κωδικός: 63056

ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ **0.75 TON**

109€

Κωδικός: 63057

ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1.5 TON**

165€

Κωδικός: 63058

ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ **3 TON**

ΚΩΔΙΚΟΣ	63056	63057	63058
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	0,75	1,5	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	1,5	1,5	1,5
ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN)	9,2	18,4	36,8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	1
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	10
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,3	11	18,7

Τραβηκτικά Κιθάρες

Βίντσι Τρέιλερ



219€

Κωδικός: 63062

1.6 TON
20 m

359€

Κωδικός: 63063

3.2 TON
20 m



23€

Κωδικός: 63013

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **545 kg**

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 4x10m

37€

Κωδικός: 63014

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **1134 kg**

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 5x10m



Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης

115€ Κωδ.: 63781
HH 950

- 600 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 4 Lt.
- Δίχρονος κινητήρας **63cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 16 kg



eXpress

259€ Κωδ.: 63782
HH 3900 DV

- 2800 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 44 kg



AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

189€ Κωδ.: 63734
LT-1200

Με τετράχρονο
κινητήρα **93,5cc**

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 850 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93,5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 23 kg



279€ Κωδ.: 63746
LT-3600

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 2500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **196cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 43 kg



309€ Κωδ.: 63780
LT-3900 N-6

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 2700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 44 kg



559€ Κωδ.: 63731
LT-6500

Εκκίνηση με χειρομύζα (βλ. φωτο)

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 70 kg (63731) & 82 kg (63732)



669€ Κωδ.: 63732
LT-6500E

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

719€ Κωδ.: 63745
LT-8000

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **420cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 85 kg



889€ Κωδ.: 63736
LT-9000-3

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2300 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230Volt / 1 πρίζα 400Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **439cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87 kg



Χρήση γεννητριών Inverter: Η νέα σειρά γεννητριών τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, η compact κατασκευή τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η παχιά μόνωση μειώνει το θόρυβο και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.

Mod. 3500i

Mod. 950i

Mod. 1200i

Mod. 2000i



285€

Κωδ.: 63766
950i

- 700 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 40cc
- Βάρος: 8,5 kg

385€

Κωδ.: 63768
1200i

- 1000 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 60cc
- Βάρος: 12 kg

535€

Κωδ.: 63769
2000i

- 1700 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 99cc
- Βάρος: 18,5 kg

770€

Κωδ.: 63767
3500i

- 2800 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 149.5cc
- Βάρος: 33,5 kg

Ηλεκτρογεννήτριες Πετρελαίου



1.250€

Κωδ.: 63773
WS 8500-1



**Μονοφασική
ανοικτού τύπου
με μίζα, μπαταρία,
υποδοχή για
σύνδεση με αυτόματο
μεταγωγικό πίνακα
(ATS) και με
ηλεκτρονικό
πίνακα πολλαπλής
προστασίας**
(βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 115 kg

AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

1.570€

Κωδ.: 63774
WS 8500-3



**Τριφασική
ανοικτού τύπου
με μίζα & μπαταρία**

EQUALPOWER

Τριφασική γεννήτρια
τεχνολογίας
Equal Power υψηλής
ισχύος και στο
μονοφασικό

- 6000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση (400V)
ή 5000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 120 kg

AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

1.710€

Κωδ.: 63776
WS 8500L-1



**Μονοφασική κλειστού τύπου
με μίζα, μπαταρία, αυτόματο
μεταγωγικό πίνακα (ATS)
και με ηλεκτρονικό πίνακα
πολλαπλής
προστασίας**
(βλ. σημείωση)

- 6000 Watt
ωφέλιμη
συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 174 kg

AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

1.830€

Κωδ.: 63772
WS 8500L-3



**Τριφασική κλειστού τύπου
με μίζα, μπαταρία, αυτόματο
μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με
ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής
προστασίας**
(βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση (400V)
ή 2000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 176 kg

AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

Σημείωση: Οι γεννήτριες κλειστού τύπου και ο κωδ.: 63773 διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει: 1. προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανομής φορτίων ή βλάβης του AVR 2. τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή 3. ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτισης 4. τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

79€

 Κωδ.: 605005
Fast 120

 1700 Watt
120 Bar

 Με σωλήνα
υψηλής πίεσης
3 μέτρων


ΙΣΧΥΣ	1700 W
ΠΙΕΣΗ max.	120 bar
ΠΑΡΟΧΗ	330 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,6/7 kg

115€

 Κωδ.: 605007
Fast Extra145

 1900 Watt
145 Bar

 Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 4 μέτρων


ΙΣΧΥΣ	1900 W
ΠΙΕΣΗ max.	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	8/10 kg

159€

 Κωδ.: 605014
STARGATE 160

 2500 Watt
160 Bar


- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	10/12 kg

199€

 Κωδ.: 605015
STARGATE 180

 2500 Watt
180 Bar


- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Πλούσιος εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	11,6 / 13,8 kg


379€

 Κωδ.: 605010
Vertigo 28

INDUCTION MOTOR

 2800 Watt
180 Bar


- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/24,4 kg


429€

 Κωδ.: 605012
Vertigo 28 Pro

INDUCTION MOTOR

 2800 Watt
180 Bar


- Μπρούτζινη κεφαλή
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Με ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα B.T. υψηλής πίεσης 10 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με turbo αυλό
- Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/25 kg



119€ Κωδικός: 605201

1800 Watt
140 Bar

- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα


189€ Κωδικός: 605202

2200 Watt
170 Bar

- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού • Ανέμη σωλήνα
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα



Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 7 μέτρων

259€ Κωδικός: 605203

2500 Watt
195 Bar
INDUCTION MOTOR

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου **Induction** συνεχούς λειτουργίας • Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού • Ανέμη σωλήνα • Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα



Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων



ΙΣΧΥΣ 1800 W
ΠΙΕΣΗ max. 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ 420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 8/10 kg



ΙΣΧΥΣ 2200 W
ΠΙΕΣΗ max. 170 bar
ΠΑΡΟΧΗ 450 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 12/15 kg



ΙΣΧΥΣ 2500 W
ΠΙΕΣΗ max. 195 bar
ΠΑΡΟΧΗ 468 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 22/25 kg

740€ Κωδικός: 605204

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
3700 Watt
200 Bar

- Επαγγελματικό μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ αλουμινίου τύπου **Induction**
- Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40°, απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΙΣΧΥΣ 3700 W
ΤΑΣΗ 230 V
ΠΙΕΣΗ max. 200 bar
ΠΑΡΟΧΗ 570 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 57/59 kg


INDUCTION MOTOR

250 Bar
540 Lt./h
207 cc

379€ Κωδικός: 605205

- Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 207cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μικρ. απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 207 cc
ΠΙΕΣΗ max. 250 bar
ΠΑΡΟΧΗ 540 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 39/41 kg



250 Bar
720 Lt./h
389 cc

799€ Κωδικός: 605206

- Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 389cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μικρ. απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 389 cc
ΠΙΕΣΗ max. 250 bar
ΠΑΡΟΧΗ 720 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 60/62 kg



Ηλεκτρικές Σκούπες Αναρρόφησης Υγρών & Στερεών

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

89€ Κωδικός: 605262

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

309€ Κωδικός: 605266

LAVORO

449€ Κωδ.: 45866
Dozer 380 IR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

Κάδος 25 Lt.
INOX
1380W

Κάδος 80 Lt.
INOX
3x1000W

Κάδος 80 Lt.
INOX
3x1200W



ΙΣΧΥΣ 1380 W
ΚΑΔΟΣ 25 Lt.
ΒΑΡΟΣ 7 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ • Χάρτινη σακούλα
• 1 προεκτάση πιεσόμενη
• Φίλτρο HEPA • Φίλτρο
αφρού • Βουρτσάκι

ΙΣΧΥΣ 3x1000 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 26 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις
• Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα
υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

ΙΣΧΥΣ 3x1200 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 27 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις
• Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα
υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

Σκούπες αναρρόφησης υγρών και στερεών κατάλληλες και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία

115€

 Κωδικός:
605267

 Κάδος 30 Lt.
INOX
1300W

- ✓ Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W
- ✓ Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου με βραχίονα χωρίς άνοιγμα της σκούπας



ΙΣΧΥΣ	1300 W
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	6,9 kg

 Βραχίονας
Καθαρισμού


Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

119€

 Κωδικός:
605263

 Κάδος 30 Lt.
INOX
1600W

- ✓ Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)



ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	7 kg

Σκούπα Πολλαπλών Εργασιών

279€

 Κωδικός:
605265

 Κάδος 30 Lt.
1600W

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες με ηλεκτρικά εργαλεία (max. ισχύς 2000W), ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. Ενσωματώνει σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος. (*) Διαθέτει επίσης λειτουργία ψυσιπύρα.

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- Χαμηλού θορύβου
- Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Πλούσιος εξοπλισμός



Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος



Σακούλα πολλαπλών χρήσεων



ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	1600 Lt./min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	≥ 180 mbar
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	15 kg

Ηλεκτρική Σκούπα Στάχτης

 Κάδος 20 Lt.
INOX
69€

 Κωδικός:
605261

- Ανοξείδωτος κάδος 20lt. (INOX)
- Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου (με εξωτερικό διακόπτη ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης για τον καθαρισμό του φίλτρου)
- Τροχήλατη

ΙΣΧΥΣ	1200 W
ΚΑΔΟΣ	20 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	4,8 kg



Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 10.8 V

65€

Κωδ.: 633074

 ΜΕ 1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
1.5 Ah
85€

Κωδ.: 63432

 ΜΕ 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
1.5 Ah


- 2 ταχύτητες
- Ταχυσόκ 10mm
- Μπαταρία λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Με ταχυφορτιστή
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 10.8 V, 2x 2Ah

125€

 Κωδ. σετ:
63479

 ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
2.0 Ah


- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Με λυχνία εργασίας LED

 Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 17 εξαρτήματα

2.0 Ah
2.0 Ah

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ταχυσόκ 10mm
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 90 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,8/1,10 kg

Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 18 V

95€

Κωδ.: 633075

 ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
2.0 Ah
125€

Κωδ.: 63433

 ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
2.0 Ah


- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Μπαταρία λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς μπατ.) 1,3 kg

 Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

175€

Κωδ.: 63434

 ΜΕ 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
4.0 Ah

BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 18 V, 2x 4Ah

205€

Κωδ.: 63435

 BRUSHLESS
ΜΕ 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
4.0 Ah
BRUSHLESS


- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

 Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 V, 2x 2Ah

185€

 Κωδ. σετ:
63468

- 2 ταχύτητες
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

 Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 17 εξαρτήματα


ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,67 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 150 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,1/1,48 kg

BRUSHLESS Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 V, 2x 4Ah

285€

 Κωδ. σετ:
63436

BRUSHLESS
BRUSHLESS


- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

 Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 17 εξαρτήματα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 180 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,1/1,77 kg

Περιστροφικό Πιστολέτο Μπατ. Λιθίου SDS PLUS 18 V, 2x4 Ah

239€ Κωδ.: 633054

BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless
- ✓ SDS Plus
- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ 2,4 Joule
- ✓ 2 x 4 Ah

Συνοδεύεται με 2 μπαταρίες 4Ah 18V με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης, 1 ταχυφορτιστή, 1 τσοκ δρανάνου με αντάπτορα SDS-PLUS, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνη σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΤΑΣΗ (V)	18
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-5300
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	2,4
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm)	ΜΠΕΤΟΝ Ø 26 ΑΤΣΑΛΙ Ø 13 ΞΥΛΟ Ø 30
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,7 / 3,4
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,25


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Li-Ion / 4Ah

ΚΩΔ.: 64285
ΤΥΠΟΣ:

DC/Li18V-4.0Ah

ΤΙΜΗ 54€

BRUSHLESS Μπουλονόκλειδα 18 V, 4,0Ah

159€ Κωδικός: 63449

4.0 Ah
250 N.m

ΚΩΔΙΚΟΣ	63449
ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.M)	250
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	1,1/1,7
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,1

185€ Κωδικός: 633064

4.0 Ah

- ✓ Με 5 επιλογές ροπής

400 N.m

Αναμένεται από 15/03/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	633064
ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.M)	400
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,0/2,6
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,5

Συνοδεύονται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

Γωνιακό Τροχό με μπαταρία & φορτιστή

- Αλουμινένιο κιβώτιο γκρανάζιων
- Κλείδωμα δίσκου


145€ Κωδ.: 63437

18 VOLT/4.0 Ah

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Αλουμινένιο κιβώτιο γκρανάζιων
- Κλείδωμα δίσκου


165€ Κωδ.: 63450

BRUSHLESS 18 VOLT/4.0 Ah

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,54/2,15 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,67 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8500 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,52/2,13 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,81 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

Σπαθόσεγα 18 V με μπαταρία & φορτιστή

139€ Κωδ.: 63453


Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και μια μπαταρία λιθίου 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-3.000 spm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ	100 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,64/2,26 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,62 kg


4.0 Ah

Επαναφορτιζόμενο Κατσαβίδι Λιθίου 3,6 V

27€ Κωδ.: 63431

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3,6 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,3 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6+1
ΤΣΟΚ	1/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	200 rpm
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3-5 h
ΡΟΠΗ	3 N.M
ΒΑΡΟΣ	0,45 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ.	1,4 kg

- ✓ Πολυμορφικό (μετατροπή του από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)
- ✓ Με φακό LED στο κάτω άκρο



Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα



Παλμικά Πολυεργαλεία με μπαταρία & φορτιστή

10.8V
59€ Κωδ.: 63451

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 2 μπαταρίες 10,8V (1,5Ah) και σετ εξαρτημάτων


18V
99€ Κωδ.: 63452

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah) και σετ εξαρτημάτων



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V

43€

 Κωδικός:
633013

- 2 ταχύτητες: 0-350 rpm / 0-1200 rpm
- Κρούσεις: 0-19200 bpm
- Ταχυστόκ 13 mm
- Ικανοτ. Διάτρησης (Ατσάλι/Μπετόν/Ξύλο) Ø13/13/38 mm
- Βάρος 1,3 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V

49€

 Κωδικός:
633015

- Στροφές: 0-2000 rpm
- Κρούσεις: 0-3000 bpm
- Ροπή 150 N.M.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4"
- Βάρος 1,1 kg

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 18V

83€

 Κωδικός:
633014

- Στροφές: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3200 bpm
- Ροπή 250 N.M.
- Βάρος 1,1 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V

65€

 Κωδικός:
63496

- 8000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Διάμετρος Δίσκου 115 mm
- Βάρος 1,5 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18V

75€

 Κωδικός:
633009

- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου 165mm x 16mm x 1,7mm (24T)
- Βάθος Κοπής / Γωνία 50mm/90°- 35mm / 45°
- Βάρος 2,8 kg

ΣΕΓΑ 18V

55€

 Κωδικός:
633010

- 0-2500 spm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο) 45/6 mm
- Βάρος 1,1 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V

59€

Κωδ.: 633016

- Ικανότητα Κοπής Ξύλου 100 mm
- 0-3000 spm
- Βάρος 1,6 kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ 18V

49€

 Κωδικός:
633070

- Συνδετήρας τύπου 53 (8-14mm)
- Συνδετήρας τύπου 50 (8-14mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση • Μηχανισμός ANTI-JAM • Βάρος 1,4 kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 2 ΣΕ 1 18V (Δίχαλο & Βελονάκι)

75€

 Κωδικός:
633069

- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-22mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου F (12) (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση • Μηχανισμός εύκολης απεμπλοκής • Βάρος 2,1 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

43€

 Κωδικός:
633011

- 30 Watt • 1800 Lm
- Θερμοκρασία χρώματος 6000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°
- 3 μοτίβα φωτισμού • Βάρος 1,6 kg

Συμβατές Μπαταρίες

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 2.0Ah PB-M18-2.0
Βάρος 0,42kg

32€

 Κωδικός:
64245

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 4.0Ah PB-M18-4.0
Βάρος 0,615kg

55€

 Κωδικός:
64229

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 18V

39€

 Κωδικός:
633068


- ✓ Αναδιπλούμενη χειρολαβή για εύκολη αποθήκευση
- ✓ Σακούλα συλλογής σκόνης

- Ταχύτητα ροής αέρα: $\geq 63,5 \text{ m/s}$
- Αναρρόφηση: $\geq 4,5 \text{ kPa}$
- Βάρος 1,2 kg

ΣΚΟΥΠΑΚΙ 18V

43€

 Κωδικός:
633067


- Χωρητικ. κάδου: 500 ml
- Αναρρόφηση (max.): $\geq 3,8 \text{ kPa}$
- Βάρος 0,9 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18V

49€

 Κωδικός:
633071


- Παροχή αέρα: 200 Lt/min (550 °C)
- Με φωτισμό LED
- Περιλαμβάνονται 3 εξαρτήματα
- Βάρος 0,6 kg

Ταχυφορτιστές


17€

 Κωδικός:
64232

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
18V-2,4A**

39€

 Κωδικός:
642007

 Αναμένεται
από
19/03/2021

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
18V-2x3,5Ah**

Ίδια μπαταρία και φορτιστής με τα εργαλεία μπαταρίας BÜLLÉ


**ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
LED 18V**
15€

 Κωδικός:
63480

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 3 Watt
- 7 προκαθορισμένες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- Διαθέτει γάτζο
- Βάρος 0,4 kg

Εργαλεία Solo 18V Κήπου

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ -
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
18V**
39€

 Κωδικός:
633017

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

- Μήκος κοπής 100 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Μήκος κοπής 200 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 8 mm
- Βάρος 1,7 kg

**ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
18V**
49€

 Κωδικός:
633018


- Μήκος κοπής 450 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 10 mm
- 2000 rpm • Βάρος 2,3 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΚΗΠΟΥ 18V
35€

 Κωδικός:
633020


- 0-2200 spm
- Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Μέταλλο 35/3 mm
- Βάρος 1 kg

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 18V
43€

 Κωδικός:
633021


- Πλάτος κοπής 230 mm
- Διάμετρος νήματος 1,5 mm
- 10000 rpm
- Βάρος 1,9 kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ 18V
32€

 Κωδικός:
633019


- 1300 rpm
- 2 ταχύτητες (150 / 210 km/h)
- Βάρος 1,3 kg

Ηλεκτρικά Δράπανα

400 Watt
29€

Κωδ.: 633063

650 Watt
37€

Κωδ.: 633028


633063

- Τσोक 10 mm
- 0-3800 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,2/1,4 kg

633028

- Τσोक 13 mm
- 0-2700 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,8/2,0 kg

Κρουστικά Δράπανα

710 Watt
39€

Κωδ.: 633045

850 Watt
52€

Κωδ.: 63441

710 Watt
57€

Κωδ.: 63485



- Τσोक 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλ): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος 2,1 kg (633045) / 2,3 kg (63441)
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια



- Τσोक 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλ): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3200 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,76/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

 Κάθετη
Βάση
Στήριξης
Β.Τ. για
Δράπανα

NEO
35€

Κωδικός: 642003



- Περιστρεφόμενη κεφαλή 0°-90°
- Περιλαμβάνονται 3 αντάπτορες στήριξης Ø 25, Ø 38, Ø 42, Ø 44mm χωρίς αντάπτορα

Πιστολέτα SDS Plus

710 Watt
69€

Κωδ.: 633008

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 710 Watt
- Διάτρηση max. Ø 24mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.6 Joule
- Ταχύτητα 0-1250 rpm
- Κρούσεις 0-5600 B.P.M.
- Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσोक κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνη



Με εξτρα τσोक κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

800 Watt
85€

Κωδ.: 43477

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 800 Watt
- Διάτρηση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 rpm
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Βάρος 2,8 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσोक κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνη



Με εξτρα τσोक κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

99€

Κωδ.: 633007

900 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 900 Watt
- Διάτρηση max. Ø 30mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.2 Joule
- Ταχύτητα 0-1000 rpm
- Κρούσεις 0-5500 B.P.M. • Βάρος 2,9 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσोक κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνη



Με εξτρα τσोक κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

115€

Κωδ.: 633040

HEAVY DUTY
720 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 720 Watt
- Διάτρηση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M. • Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνη


115€

Κωδ.: 633055

1500 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 1500 Watt
- Διάτρηση max. Ø 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 0-870 rpm
- Κρούσεις 0-4100 B.P.M. • Βάρος 4,9 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνη, βοηθητική λαβή


149€

Κωδ.: 633041

HEAVY DUTY
1500 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 1500 Watt
- Διάτρηση Ø 36mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 920 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M. • Βάρος 5,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνη



Πιστολέτα SDS MAX

199€ Κωδ.: 633042

✓ SDS MAX


1250 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Διήτρηση max. Ø 40 mm (μπετόν), Ø 80mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής: 410 rpm
- Κρούσεις 3100 B.P.M. • Βάρος 6,6 kg

Σε βαλτισάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

289€ Κωδ.: 633022

✓ SDS MAX


1350 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διήτρηση max. Ø 40mm, Ø 90mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής 150-516 rpm
- Κρούσεις 3120 B.P.M. • Βάρος 8 kg

Σε βαλτισάκι, συνοδεύεται 2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά

189€ Κωδ.: 633043

✓ SDS MAX


1050 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Κρούσεις 2100 B.P.M.
- Βάρος 5,7 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

295€ Κωδ.: 633061

✓ SDS MAX


1200 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος 5,6 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

385€ Κωδ.: 63412


✓ SDS MAX


1500 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,5 kg

 Συνοδεύεται με: • 1 εξαγωνικό κλειδί 10mm
 • 1 κατσαβίδι • 1 βελόνι 18x400mm • 1 καλέμι 18x400mm
 • 1 δοχείο γράσου • 1 σετ καρβουνάκια, σε βαλτισάκι μεταφοράς

399€ Κωδ.: 633025

1750 Watt


- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος 24 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

Κόφτης με Διαμαντόδισκο


1400 Watt
55€

Κωδικός: 633029

- Στροφές 12000 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 110mm (περιλαμβάνεται)
- Εξάρτημα υγρής κοπής
- Βάθος κοπής 30mm
- Βάρος 3,2kg

Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός)

- Βαρέως τύπου με ισχυρό μοτέρ και 5 δίσκους για πλήρη διάνοιξη του καναλιού χωρίς επιπλέον καλέμισμα • Ρυθμιστής βάθους κοπής 8-43mm
- Δύο ράουλα για εύκολη κύλιση του εργαλείου στην επιφάνεια κοπής



Περιλαμβάνει 5 δίσκους

2400 Watt
259€

Κωδικός: 633030

- Ισχύς 2400 Watt
- Στροφές 8000 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 150mm
- Βάθος κοπής 8-43mm
- Πλάτος κοπής 28mm
- Βάρος 8,5kg

Γωνιακοί Τροχοί


37€

 Κωδικός:
63462

Ø 115 mm
 750 Watt
 11000 rpm
 1.8 kg



Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

45€

 Κωδικός:
63474

Ø 125 mm
 900 Watt
 4000-12000 rpm
 2.0 kg



Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

52€

 Κωδικός:
63498

Ø 125 mm
 1100 Watt
 2000-9000 rpm
 2.5 kg



Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

52€

 Κωδικός:
63464

Ø 125 mm
 1200 Watt
 4000-12000 rpm
 2.4 kg




Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

67€

 Κωδικός:
633027

Ø 125 mm
 1400 Watt
 2000-9000 rpm
 2.4 kg



Με περιστρε-
φόμενη λαβή

99€

 Κωδικός:
63483

Ø 230 mm
 2350 Watt
 6500 rpm
 5.4 kg

Βάση Στήριξης B.T. για Γωνιακό Τροχό 115/125mm


NEO
25€

 Κωδικός:
642004

- Χρήσιμο εξάρτημα για την μετατροπή του γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι κόφτη (δισκοπρίονο)
- Κατάλληλο για γωνιακούς τροχούς Ø 115 - Ø 125
- Ενισχυμένη κατασκευή με αυτό μπράτσο, δυνατό ελατήριο επαναφοράς και ρυθμιζόμενη μέγγενη
- Βάση από μαντέμι για μεγάλη σταθερότητα
- Μέγγενη με άνοιγμα έως 80mm και περιστροφή έως 45°
- Ενσωματωμένος προφυλακτήρας προστασίας
- Βάθος κοπής έως 30mm



Δισκοπρίονα Μετάλλου

139€

Κωδ.: 63487

Ø 355mm
 2300 Watt

- ✓ Soft Start ομαλής εκκίνησης
- ✓ Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- ✓ Θερμικό προστασίας
- ✓ Ταχυμέγγενη

- Κάθετη λαβή
- 2300 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°-45°
- Ταχύτητα: 4000 rpm
- Βάρος 17 kg


185€

Κωδ.: 63443

Ø 355mm
 2400 Watt

- ✓ Soft Start ομαλής εκκίνησης
- ✓ Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- ✓ Θερμικό προστασίας
- ✓ Ταχυμέγγενη

- Οριζόντια λαβή
- 2400 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°-45°
- Ταχύτητα: 3800 rpm
- Βάρος 20 kg



Αλοιφαδόροι

75€ Κωδ.: 63489

 Ø 180mm
1100 Watt

- 1100 Watt
- Ταχύτητα: 600-3000 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση)
- Βάρος: 1,7 kg

89€ Κωδ.: 43456

Heavy Duty
(βαρ. τύπου)

 Ø 180mm
1200 Watt

- 1200 Watt
- Ταχύτητα: 660-3500 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση)
- Βάρος: 2,0 kg

Αλοιφαδόρος Έκκεντρος

99€ Κωδ.: 63490

 Ø 150mm
720 Watt

- 720 Watt
- Ταχύτητα: 2100-5000 rpm
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,8 kg

Μπουλονόκλειδα

450 Watt
63€

 Κωδικός:
633035


ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2"
ΙΣΧΥΣ (Watt)	450
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	0-3300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	0-3500
ΡΟΠΗ (Nm)	297
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/3,1

1020 Watt
89€

 Κωδικός:
633004


ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2"
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1020
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2600
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	3000
ΡΟΠΗ (Nm)	480
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,5/4,8

Συνοδεύεται
με: 4 καρυδάκια
1/2" (17, 19,
21, 23 mm)

Μαγνητικά Δράπανα

670€ Κωδ.: 633047

1100 Watt
35mm

- ✓ Νέου σχεδιασμού σώμα για μέγιστη λειτουργικότητα
- ✓ Προστασία έναντι ανεπαρκούς μαγνητικής πρόσφυσης



- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποττροκορώνα 13mm με τρυπάνι
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποττροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 700 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 10.000N
- Βάρος: 10,5 Kg

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

950€ Κωδ.: 63430

1700 Watt
48mm

- ✓ Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων (max. κολαούζο M22)



- Ικανότητα Διάτρησης: 48mm με ποττροκορώνα 22mm με τρυπάνι (κώνος MT2)
- Βάθος Διάτρησης: 35mm με ποττροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 100-260/480 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14.500N
- Βάρος: 15 Kg

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

990€ Κωδ.: 633076

NEO
1500 Watt
60mm

- ✓ Νέου σχεδιασμού σώμα για μέγιστη λειτουργικότητα
- ✓ Μεγάλη ικανότητα διάτρησης



- Ικανότητα Διάτρησης: 60mm με ποττροκορώνα 32mm με τρυπάνι (κώνος MT3)
- Βάθος Διάτρησης: 75mm με ποττροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 250/450 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 15.000N
- Βάρος: 21 Kg

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

Παλμικά Τριβεία

32€

Κωδ.: 633078

**200
Watt**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	12500
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	150x150x100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

* Με τριγωνικό πέλμα για αυτοκόλλητη βάση ώστε να δέχεται αναλώσιμα με velcro

39€

Κωδ.: 63457

**240
Watt**

 Αναμένεται από
12/04/2021

ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	15000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	100x110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

43€

Κωδ.: 63455

**240
Watt**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	90x182
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,0

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

48€

Κωδ.: 633050

**260
Watt**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	260
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	90 x 187
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,3

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

55€

Κωδ.: 63456

**320
Watt**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	320
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	230 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4/2,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

75€

Κωδ.: 633049

**300
Watt**

**Heavy Duty
(Βαρ. τύπου)**

ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	229 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0/3,3

* Πέλμα με άγκιστρα

Έκκεντρα Τριβεία

43€

Κωδ.: 633051

**300
Watt**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	Ø 125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6 / 1,8

* Πέλμα με velcro

47€

Κωδ.: 63458

**380
Watt**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	380
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	Ø125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,2

* Πέλμα με velcro

49€

Κωδ.: 633079

**430
Watt**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	430
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	Ø150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3/2,5

* Πέλμα με velcro

Κυλινδρικό Τριβείο Πολλαπλών Χρήσεων

420 Watt
99€ Κωδ.: 633052


- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, αφαίρεση σκουριάς & χρωμάτων
- Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
- Εργονομική σχεδίαση δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια
- Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	633052
ΙΣΧΥΣ (W)	420
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1000 - 3200
ΔΙΑΣΤ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm)	Ø 76 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7 / 4,6



Περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), 80GR (2 τεμ.), 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής

Σταθερό Τριβείο Δίσκου

140 Watt
59€ Κωδ.: 633039


ΙΣΧΥΣ (Watt)	140 (S2)
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3600
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø125
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΝΩ	έως 10°
ΚΑΤΩ	έως 50°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠ. (mm)	140x98
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/3,3



Συνοδεύεται με: 3 αυτοκόλλητους δίσκους λείανσης, μέγγενή στήριξης τριβείου, μοιρογωμόνιο

- Με ρυθμιστή στροφών 1150-3600 rpm
- Κλίση τραπεζιού άνω & κάτω
- Δυνατότητα στήριξης τριβείου σε οριζόντια ή κάθετη θέση

Παλμικό Πολυεργαλείο

330 Watt
69€ Κωδ.: 633005


✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	330
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000-21000
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	3,2°
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/2,7



Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα

Περιστροφικό Πολυεργαλείο

180 Watt
63€ Κωδ.: 633037


- Τσοκ 3 σιαγόνων
- Αποσπώμενο φακό LED
- Κλείδωμα άξονα
- Εξωτερικές καρβουνοθήκες
- Αντιολισθητικό ελαστικό
- Ρυθμιστής στροφών
- Πλούσιος εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ (Watt)	180
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5000-35000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,63/2,5



Συνοδεύεται με: κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπη ντίτσα, μέγγενή στήριξης ράβδου, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πιεσόμενη ράβδος-στήριξη εργαλείου


Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

400 Watt
22€ Κωδ.: 63478


- 400 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm
- Βάρος 1,3 kg

600 Watt
33€ Κωδ.: 63467


- 600 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm
- Βάρος 1,6 kg

600 Watt
43€ Κωδ.: 63486


- 600 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 m³/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm
- Προέκταση ακροφύσιου
- Βάρος 2,1 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ρούτερ Κουρευτικό Περιθωρίων

**710
Watt**
63€ Κωδ.: 633062

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000-30000
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ (mm)	0-20
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,9



Συνοδεύεται με:

- 3 σφιγκτήρες (τσोक) Ø6, Ø6,35 (1/4"), Ø8
- σετ οδηγών κοπής
- κλειδιά μονταρίματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σετ 3 Βάσεων: 57€ Κωδ.: 64297


i. Βάση κουρευτικού περιθωρίων με ρυθμιζόμενη κλίση -45° έως +30°



ii. Βάση ρούτερ φρεζαρίσματος άκρης



iii. Βάση ρούτερ 2 χειρολαβών

Ρούτερ

**2200
Watt**
130€ Κωδ.: 633001


ΙΣΧΥΣ (Watt)	2200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	9000-22000
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm)	Ø 12
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,8

Συνοδεύεται με: αντάπτορα για τσοκ 6 & 8 mm, κοπτικό 12 mm, 2 οδηγούς για κυκλική & ευθεία κοπή, κλειδί

Φρεζοκαβιλιέρα

**900
Watt**
75€ Κωδ.: 63475


- Μπουτόν ασφάλισης άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Αναρρόφηση & συλλογή σκόνης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	11000
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (mm)	100x3.8x6T
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ max.	No. 20
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,9

Συνοδεύεται με: σακούλα συλλογής σκόνης, κλειδί αλλαγής δίσκου, δίσκο κοπής, 20 μπισκότα #0, 20 μπισκότα #10, 20 μπισκότα #20

Πλάνες

**620
Watt**
52€ Κωδ.: 633026


ΙΣΧΥΣ (Watt)	620
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	2
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	9
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,8

**750
Watt**
65€ Κωδ.: 63454


ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	3
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,0

Δισκοπρίονα

**710
Watt**
89€ Κωδ.: 633036


- ✓ Με οδηγό κοπής Laser
- ✓ Με οδηγό κοπής βάθους
- ✓ Αντάπτορας σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

27€ Κωδ.: 64275

Ράγα-οδηγός 3 τεμαχίων Συνολικό μήκος 1,4 m Βάρος 1,5 kg



Συνοδεύεται με: 2 μπάρες σύνδεσης & 2 μέγγνες στερέωσης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 115
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	3500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ	45°-28mm/90°-43mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/4,1

Συνοδεύεται με: 3 δίσκους κοπής (1x24TCT, 1x60TCT, 1 Diamond Blade) και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

**1300
Watt**
75€
Κωδικός: 63499


- ✓ Με laser οδηγό κοπής

Περιλαμβάνεται ο δίσκος

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 190
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	5500
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	45°-47mm/90°-69mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,4/5,2

Ηλεκτρικές Σέγες

650 Watt
45€

Κωδικός: 63461



ΙΣΧΥΣ (Watt)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	80/8
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4/2,5

750 Watt
55€

Κωδικός: 63460



- ✓ Με laser οδηγό κοπής

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	100/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,6

600 Watt
91€

Κωδικός: 633046


Heavy Duty (Βαρ. τύπου)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	500-2500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	130/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,1/3,5

Σπαθόσεγες

600 Watt
63€

Κωδ.: 633038



- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)
- ✓ Αλουμινένιο κιβώτιο μειωτήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3500
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	12,7
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,4

1100 Watt
75€

Κωδ.: 63459



- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Με περιστρεφόμενη λαβή (8 γωνίες)
- ✓ Με αυτόματο κλειδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	28
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,8/4

1400 Watt
110€

Κωδ.: 633003

Heavy Duty (Βαρ. τύπου)


- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
- ✓ Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	32
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/4,8

Πιστόλια Θερμού Αέρα

22€

Κωδικός: 63421

2000 Watt


- 2000 Watt
- Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) - 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

33€

Κωδικός: 63494

1800 Watt


- 1800 Watt
- Παροχή αέρα: 250 Lt/min (50 °C και 450 °C) 500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλπισάκι & εξαρτήματα

65€

Κωδικός: 63495

2000 Watt
Ψηφιακό


LCD οθόνη



- 2000 Watt
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-650°C
- Με βαλπισάκι & εξαρτήματα

Καυστήρας Ζιζανίων /Αναπτήρας για BBQ & τζάκι

2000 Watt
29€

Κωδικός: 633033



- 2000 Watt
- Θερμοκρασία/Ροή αέρα: I: 50°C/500Lt./min II: 600°C/500Lt./min



Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής HVLP

Smart Angle: Ειδική κλίση που κάνει το πιστόλι να είναι ζυγισμένο, πρακτικό και ευέλικτο.

500 Watt
52€

Κωδικός: 633034


HVLP
SMART ANGLE

- Ισχύς 500 Watt • Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Βάρος πιστολιού: 1,2 kg
- Βάρος συσκ.: 1,9 kg

800 Watt
69€


Κωδικός: 633065


HVLP
SMART ANGLE

- Ισχύς 800 Watt • Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 1.9 m
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg
- Βάρος συσκ.: 3,3 kg

1200 Watt
99€

Κωδικός: 633066


HVLP
SMART ANGLE

- Ισχύς 1200 Watt • Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 3 m
- Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg • Βάρος συσκ.: 5,6 kg

Ηλεκτρικά Καρφωτικά 2 σε 1


29€

Κωδικός: 63493

- Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,3 kg

Περιλαμβάνει: 400 τεμ. δίκλα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm


63€

Κωδικός: 633032

- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,9 kg

Περιλαμβάνει: 300 τεμ. δίκλα 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm

Πιστόλια Θερμοκόλλησης


9€

Κωδικός: 633080

- Ισχύς max. 100W
- Φυσίγγιο κόλλας Ø11mm
- Μήκος 20cm • Βάρος 0,33 kg

Περιλαμβάνει: 2 ράβδους κόλλας


19€

Κωδικός: 633081

- Ισχύς max. 150W
- Φυσίγγιο κόλλας Ø11,2mm
- Μήκος 23cm • Βάρος 0,36 kg

Περιλαμβάνει: 2 ράβδους κόλλας

Κολλητήρι

200 Watt
33€

Κωδικός: 63428



- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας
- Βάρος 0,9 kg

Κατσαβίδια Γυψοσανίδας


520 Watt
52€

Κωδικός: 633002

TAXYTHTA (R.P.M.)	0-4500
ΡΟΠΗ (Nm)	8
ΒΙΔΑ max. (mm)	Ø 6
ΤΣΟΚ (mm)	6,35 (1/4")
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,5


600 Watt
75€

Κωδικός: 43455

TAXYTHTA (R.P.M.)	0-4500
ΡΟΠΗ (Nm)	8,2
ΒΙΔΑ max. (mm)	Ø 6
ΤΣΟΚ (mm)	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,8

Τριβεία Τοίχου

Με τηλεσκοπικό άξονα

139€

Κωδικός:
633056

**710
Watt**

Μήκος
Κλειστό: 1350mm
Ανοιχτό: 1900mm

Τηλεσκοπικός άξονας

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
TAXYTHTA (rpm)	600-1600
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,7

Με αναδιπλούμενο άξονα, περιμετρικό LED φωτισμού και προέκταση

199€

Κωδικός:
633057

**710
Watt**

- Φωτιζόμενη κεφαλή περιμετρικά με LED (360°)

NEO

Αναδιπλούμενος (σπαστός) άξονας

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης
- 6 τσάντα μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230-240/50
TAXYTHTA (rpm)	600-1500
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,0

Με αυτοαπορρόφηση σκόνης, περιμετρικό LED φωτισμού και προέκταση

229€

Κωδικός:
633059

**820
Watt**

- Φωτιζόμενη κεφαλή περιμετρικά με LED (360°)

Μήκος 1100 - 1900mm με προέκταση

Μηχανισμός με αντλία απορρόφησης της σκόνης σε σάκο

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (2m)
- σακούλα συλλογής σκόνης
- 6 φύλλα λείανσης
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
TAXYTHTA (rpm)	600-1900
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,9

Δύο εργασιών, φακό LED, αναδιπλούμενο άξονα και προέκταση

239€

Κωδικός:
633044

**710
Watt**

• 2 εργασιών:

- περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
- και παλμικό με την τριγωνική κεφαλή
- Με σπαστό άξονα για εύκολη μεταφορά
- Με φακό εργασιών LED

Μήκος 1100 - 1650mm με προέκταση

Συνοδεύεται με:

- εύκαμπτο σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
- 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά
- 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά
- 1 σετ καρβουνάκια
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
TAXYTHTA ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm)	600-1500
ΠΑΛΜΙΚΟ (ipm)	3000-6000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΓ. (mm)	225
ΤΡΙΓΩΝ. (mm)	285x285x285
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,0

Αναδευτήρες

**1400
Watt**

95€

Κωδικός:
63488

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- Συνοδεύεται με 1 περύγιο ανάδευσης Ø120 mm

TAXYTHTEΣ	0-480/0-800 rpm
ΑΝΑΔ. max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	5,7 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	3,5 kg

**1400
Watt**

105€

Κωδικός:
63476

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- Συνοδεύεται με 1 περύγιο ανάδευσης Ø120 mm

TAXYTHTEΣ	0-550/0-750 rpm
ΑΝΑΔ. max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	6,1 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	4,0 kg

Αποφρακτικά

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ WC, 1.8m, ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

55€

Κωδικός: 633201



- Ατσάλινα: Ø12,7 mm x 1,8 m
- Για σωλήνες: Ø50 έως Ø100 mm
- Διαστάσεις: 110x15x5mm
- Βάρος: 2,2 kg

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ-ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ

95€

Κωδικός: 633202



- Με ατσάλινα: Ø8 mm x 7,6 m
- Για σωλήνες: Ø20 - Ø75 mm
- Λειτουργεί με δύο τρόπους: Χειροκίνητο ή με χρήση δραπετιού μπαταρίας
- Διαστ. συσκ.: 380x180x180mm
- Βάρος: 3,0 kg

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ REVOLVER

175€

Κωδικός: 633204



- Πίεση: 7 bar (max.)
- Διάμετρος βεντούζας: Ø120 mm
- Μήκος: 540 mm
- Διαστ. συσκ.: 540x200x130 mm
- Βάρος: 3,8 kg

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΚΙΤ 16mm

490€

Κωδικός: 633207



- Ισχύς: 390 W
 - Τάση: 230 V/50 Hz
 - Στροφές: 400 rpm
 - Για σωλήνες: έως Ø100 mm
 - Διαστ. συσκ.: 420x380x380 mm
 - Βάρος: 20 kg
- Συνοδεύεται με: Øσπιδάλ 16mm x 2,3m & κιτ κοπήρων 16mm

Καροτιέρες

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγρής κοπής, κυρίως σε τοιχοποιία
- Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCD
- Ισχυρός κινητήρας 2000 W
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) για την ψύξη των κοπτικών
- Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή

Συνοδεύεται με: πλαϊνή λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλτίσα μεταφοράς


219€

Κωδικός: 633012

Ø159

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ

ΤΟΙΧΟ	Ø159
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	UNC 1 1/4 εξ'ωτ., G 1/2 εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	0-1950
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	495 x 145 x 375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	6,5 / 9,7



Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

- Επαγγελματική καροτιέρα στιβαρής κατασκευής για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ασφάλτο και λοιπά δομικά υλικά
- Διαθέτει ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής
- Συνοδεύεται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση ή εν κενώ) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού
- Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο

910€

Κωδικός: 63471

Ø205

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ

ΜΠΕΤΟΝ	Ø205
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2400
ΑΞΟΝΑΣ	UNC 1 1/4 εξ'ωτ., G 1/2 εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	1 (750)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	31 / 35



Σημείωση: Η καροτιέρα συνοδεύεται με τη βάση. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Διαμαντοκορώνες Σπειρώμα G 1/2" Αρσενικό (Υγρής Κοπής)

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68688	Ø 12x160	28 €
68689	Ø 14x200	28 €
68690	Ø 16x250	30 €
68691	Ø 18x350	32 €
68692	Ø 20x350	35 €
68693	Ø 22x350	36 €
68694	Ø 24x350	37 €
68695	Ø 25x350	37 €
68696	Ø 28x350	38 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68697	Ø 30x350	39 €
68698	Ø 32x350	40 €
686001	Ø 36x350	44 €
686002	Ø 38x400	45 €
686003	Ø 40x400	47 €
686004	Ø 44x400	49 €
686005	Ø 46x400	47 €
686006	Ø 50x400	52 €

Διαμαντοκορώνες 1-1/4" UNC Θηλυκό (Υγρής Κοπής)



ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68668	Ø 32x420	44 €
68669	Ø 40x450	49 €
68670	Ø 53x450	54 €
68671	Ø 63x450	59 €
68672	Ø 71x450	67 €
68687	Ø 76x450	75 €
68673	Ø 83x450	83 €
68674	Ø 95x450	85 €
68675	Ø 102x450	89 €
68676	Ø 110x450	100 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68677	Ø 127x450	127 €
68678	Ø 132x450	132 €
68679	Ø 152x450	142 €
68680	Ø 166x450	173 €
68681	Ø 180x450	190 €
68682	Ø 202x450	218 €
68683	Ø 220x450	299 €
68684	Ø 255x450	377 €
68685	Ø 300x450	483 €

Φορητός Βιδολόγος

590€ Κωδ.: 43365



- Ισχύς 1350 Watt
- Μέγεθος σωλήνα 1/2" - 2"
- Βάρος 12,5 kg

Περιλαμβάνει:

- 1 πρακτικό βαλτσάκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2", 3/4", 1", 1 1/4, 1 1/2, 2"
- αντάπτορα για κουκουνάρες
- μέγγερη

OPTIONAL

ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΕΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8" - 6"

285€ Κωδ.: 43360

- Μαντεμένα βάση
- Μέγγερη αλυσίδας
- Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία



Βιδολόγος (2")

990€

Κωδικός: 43364

Συνοδεύεται με:

- 2 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2") BSPT
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης • Αντλία ψυκτελαίου
- Φιλιέρα αυτόματου ανοίγματος
- Βάση (τρίποδο)
- Εργαλειοθήκη με λαμπνέρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 2"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4"	14
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2"	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	60

Βιδολόγος Βαρέως Τύπου (4")

2.850€

Κωδικός: 43366

Συνοδεύεται με:

- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT
- 2 φιλιέρες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκτελαίου
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Βάση (4 πόδια στήριξης)
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 4"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4"	36
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2"	20
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2" 1/2 - 4"	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	155

Κουρμπαδόροι

Χειροκίνητος Κουρμπαδόρος Χαλκού



149€ Κωδ.: 43377

- Κουρμπαδόρος χαλκού με καλούπια 1/4" - 7/8" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμαρίσματος 90°
- Διαστάσεις 55x32x9 cm
- Βάρος 5 kg

Υδραυλικός Κουρμπαδόρος

Αναμένεται από 26/02/2021

2"

299€ Κωδ.: 43375

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 2" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμαρίσματος 90°
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 73x32x20 cm
- Βάρος 48 kg



3"

459€ Κωδ.: 43376

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 3" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμαρίσματος 90°
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 94x40x21 cm
- Βάρος 100 kg



Βενζινοκίνητος Κόφτης Δομικών Υλικών



790€ Κωδικός: 63448

Περιλαμβάνει: Βαλίτσα μεταφοράς, δίσκο διαμαντέ και σμυριδοτροχό

- Ισχύς 4 Hp
- Κυβισμός 65 cc
- Διάμετρος δίσκου (D/d) Ø 350/25,4 mm
- Στροφές 8500 rpm
- Κοπή 115mm
- Δοχείο καυσίμου 1,5 Lt.
- Βάρος 16 kg

Κόφτης Πλακιδίων Ηλεκτρικός Υγρής Κοπής

430€

Κωδικός: 626120



- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος Ø 230x25,4 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Τραπεζί 950x390 mm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Βάρος 50 kg

Κόφτης Δομικών Υλικών Ηλεκτρικός Υγρής Κοπής

830€

Κωδικός: 626121



- Ισχύς 2000 W
- Δίσκος Ø 400x25,4 mm
- Στροφές 2800 rpm
- Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- Με διακόπτη προστασίας RCD
- Κυλιόμενο φορείο 530x430 mm
- Μήκος Κοπής 800 mm
- Ύψος κοπής 75/120 mm (45°/ 90°)
- Διαστάσεις μηχανήματος 1200x570 mm • Βάρος 76 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

Κόφτες Πλακιδίων Χειρός



- Κεφαλή με ρουλεμάν

ΚΩΔΙΚΟΣ 626102
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) 600/420
ΒΑΡΟΣ (kg) 5,3
ΤΙΜΗ **33€**



- Με μοιρογνωμόνιο 0° - 45°
- Επεκτεινόμενα μπράτσα για καλύτερη στήριξη

ΚΩΔΙΚΟΣ 626105
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) 750/525
ΒΑΡΟΣ (kg) 9,9
ΤΙΜΗ **63€**



- Με μοιρογνωμόνιο 0° - 45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ 626107
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) 600/420
ΒΑΡΟΣ (kg) 6,0
ΤΙΜΗ **69€**



- Με μοιρογνωμόνιο 0° - 45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
- Βάση αλουμινίου


ΚΩΔΙΚΟΣ 626108
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) 900/635
ΒΑΡΟΣ (kg) 7,9
ΤΙΜΗ **79€**



- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής
- Βραχίονας για ευκολότερη κοπή μεγαλύτερων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626109	626110	626111
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	630/445	750/525	950/670
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12,3	13
ΤΙΜΗ	139€	159€	185€

NEO



- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής ανάλογα με το πάχος του πλακιδίου
- 4 βραχίονες για εύκολη κοπή των μεγάλων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ 626114
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) 1510/1060
ΒΑΡΟΣ (kg) 22,3
ΤΙΜΗ **265€**

Μπετονιέρες



- ✓ Μαντεμένιο πνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	63071	63072
ΙΣΧΥΣ	500 W	550 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	120 Lt.	140 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	47,5 kg	51 kg
ΤΙΜΗ	235€	255€



- ✓ Μαντεμένιο πνίο και γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- ✓ Με ποδοπεντάλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	63073	63074
ΙΣΧΥΣ	800 W	850 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	180 Lt.	200 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 22,5 cm	Ø 22,5 cm
ΒΑΡΟΣ	64 kg	67 kg
ΤΙΜΗ	310€	335€

Μπετονιέρες - Καρότσι



Φωτο 1
(με το stand)



Φωτο 2
(πίσω όψη χωρίς το stand)

Σημείωση: Η τιμή περιλαμβάνει το stand (βάση στήριξης)

- ✓ Τροχήλατες μπετονιέρες **135 Lt. & 160 Lt.** που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού
- ✓ Μαντεμένιο πνίο

ΚΩΔΙΚΟΣ	63066	63067
ΙΣΧΥΣ	550 W	650 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	135 Lt.	160 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	52 kg	55kg
ΤΙΜΗ	275€	335€

Συμπιεστές Εδάφους Βενζινοκίνητοι



540€ Κωδικός: **63069**

- Διάσταση πέλματος 520x445mm
- Δύναμη δόνησης 13 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 82/91 kg
- Διαστ. συσκ.: 475x700x585 mm

Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους



610€ Κωδικός: **603000**

- Διάσταση πέλματος 540x450mm
- Δύναμη δόνησης 20 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 96/99 kg
- Διαστ. συσκ.: 640x680x510 mm

Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Laser Κόκκινης Δέσμης

MOD.: 842S



NEO

59€ Κωδ.: 633108

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 15 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,4$ mm/m
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Χειροκίνητη / Αυτόματη λειτουργία
- Κλείδωμα εκκρεμύς • Βαθμός προστασίας IP54
- Υποδοχή 1/4" για τρίποδο
- Συνοδεύεται με μίνι τρίποδο & 2 μπαταρίες AA



MOD.: 862



69€ Κωδ.: 633110

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλείδωμα εκκρεμύς
- Βαθμός προστασίας IP54 • Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητικά, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA



Laser Πράσινης Δέσμης

MOD.: 862G



109€ Κωδ.: 633111

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,3$ mm/m • Κλείδωμα εκκρεμύς
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητικά, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA



MOD.: 872



115€ Κωδ.: 633112

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλείδωμα εκκρεμύς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA



MOD.: 873



149€ Κωδ.: 633114

- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλείδωμα εκκρεμύς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA



MOD.: 872G



145€ Κωδ.: 633113

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλείδωμα εκκρεμύς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA



Laser 3D Πράσινης Δέσμης

399€ Κωδ.: 633117

MOD.: 883NG



- Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: (εσωτερικός χώρος) 30m (εξωτερικός χώρος) 70m (με στόχο)
- Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m
- Αυτοχωροστάθμιση έως $2,5^\circ$
 - Βαθμός προστασίας IP65
 - Με βάση στήριξης σε τοίχο
 - Διαθέτει υποδοχή 1/4" & 5/8" για στήριξη σε τρίποδο
 - Βάρος: 1360 gr



Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου (4 x AA), φορητή, βάση στήριξης σε τοίχο, βαλυσάκι μεταφοράς

MOD.: 873G



199€ Κωδ.: 633115

- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m
- Κλείδωμα εκκρεμύς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA



Μετρητές Αποστάσεων (Laser)

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS



MOD.: D110

29€

Κωδ.: 633100

20 m

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-20m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm, <1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± 3mm
- Μονάδες Μέτρησης: m/ft
- Αυτόματη Απενερ/ση: 30s
- Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβ.)
- Διαστάσεις: 100,5x38x24,5mm
- Βάρος: 80gr



MOD.: S7

65€

Κωδ.: 633101

60 m



- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm, <1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± (2mm + 5x10⁻⁵ D)
- Μονάδες Μέτρησης: m/ft/in/ft+in
- Αυτόματη Απενερ/ση: 180s
- Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι
- Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι
- Πυθαγόρας (2 σημείων): Ναι
- Πυθαγόρας A (3 σημείων): Ναι
- Πυθαγόρας B (3 σημείων): Ναι
- Αισθητήρας Κλίσης: Ναι
- Βαθμός Προστασίας IP65
- Μνήμη 20 καταχωρήσεις
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβάνονται)
- Διαστάσεις: 115x49x26mm
- Βάρος: 120gr



MOD.: R2B

95€

Κωδ.: 633102

60 m



- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm, <1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± (2mm + 5x10⁻⁵ D)
- Μονάδες Μέτρησης: m/ft/in/ft+in
- Αυτόματη Απενερ/ση: 180s
- Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι
- Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι
- Πυθαγόρας (2 σημείων): Ναι
- Πυθαγόρας A (3 σημείων): Ναι
- Πυθαγόρας B (3 σημείων): Ναι
- Μέτρηση Point to Point
- Αισθητήρας Κλίσης: Ναι
- Βαθμός Προστασίας IP65
- Μνήμη 50 καταχωρήσεις
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβάνονται)
- Διαστάσεις: 117x52x28mm
- Βάρος: 130gr

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS

Φαλτσοπρίνο Πάγκου Ø 210

Ø 210mm
1500 Watt

105€

Κωδ.: 633073

- 1500 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x120mm
45°x90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 30x120mm
45°x45° (HxW) 30x80mm

- Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής Ø 210mm x Ø 30mm (με 24 δόντια)
 - Μέγγενη
 - Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 47,5 x 36,5 x 33 cm
- Βάρος Κ/Μ: 6,8/8,2 kg

Φαλτσοπρίνο Radial Ø 255

Ø 255mm
1800 Watt

229€

Κωδ.: 633048

✓ Οδηγός κοπής με laser

- 1800 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 90x305mm
45°x90° (HxW) 90x215mm
0°x 45° (HxW) 38x305mm
45°x45° (HxW) 38x215mm

- Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής Ø 255mm x Ø 30mm
 - Μέγγενη
 - Οδηγό κοπής με λέιζερ
 - Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 88,5 x 55 x 43 cm
- Βάρος Κ/Μ: 17/20 kg

Φαλτσοπρίνο 2 εργασιών Ø 250

Ø 250mm
1900 Watt

299€

Κωδ.: 63444

- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x125mm
45°x 90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 45x125mm
45°x 45° (HxW) 45x80mm

- Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής Ø 250mm x Ø 30mm (με 60 δόντια)
 - Μέγγενη
 - Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 59 x 57 x 38,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

Παγκοπρίνο Βαρέως Τύπου

Ø 250mm
1800 Watt

330€

Κωδ.: 633077

NEO

- 1800 Watt
- Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: 250x30x2,8 mm (24T)
- Κοπές (max):
Υψος: 80 mm @ 0°
55 mm @ 45°
- Διαστάσεις πάγκου: 640x530 mm
- Βάρος: 28,5 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται), αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Δράπανα Κολωνάτα

BÜLL
KOLONATA

205€

Κωδικός:
42865

309€

Κωδικός:
42866

349€

Κωδικός:
42867

449€

Κωδικός:
42869

715€

Κωδικός:
42897

910€

Κωδικός:
42898

ΚΩΔΙΚΟΣ	42865	42866	42867	42869	42897	42898
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm)	16	16	20	20	25	32
ΙΣΧΥΣ (W)	550	550	750	750	1500	1500
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	840	980	980	1600	1710	1710

Ξυλότορνος 457 x 254 mm

BOSTON

- ✓ Πρακτικό και φιλικό στη χρήση
- ✓ Εύκολη αλλαγή ταχυτήτων
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης προέκτασης τραπεζιού μήκους 550 mm (optional)
- ✓ Συμπαράδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής

319€

Κωδικός:
626009



- Ισχύς 370 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 254mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 457mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-3150 (5 επιλογές)
- Πλατώ Ø 75mm
- Βάση στήριξης κοπτικού 150mm • Βάρος 34 kg

Ξυλότορνος 900x300 mm

BOSTON

- ✓ Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής και αυτόματο κλείδωμα σε τέσσερις θέσεις 60°, 90°, 120°, 180° για εργασίες εκτός τραπεζιού
- ✓ Ενισχυμένο, βαρέως τύπου τραπέζι
- ✓ Συμπαράδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής και μεταλλική βάση

559€

Κωδικός:
626010



- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 300mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 900mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ Ø 150mm
- Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 80 kg

Αναρροφητήρες

BOSTON

Αναμένεται
από
18/02/2021

179€

Κωδικός:
626019



- Ισχύς 550 Watt
- Τάση 230-240V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 75 Lt.
- Βάρος 18 kg

Αναμένεται
από
22/03/2021

249€

Κωδικός:
626001



- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 26 kg

379€

Κωδικός:
626002



- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø125 mm (2 είσοδοι)
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 43 kg


Επαγγελματικές Πρινοκορδέλες

199€

Κωδικός:
626023

ΠΑΓΚΟΥ

NEO



Με χυτό
τραπέζι
αλουμινίου

- Ισχύς Μοτέρ 350W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 195 mm
- Διάσταση τραπέζιου 300x300 mm
- Βάρος 16 kg

NEO

349€

Κωδικός:
626024

ΜΕ ΒΑΣΗ

Με χυτό
τραπέζι
αλουμινίου
& φωτισμό
LED - Flexible



- Ισχύς Μοτέρ 550W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπέζιου 350x350 mm
- Βάρος 40 kg

790€

Κωδικός:
626006

ΜΕ ΒΑΣΗ



- Ισχύς Μοτέρ 750W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπέζιου 500x400mm (μαντέμι)
- Βάρος 90 kg

1.590€

Κωδικός:
626008

ΔΑΠΕΔΟΥ



- Ισχύς Μοτέρ 2200W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 460mm
- Διάσταση τραπέζιου 535x485mm (μαντέμι)
- Βάρος 205 kg

Σέγα Πάγκου 16" (400mm)



115€

Κωδικός:
626016

- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστάσεις Τραπεζίου: 415 x 250 mm
- Κλίση Τραπεζίου: 0°- 45°
- Ταχύτητα Σέγας 400-1600 spm
- Μήκος Σέγας: 125 mm
- Απόσταση Σέγας Κορμού: 406 mm
- Απόστ. Τραπεζίου Άνω Οδηγού: 50 mm
- Βάρος: 10,8 kg

Τριβεία Ταινίας



115€

Κωδ.: 626017

- Ισχύς: 350 Watt
- Τάση: 230-240/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 914x100 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 150 mm (VELCRO)
- Βάρος: 12 kg



199€

Κωδ.: 42680

- Ισχύς: 450 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 915x102 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 152 (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ)
- Βάρος: 17 kg



399€

Κωδ.: 626012

- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1220x153 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 230 (9") mm (VELCRO)
- Βάρος: 51 kg

Heavy Duty

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)



Inverter ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου τεχνολογίας IGBT με υψηλό δείκτη value for money. Διαθέτουν όλες τις σύγχρονες και απαραίτητες λειτουργίες όπως: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

109€

Κωδ.: 657010
MMA 160A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



149€

Κωδ.: 657011
MMA 200A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, ιμάντα ανάρτησης, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,2
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE *	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	9,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)



Επαγγελματικές ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter ηλεκτροδίου (MMA) προηγμένης τεχνολογίας IGBT με υψηλές αποδόσεις, στρωτή συγκόλληση, ομαλή εκκίνηση και εύκολες στη χρήση τους. Είναι εξοπλισμένες με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

149€

Κωδ.: 657001
MMA 160A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



199€

Κωδ.: 657002
MMA 200A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m και ιμάντα ανάρτησης

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	35% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,4

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE *	20% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	10,1
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,6

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

Σειρά SYNERGIC

Η σειρά SYNERGIC της IMPERIA είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. Διαθέτει την πιο σύγχρονη τεχνολογία συγκόλλησης και μια πλούσια βάση παραμέτρων συγκόλλησης που επιτρέπει την λειτουργία SYNERGIC κάνοντας εύκολη και γρήγορη την επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων. Είναι εξοπλισμένα με Anti-Stick, Hot-Start, Arc-Force, Lift-TIG, VRD. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX - CELLULOSE**

SYNERGIC MMA / LIFT TIG

Οι κωδικοί 65666 & 65667 της σειράς SYNERGIC είναι inverter ηλεκτροδίου (MMA) και Lift-TIG. Συνοδεύονται με τσιμπίδα ηλεκτροδίου. Η τσιμπίδα TIG είναι προαιρετική.

139€

Κωδ.: 65666
MMA 160

Αναμένεται από
26/04/2021

- ✓ MMA
- ✓ Lift TIG

NEO



179€

Κωδ.: 65667
MMA 200

Αναμένεται από
26/04/2021

- ✓ MMA
- ✓ Lift TIG

NEO



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου και σώμα γείωσης

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	25%@40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1
ΤΑΣΗ (V)	1Ph~ 230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,8

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου και σώμα γείωσης

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE *	25%@40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	9,4
ΤΑΣΗ (V)	1Ph~ 230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,3

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

SYNERGIC MIG / MMA / LIFT TIG

3ΣΕ1

Το μοντέλο **MULTI 3-180** είναι ένα σύγχρονο πολυμχάνημα συγκόλλησης που προσφέρει 3 λειτουργίες: MMA (για ηλεκτρόδια), MIG (για σύρμα) και TIG (Lift-TIG). Συνοδεύεται και με τις τρεις τσιμπίδες. Δέχεται κουλούρα σύρματος 5kg. Ενσωματώνει την τεχνολογία SYNERGIC και τις λειτουργίες Anti-Stick, Hot-Start, Arc-Force.

459€

Κωδ.: 65668
MULTI 3-180

Αναμένεται από
26/04/2021

- ✓ MMA
- ✓ Lift TIG
- ✓ MIG (Gas/No Gas)


NEO



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	MIG:180/TIG:180/MMA:160
DUTY CYCLE *	25%@40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,8
ΤΑΣΗ (V)	1Ph~ 230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	4,0 / Σύρμα: 1,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	9,8

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Συνοδεύεται με τρεις τσιμπίδες και σώμα γείωσης



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

TIG

ΣΥΡΜΑΤΟΣ

ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)

Σειρά
PRO ARC



Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις της σειράς inverter PRO ARC της IMPERIA προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. Κατασκευάζονται με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και είναι κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG - εκτός από το μοντέλο PRO ARC 251). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλίες και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου, Βασικό και Inox.



Συνδεύονται με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, το σώμα γείωσης 3m & ο μάντας ανάρτησης.



	Αναμένεται από 01/03/2021		Αναμένεται από 01/03/2021	
ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65662	65663	65665
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201	PRO ARC251
ΑΠΟΔΟΣΗ*	160 A	180 A	200 A	250 A
DUTY CYCLE	35% @ 40°C 60% @ 25°C	35% @ 40°C 60% @ 25°C	30% @ 40°C 60% @ 25°C	40% @ 40°C 100% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	8,0	9,4	12,3
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	4	5	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,7	5,0	5,5	9,6
ΤΙΜΗ	209€	239€	279€	369€

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Παλμικό (Pulse) Inverter TIG (&MMA)



• TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζεται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. • Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX.



399€ Κωδικός: 65646
Τύπος: TIG 181P

459€ Κωδικός: 65648
Τύπος: TIG 201P

Συνδεύονται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m

ΚΩΔΙΚΟΣ	65646	65648
ΑΠΟΔΟΣΗ*	180A	200A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1	6/8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180	10-200
ΤΑΣΗ(V)	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)**	4	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6	6,2

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Παλμικό (Pulse) Inverter TIG AC/DC (&MMA)

(Ιδανικό και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)



Digital



Αναμένεται από 01/03/2021

815€ Κωδικός: 65645
TIG202P AC/DC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HF υψίσυχνο • MMA με VRD(MMA)
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG • DC Pulse TIG • Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης • Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot
- Συνδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης
- Προαιρετικός εξοπλισμός ποδοπεντάλ



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΣΗ	AC 230V
ΙΣΧΥΣ	7.1 A
ΑΠΟΔΟΣΗ (TIG)	5-200 A
ΑΠΟΔΟΣΗ (MMA)	10-160 A
ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	
PIN (pro-flow time)	0,1-10 sec
META (post-flow time)	0,5-15 sec
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	426 x 162 x 277 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	545 x 305 x 415 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9 / 15 kg

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου MIG (& MMA)



Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους:

1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), **2)** με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), **3)** με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 350 συγκόλληση Lift Arc TIG και συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 215, MIG 260, MIG 350.

MIG 161
MIG 201

inverter



MIG 215
MIG 260

inverter



MIG 350

inverter



Αναμένεται
από
01/03/2021

Αναμένεται
από
01/03/2021

Αναμένεται
από
01/03/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	65651	65653	65654	65655	65656
ΤΥΠΟΣ	MIG 161	MIG 201	MIG 215	MIG 260	MIG 350
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	160 A (25%)	200 A (16%)	200 A (60%)	250 A (60%)	350 A (40%)
ΙΣΧΥΣ (KVA) (MIG/MMA)	5,9 / 7,1	8 / 9,4	7,5 / 8,8	12,3 / 10,8	15 / 14
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	15,5 V-22 V	15,5 V-24 V	15,5 V-24 V	15,5 V-26,5 V	16,5 V-31,5 V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	4	4	5	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	12,5	12,8	51	53	51
ΤΙΜΗ	495€	630€	975€	1.090€	1.570€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα σύρματος 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m.

Inverter Σύρματος (MIG)



710€

Κωδικός: 65670
Τύπος: MIG 181

Inverter σύρματος (MIG)
προτεινόμενο κυρίως
για την φανοποιία.

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	180 (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15,5V-23V
ΣΥΡΜΑΤΑ	0,6-0,8mm (κουλούρα 15kg)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/46

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Spotter - Πόντα Φανοποιίας

TECNA
Made in Italy

Πιστόλι συγκόλλησης καρφιών, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες. Η συγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων και ο εξολκέας επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξωμάτων.



390€ Κωδικός: 45901

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	0,8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	16
ΒΑΡΟΣ (kg)	5



Συνοδεύεται με: • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφιών, βιδών, πριτσινιών και ροδελών • Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών • Κασετίνα με διάφορα αναλώσιμα

Εύχρηστος πόντα φανοποιίας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιίας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση, απαιτείται 8Amp ασφάλεια Βραδείας τήξης



670€ Κωδικός: 45906

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	2,3
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	18,3



Συνοδεύεται με: • Πιστόλι μονοπόντας • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια • Σώμα γείωσης και επιπλέον με τα παραπάνω αναλώσιμα

Plasma Κοπής Μετάλλων Τεχνολ. Inverter



495€


Κωδ.: 65640
PLC41 HF

Αναμένονται
από
01/03/2021

695€

Κωδ.: 65659
PLC 46

ΚΩΔΙΚΟΣ	65640	65659
ΑΠΟΔΟΣΗ 25% /40°C (KVA)	6,5	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40	20-40
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	230	230
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,8	8,6



τσιμπίδα κοπής
PT-31

• High Frequency
• Συνοδεύεται με: τσιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα



τσιμπίδα κοπής
IPT-40

• No High Frequency
• Συνοδεύεται με: τσιμπίδα κοπής IPT-40 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες



Με 2 φωτοκύτταρα



Με 2 φωτοκύτταρα

Carbon
Fiber
painted



Με 4 φωτοκύτταρα

Carbon
Fiber
painted



Large
View

Με 4 φωτοκύτταρα

Carbon
Fiber
painted



Extra
Large
View

ΚΩΔΙΚΟΣ	65624	65611	65625	65621
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x43 mm	98x43 mm	98x55 mm	100x73 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 3 ή DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 4-8/9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΟΡΗ UV/IR	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033 sec.	0,000033 sec.	0,000033 sec.	0,00004 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,2 - 1,0 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	—	✓	✓	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυμέλες	Ηλιακές κυμέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυμέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυμέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	305x235x230 mm	335x230x225 mm	305x240x235 mm	300x230x225 mm
ΒΑΡΟΣ	510 gr	450 gr	450 gr	500 gr
ΤΙΜΗ	32€	49€	65€	75€

550€

Κωδικός:
63240

INDUCTION
MOTOR



- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 45 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1470x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ●100/■150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 340x730x450 mm
- Βάρος: 26,5 kg

740€

Κωδικός:
63241

Με υδραυλικό
έμβολο για
αυτόματη κάθοδο
της κεφαλής



- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 23/34/54 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1640x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ●128/■150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 950x450x550 mm
- Βάρος Κ/Μ: 70/72 kg

1.350€

Κωδικός:
63245

Σημ.: Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται
η βάση και ο δίσκος



- Υγρός κοπής
- Διαστ. δίσκου: 250x2x32 mm
- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα δίσκου: 42 rpm
- Κοπές 0°: ●60/■75x45
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 860x580x770 mm
- Βάρος Κ/Μ: 143/171 kg

- Με υδραυλικό
έμβολο για
αυτόματη κάθοδο
της κεφαλής
- Υγρός κοπής



- Με υδραυλικό
έμβολο για
αυτόματη κάθοδο
της κεφαλής
- Υγρός κοπής



1.790€

Κωδικός:
63244

230 Volt

2.590€

Κωδικός:
63242

400 Volt

1.900€

Κωδικός:
63239

400 Volt

3.800€

Κωδικός:
63243

400 Volt

ΚΩΔΙΚΟΣ	63244	63239	63242	63243
ΙΣΧΥΣ	900 W	900 W	1100 W	1500 W
ΤΑΣΗ	230 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	80 m/min	40/80 m/min	36/72 m/min	36/72 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2100x20x0,9 mm	2100x20x0,9 mm	2460x27x0,9 mm	2725x27x0,9 mm
ΚΟΠΕΣ 0°	●170/■170/■210x140	●170/■170/■210x140	●220/■160/■260x110	●250/■240/■310x240
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1260x550x900	1260x550x900	1460x580x1040	1600x720x1050
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	164 / 200	164 / 200	220 / 264	164 / 200

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανουργικοί Τόρνοι Variable Speed (Μεταβλητής ταχύτητας)



Κωδ.: 43209



Κωδ.: 43202



ΚΩΔΙΚΟΣ	43209	43202
ΙΣΧΥΣ	450 W	1100 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	300 mm	700 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	180 mm	280 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.3	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	21 mm	38
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2500 rpm (Μεταβλ.)	50-1800 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5-3 mm	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	10 (10-44 T.P.I.)	21 (8-56 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	100 mm (3 σιαγόνων)	160 mm (3 σιαγόνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2	M.T.3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	800x480x460 mm	1400x680x700 mm
ΒΑΡΟΣ (l)	60 kg	230 kg
ΤΙΜΗ	1.350€	3.500€

Φρεζοδράπανα Πάγκου



1.900€ Κωδικός: 42830

2.800€ Κωδικός: 42831

ΚΩΔΙΚΟΣ	42830	42831
ΙΚΑΝΟΤ. ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	25	32
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	63	76
ΚΟΛΛΑΟΥΖΙΕΡΑΣ	-	-
ΚΩΝΟΣ	M.T.3	M.T.3
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	780	1020
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W)/ΤΑΣΗ (V)	700/230	1100/230
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	700x180	840x210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm)	73x77x90	73x77x90
ΒΑΡΟΣ (kg)	123	240



Κλίση κεφαλής δεξιά-αριστερά ± 90°



Πρισματική κολώνα



Γραναζωτό κιβώτιο με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

Ατσάλινες Μέγγενες



ΣΕΙΡΑ BASIC



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64066	80mm	20 €
64067	100mm	23 €
64068	125mm	28 €
64069	150mm	35 €

All steel vice fixed base

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL



Με περιστρεφόμενη βάση

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64062	125mm	95 €
64063	150mm	125 €
64064	200mm	160 €
64065	250mm	250 €

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64055	100mm	62 €
64056	125mm	85 €
64057	150mm	120 €
64058	175mm	165 €

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

ΑΜΟΝΙΑ



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	Kg	ΤΙΜΗ
64072	M215-10	10	45 €
64073	M215-20	20	89 €



ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΑΤΣΑΛΙΝΑ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	Kg	ΤΙΜΗ
64076	M216A-30	30	150 €
64077	M216A-50	50	250 €

MINI ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ



Ø75mm
150 Watt

55€
Κωδικός:
41840



Ø125mm
150 Watt

39€
Κωδικός:
41841



Ø150mm
250 Watt

49€
Κωδικός:
41842



Ø200mm
400 Watt

75€
Κωδικός:
41844

WET & DRY



Ø150mm
200 Watt

45€
Κωδικός:
41833

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ & ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ



Ø150mm
250 Watt

49€
Κωδικός:
41824

INDUSTRIAL



Ø200mm
900 Watt

185€
Κωδικός:
41829

Καμπίνες Αμμοβολής

265€

Κωδικός:
43247

ΠΑΓΚΟΥ

**190
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 75,8x50,5x46,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 28/31 kg

359€

Κωδικός:
43241

**220
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 86x56x55 cm
- Βάρος Κ/Μ: 42/47 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ Αμμοβολές Υψηλής Πίεσης

215€

Κωδικός:
43249

Αναμένεται
από
02/03/2021

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/25 kg



899€

Κωδικός:
43243

**350
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 94x60x58 cm
- Βάρος Κ/Μ: 97/111 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 3 μπεκ αμμοβολής

1.250€

Κωδικός:
43240

**420
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 121,5x60x58 cm
- Βάρος Κ/Μ: 120/157 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

215€

Κωδικός:
43250

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 25,5/27,5 kg



Συνοδεύονται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάρσκα

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ



Φορητός ερασιτεχνικός αεροσυμπιεστής χωρίς αεροφυλάκιο, με κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Συνοδεύεται με σωλήνα 3m και διάφορα ακροφύσια φουσκώματος.



119€

Κωδ.: 40133

24 Lt.
2 Hp
184 Lt./min

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
MOTER INDUCTION

- Βάρος Συσκ.: 25 kg
- Διαστ. Συσκ.: 575x325x580 mm

155€

Κωδ.: 40134

50 Lt.
2 Hp
184 Lt./min

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
MOTER INDUCTION

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 740x375x650 mm

75€

Κωδ.: 40129

1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 420x130x350 mm

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ OILFREE

Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας. Συνοδεύεται με σωλήνα 3m, αερόμετρο και σετ ακροφυσίων φουσκώματος.



85€

Κωδ.: 602035

1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 450x145x348 mm

Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.



105€

Κωδ.: 602036

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 10 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm

Αεροσυμπιεστής τροχήλατος με αεροφυλάκιο 24Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), induction motor, κατάλληλος για ερασιτεχνικές και ορισμένες ημιεπαγγελματικές χρήσεις.



145€

Κωδ.: 40148

24 Lt.
2 Hp
193 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 585x275x620 mm

Αερ/στές Μονομπλόκ OILFREE, SILENT (χαμηλού θορύβου)

Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <78dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.



135€

Κωδ.: 40150

6 Lt.
0.75 Hp
104 Lt./min

BRUSHLESS
& SILENT

- Βάρος Συσκ.: 16,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 410x380x415 mm



149€

Κωδ.: 40151

24 Lt.
1.00 Hp
126 Lt./min

BRUSHLESS
& SILENT

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 580x255x580 mm



259€

Κωδ.: 40152

50 Lt.
1.55 Hp
197 Lt./min

BRUSHLESS
& SILENT

- Βάρος Συσκ.: 36,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 725x345x690 mm

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ Λαδιού



Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπαντη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή.)

2 HP



2 HP

145€

Κωδ.: 40141

24 Lt.

2Hp / 230V
206 Lt./min

185€

Κωδ.: 40140

50 Lt.

2Hp / 230V
206 Lt./min

2.5 HP



2.5 HP

159€

Κωδ.: 40137

24 Lt.

2.5Hp / 230V
250 Lt./min

199€

Κωδ.: 40138

50 Lt.

2.5Hp / 230V
250 Lt./min

3 HP



3 HP

299€

Κωδ.: 40146

50 Lt.

3Hp / 230V
412 Lt./min

349€

Κωδ.: 40139

100 Lt.

3Hp / 230V
412 Lt./min

Μονομπλόκ ελαιολίπαντοι αεροσυμπιεστές 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα

Επαγγελματικοί Αεροσυμπιεστές με Ιμάντα



Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.



399€

Κωδ.: 40147

50 Lt.

3Hp / 230V
250 Lt./min

449€

Κωδ.: 40144

100 Lt.

3Hp / 230V
250 Lt./min



609€

Κωδ.: 602039

150 Lt.

3Hp / 230V
354 Lt./min

699€

Κωδ.: 602040

200 Lt.

3Hp / 230V
354 Lt./min



790€

Κωδ.: 602003

270 Lt.

3Hp / 230V
315 Lt./min

990€

Κωδ.: 602004

270 Lt.

4Hp / 400V
541 Lt./min



1.510€

Κωδ.: 602012

500 Lt.

5.5Hp / 400V
606 Lt./min

1.740€

Κωδ.: 602013

500 Lt.

7.5Hp / 400V
798 Lt./min

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

89€
Κωδ.: 47883



- Ροπή: 53 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

119€
Κωδ.: 47848



- Ροπή: 69 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

139€
Κωδ.: 47845



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 97/140 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

149€
Κωδ.: 47847



- Ροπή: 33 kgm
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

115€
Κωδ.: 47879



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 70/80 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

169€
Κωδ.: 47843



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 113/183 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,9 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

265€
Κωδ.: 47880



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 140/160
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,3 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

369€
Κωδ.: 47844



- Ροπή Βιδ.: 207 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,44 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1" PROFESSIONAL (HD)
ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ

459€ Κωδ.: 47878



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 290/320 kgm
- Βάρος: 16,6 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4"

52€ Κωδ.: 42773



- Ροπή: 2,5 kgm
- Μήκος 160 mm
- Βάρος 0,5 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

48€ Κωδ.: 42720



- Ροπή: 6,0 kgm
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2" (ΚΑΣΕΤΙΝΑ)

63€ Κωδ.: 42721



Περιέχει: 1 αεροκαστάνια, 7 καρυδάκια, 1 προέκταση, 1 αντάπτορα σφαιρικό, 1 αντάπτορα κατασαβίδι, 3 μύτες κατασαβιδίου

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ - ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6"
PROFESSIONAL (HD) COMPOSITE
ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ
ΕΛΑΦΡΥ

155€
Κωδ.: 47841



- Στροφές 12000 r.p.m.
- Έκκεντρο 5 mm
- Μήκος 187 mm
- Βάρος 0,85 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5"

125€ Κωδ.: 42740



- Στροφές 11000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,8 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ



- 38€** Κωδ.: 42751
- Στροφές 22000 r.p.m.
 - Μήκος 172 mm
 - Βάρος 0,75 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ

52€
Κωδ.: 42755



Περιέχει: 1 αεροτροχό, 10 τροχούς διάφορους, Τσوك: 3 και 6 mm

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ



85€ Κωδ.: 42761

- Κοπή 1,5 mm
- Στροφές 10000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 0,6 kg

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

99€
Κωδ.: 42763



- Ύψος: 280 mm
- Βάρος: 2,07 kg

189€
Κωδ.: 42765

Heavy Duty

- Ύψος: 330 mm
- Βάρος: 1,75 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ



63€
Κωδ.: 47836

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,7 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ



84€ Κωδ.: 42793

Περιέχει: 1 αεροκόπιδο (47836), 5 κοπιδία διαφόρων τύπων 180mm

Εργαλεία Αέρος Professional Line

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3/8"
COMPOSITE

75€

Κωδ.: 47830

- Στροφές 2000 r.p.m.
- Μήκος 188 mm
- Βάρος 1,0 kg

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/2"
COMPOSITE

99€

Κωδ.: 47832

- Στροφές 800 r.p.m.
- Μήκος 213 mm
- Βάρος 1,5 kg

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/4"
COMPOSITE

99€ Κωδ.: 47838

- Στροφές 1800 r.p.m.
- Τσοκ 6 mm
- Κατανάλωση 113 Lt/min
- Πίεση 6,2 bar
- Βάρος 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/4"
COMPOSITE

109€ Κωδ.: 47846

- Στροφές 800 r.p.m.
- Τσοκ 6 mm
- Κατανάλωση 113 Lt/min
- Πίεση 6,2 bar
- Βάρος 1,2 kg

Εργαλεία Αέρος DIY Line

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

45€

Κωδ.: 47873

- Ροπή Βιδώματος: 31,8 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

43€ Κωδ.: 47874

- Ροπή: 6,9 kgm
- Μήκος 265 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΑ

25€ Κωδ.: 47877

- Στροφές: 25000 R.P.M.
- Μήκος 157 mm
- Βάρος 0,4 kg

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 6"

49€

Κωδ.: 47876

- Στροφές: 10000 R.P.M.
- Βάρος 1,1 kg

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 3/8"

45€

Κωδ.: 47875

- Στροφές: 1800 R.P.M.
- Μήκος 165 mm
- Βάρος 1,1 kg

Καρφωτικά Αέρος

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

39€

Κωδ.: 47850

ΤΥΠΟΣ 80/16



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

43€

Κωδ.: 47864

ΤΥΠΟΣ 80/16-R

Με ενισχυμένο έμβολο - γλώσσα



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16mm
- Βάρος εργαλείου 0,8 kg

47€

Κωδ.: 47866

ΤΥΠΟΣ 80/25



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

65€

Κωδ.: 47885

ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΤΥΠΟΣ F64/35



- Καρφίτσα τύπου F64 μήκους 12-35 mm
- Βάρος εργαλείου 1,1 kg

49€

Κωδ.: 47857

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ 12/50



- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

65€

Κωδ.: 47887

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ FT14/50



- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,34 kg

48€

Κωδ.: 47868

ΔΙΧΑΛΟ R400/32 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/32



- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 13-32 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

63€

Κωδ.: 47886

ΔΙΧΑΛΟ R400/40 ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ F12/50



- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,3 kg

Ανέμη Αέρος 15m



115€ Κωδ.: 66545

- Μήκος σωλήνα εισ.: 1m / εξόδ.: 15m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal) - βύσμα

Σωλήνες Αέρος Σπιδάλ, Ιταλίας



ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ (Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42169	Ø6x8 (10mt)	9 €
42170	Ø6x8 (15mt)	12 €
42172	Ø8x10 (10mt)	12 €
42173	Ø8x10 (15mt)	16 €



ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ (Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42176	Ø6x8 (10mt)	16 €
42177	Ø6x8 (15mt)	20 €
42179	Ø8x10 (10mt)	20 €
42180	Ø8x10 (15mt)	28 €

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΝΟΙΞΗ 2021 UNIMAC 61

Πιστόλια Βαφής Αέρος

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΥΛΡ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600cc.

25€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66501	Ø 1,4
66502	Ø 1,7
66503	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΥΛΡ
PROFESSIONAL
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600cc.

75€

Κατάλληλο για
βερνίκια και
χρώματα σε
ιδιαίτερα
απαιτητικές εφαρμογές
της φανοποιίας,
επιπλοποιίας και άλλων
βιομηχανικών
εφαρμογών.

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66509	Ø 1,3
66510	Ø 1,7



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600cc.

17€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66521	Ø 1,5
66522	Ø 1,8
66523	Ø 2,0



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ
1000cc.

19€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66516	Ø 1,5
66517	Ø 1,8
66518	Ø 2,0
66519	Ø 2,5



Αερογράφος

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ
125cc.

18€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66511	Ø 0,5
66512	Ø 0,8
66513	Ø 1,0

Σετ Πιστολιών Αέρος

(6 τεμαχίων)

24€

Κωδ.: 66520



Σετ Πιστολιών Αέρος (8 τεμ.)

38€

Κωδ.: 66525



Με Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο

40€

Κωδ.: 66524



Με Πιστόλι Βαφής Κάτω Δοχείο

Πάγκοι - Καβαλέτο

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ
(MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ
100 kg max.

30€

Κωδικός:
47612



Αναδιπλούμενο
για εύκολη αποθήκευση

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΎΨΟΣ
150 kg max.

35€

Κωδικός:
47610




- Διαστάσεις: 60,5x62x79,5 cm
- Βάρος (Κ): 6,4 kg

- Διαστάσεις: 99,5x50x64,5-91 cm
- Βάρος (Κ): 7,1 kg

ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
150 kg max.

99€

Κωδικός:
47609




✓ Συμβατό με τους περισσότερους
τύπους φαλτσοπριόνων

- Διαστάσεις: 116-200x63,2x90-100 cm
- Βάρος (Κ): 13,5 kg

Πάγκοι Εργασίας Επαγγελματικοί

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

1,5m • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 1,5x0,75m

199€

Κωδ.: 66401
WB-15L

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

2m • Μέγιστο φορτίο **1000 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 2x0,75m

319€

Κωδ.: 66405
WB-21M

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



20€

Κωδικός: 66415

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



20€

Κωδικός: 66416

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

3 Κολώνα



18€

Κωδικός: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

4 Μετώπη



25€

Κωδικός: 66410


5 Κάτω Ράφι



25€

Κωδικός: 66412

6 Συρταριέρες σταθερές και για τους 2 πάγκους



Με 2 συρτάρια

155€

Κωδικός: 66402

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

7 Πλάτη διάτρητη για στήριγμα



26€

Κωδικός: 66417

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



26€

Κωδικός: 66418

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

9 Κολώνα



18€

Κωδικός: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

10 Μετώπη



37€

Κωδικός: 66411

11 Κάτω Ράφι



36€

Κωδικός: 66413

Με 3 συρτάρια



Με 3 συρτάρια

200€

Κωδικός: 66406

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

Πάγκοι Εργασίας με Πλάτη και Συρτάρια

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



89€

Κωδικός: 47613

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για εργασιακή χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm

• Διαστάσεις προϊόντος: 120 x 60 x 156 cm



149€

Κωδικός: 47614

Ενισχυμένος, Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για εργασιακή & ημιεπαγγελματική χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 113 x 61.5 x 158 cm

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλειοφορείς


299€ Κωδικός: 66420

- 5 Συρταριών με ρουλεμάν**
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 812 mm
 - Βάρος: 40,7 kg


319€ Κωδικός: 66421

- 6 Συρταριών με ρουλεμάν**
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 945 mm
 - Βάρος: 46 kg

339€ Κωδικός: 66423

- 7 Συρταριών με ρουλεμάν**
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 945 mm
 - Βάρος: 48,5 kg


319€ Κωδικός: 66436

7 Συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 770 x 460 x 980 mm
- 5 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 576 x 400 x 70 mm (οφέλιμες διαστάσεις ΜxΠxΥ: 518 x 395 x 55 mm)
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 576 x 400 x 146 mm (οφέλιμες διαστάσεις ΜxΠxΥ: 518 x 395 x 135 mm)
- Βάρος: 53 kg

Καρότσια Εργαλείων


95€ Κωδικός: 66427

ΜΕ ΡΑΦΙΑ

- Συνολικές διαστ. ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm • Βάρος: 13 kg


199€ Κωδικός: 66429

ΣΥΝΘΕΤΟ

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 705 x 370 x 830 mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 587x325x60 mm • Βάρος: 27,5 kg

Φορητές Εργαλειοθήκες


35€
Κωδικός: 66425

- **5 Θέσεων**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg


65€
Κωδικός: 66426

- **Με 3 Συρτάρια**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 534x218x288 mm
- Βάρος: 5,5 kg

Καθίσματα Εργασίας


32€ Κωδικός: 40666

Τετράγωνο


52€ Κωδικός: 40665

Στρογγυλό

- Με ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Με 5 ρόδες

Ξαπλώστρες Εργασίας

Μήκος: 1m


39€ Κωδικός: 60601

Μήκος: 1m


39€ Κωδικός: 60602

Πρέσες Φανοποιίας

Αναμένεται από 15/03/2021

145€ Κωδικός: 47191

4 TON.



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 330 mm
- Διαδρομή εμβόλου 120 mm

Αναμένεται από 15/03/2021

225€ Κωδικός: 47190

10 TON.



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 470 mm
- Διαδρομή εμβόλου 150 mm

Πρέσες Υδραυλικές



10 ton. (πάγκου)

309€ Κωδικός: 60625

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45 kg



12 ton.

399€ Κωδικός: 60628

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 69,5 kg



20 ton.

509€ Κωδικός: 60622

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 101,5 kg



20 ton.

559€ Κωδικός: 60659

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 98,3 kg



20 ton.
Βαρ. Τύπου

739€ Κωδικός: 60623

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 115 kg

Γερανάκια Υδραυλικά



1000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

249€ Κωδικός: 60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,55m • Βάρος 65kg

2000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

319€ Κωδικός: 60656

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,5m
- Ύψος μηχαν. 1,80m • Βάρος 74kg

Επαγγελματικό γερανάκι **Βαρέως** τύπου με μεγάλο άνοιγμα πηρουινιών που χωράει και παλέτα (ευρωπαϊκή 80x120)



1000kg

629€ Κωδικός: 46131

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,5m
- Ύψος μηχαν. 1,6m
- Βάρος 93kg

ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Ικανότητα 680kg



29€ Κωδικός: 60657

ΤΡΑΒΕΡΣΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ

Ικανότητα 500kg



99€ Κωδικός: 60658

Stand Κινητήρων

134€

Κωδικός: 60620

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg



Σασμανόγρυλλοι

195€

Κωδικός: 60627

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 28 kg



Βαρέως Τύπου

265€

Κωδικός: 60662

- Ικανότητα ανύψωσης: 600 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 34 kg



Ανυψωτικά Μοτοσυκλέτας

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 kg


449€ Κωδικός: 46121 **360kg**



ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 122/157 Kg

649€ Κωδικός: 46129 **400kg**



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ (ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ)

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 141/179 Kg

759€ Κωδικός: 631505 **450kg**



Ανυψωτικός Πάγκος

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία • Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 800/265 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 810x500 mm

365€ Κωδικός: 631445 **300kg**



Συμπιεσόμετρα / Εξολκείς

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



32€ Κωδικός: 631506

- Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



85€ Κωδικός: 631500

- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel • 14 αντάπτορες

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ



139€ Κωδικός: 631502

- Εύρος συμπίεσης ελατηρίων (min. - max.): 120 mm - 325 mm

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ 3 ΣΕΤ ΠΙΑΤΕΛΩΝ



219€ Κωδικός: 631501

- Μέγιστη φόρτιση σιαγόνων: 850 kg

ΣΕΤ 14 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ



45€ Κωδικός: 631504

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ



85€ Κωδικός: 631503

- 1 εξολκείας & 4 σιαγόνες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ

- Με 360° περιστρεφόμενη λαβή αντλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις



5 TON.

75€
Κωδ.: 43373

10 TON.

119€
Κωδ.: 43374

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

Καροτσόγρυλλοι

45€

Κωδικός: 60604

2 ton.

Αναμένεται από 15/03/2021

- 360° περιστρεφόμενη λαβή



59€

Κωδικός: 60607

2 ton.

Αναμένεται από 19/04/2021

- Με αργή - ομαλή κάθοδο



75€

Κωδικός: 60619

3 ton.

Αναμένεται από 15/03/2021



139€

Κωδικός: 60614

3 ton.

Βαρέως τύπου

- Επαγγελματικός



159€

Κωδικός: 40623

3 ton. Quick Lift

- Επαγγελματικός



Καροτσόγρυλλοι χαμηλού προφίλ

55€

Κωδικός: 60648

2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (85mm)



72€

Κωδικός: 60608

2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (89mm)

Αναμένεται από 15/03/2021



319€

Κωδικός: 60649

2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (76mm)
- Βαρέως Τύπου Επαγγελματικός ολικό μήκος (1m)



185€

Κωδικός: 60605

2.5 ton.

- Χαμηλού προφίλ (75mm)
- Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας



229€

Κωδικός: 60615

3 ton.

- Χαμηλού προφίλ (98mm)
- Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας



Καροτσόγρυλλος Υψηλής Ανύψωσης

329€

Κωδικός: 60612

2 ton.

- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
- Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
- Ποδοπεντάλ



Καροτσόγρυλλοι Αλουμινίου

135€

Κωδικός: 60650

1.5 ton.

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων
- Γρήγορης ανύψωσης με διπλή αντλία



189€

Κωδικός: 60611

2.5 ton.

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων



Γρύλλοι Οχημάτων Off-Road (4x4)

75€

Κωδικός: 60653

79€

Κωδικός: 60654

ΚΩΔΙΚΟΣ	60653	60654
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	2	2
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	130	130
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (m)	1,2	1,5
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	1060	1325
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1255x250x145	1555x250x145
ΒΑΡΟΣ (kg)	13	14,5

Ψαλιδωτοί Γρύλλοι

1 ton.

15€

Κωδικός: 60651

1.5 ton.

17€

Κωδικός: 60663

ΚΩΔΙΚΟΣ	60651	60663
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1	1.5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	88	100
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	380	370
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	500x455x255	505x405x240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,8	2,1/2,3

Γρύλλοι Μπουκάλας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40602	2 ton.	16 €
40604	3 ton.	18 €
40606	5 ton.	23 €
40608	8 ton.	29 €
40610	12 ton.	35 €
40612	15 ton.	40 €
40614	20 ton.	52 €

Τρίποδα



2 ton.

17€

Κωδικός: 60645

Τιμή ζεύγους

3 ton.

19€

Κωδικός: 60646

Τιμή ζεύγους

6 ton.

45€

Κωδικός: 60647

Τιμή ζεύγους

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



2 ton.

29€

Κωδικός: 60616

Τιμή ζεύγους

3 ton.

35€

Κωδικός: 60617

Τιμή ζεύγους

6 ton.

65€

Κωδικός: 60618

Τιμή ζεύγους

Stand Τροχών

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

39€

Κωδικός: 60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 10 kg

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

45€

Κωδικός: 60633


- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,8 kg

Ράμπα Ανύψωσης

29€

Κωδικός: 631446

Αναμένεται από 15/03/2021



- Ανυψωτική Ικανότητα (μονή/ζεύγος) 1000/2000 kg
- Βάρος 5,6 kg

Stand Χαρτιού Επιτοίχιο *



22€

Κωδικός: 60636

Αναμένεται από 15/03/2021

Διαστάσεις συσκ.: 270x240x360 mm

* δεν περιλαμβάνεται το χαρτί


Γρύλλοι Αέρος

950€

Κωδικός: 60641

15/30 ton.

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 53 kg




1.100€

Κωδικός: 60642

25/50 ton.

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 73 kg




Ανυψωτικός Γρύλλος ATV/Moto

159€

Κωδικός: 46126

- Ικανότητα ανύψωσης 400 kg max.
- Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 14 cm
- Ειδικές θηλίες στο σασί για την τοποθέτηση των ιμάντων
- Ποδογεννήτρια για την ανύψωση φορτίου
- Τροχήλατο, με φρένο στους τροχούς
- 4 ιμάντες ασφαλείας
- Βάρος Κ/Μ: 36/38 kg



Αναρροφητήρες Λαδιού



30Lt.

**ΧΩΡΙΣ
ΓΥΑΛΑ**

215€

Κωδικός:
40672

80Lt.

**ΜΕ
ΓΥΑΛΑ**

430€

Κωδικός:
40670

Συνοδεύονται με:

- 4 εύκαμπτους καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm, Ø 7 x 1030 mm, Ø 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

Συλλέκτης Λαδιού



80Lt.

Τροχήλατη λαδιέρα για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων των οχημάτων. Άδειασμα του κάδου με πεπιεσμένο αέρα χαμηλής πίεσης 1 bar

259€

Κωδικός:
40671

Βαλβολινιέρα



25Lt.

Τροχήλατη

79€

Κωδικός:
40423

Χειροκίνητη
25Lt.

Γρασαδόρος



25Lt.

Τροχήλατος

85€

Κωδικός:
40424

Χειροκίνητος
25Lt.

Γρασαδόροι Τροχήλατοι με αντλία αέρος



225€

Κωδικός:
40642

18Lt.

Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσσου
- Δίσκο προώθησης
- Ελαστικό σωλήμα 5m
- Πιστόλι γράσσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστή (FR)



285€

Κωδικός:
40643

40Lt.

Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσσου
- Δύο δίσκους προώθησης Ø 310 και Ø 370
- Ελαστικός σωλήνας 5m
- Πιστόλι γράσσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστής (FR)

Γρασαδόροι Αέρος

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ**



500gr

35€

Κωδικός:
42799

- Με περιστρεφόμενη λαβή
- Συνεχούς ροής (δεν απαιτείται επαναλαμβανόμενο πάτημα σκανδάλης)

500gr

47€

Κωδικός:
47842

Πλυντήρια Εξαρτημάτων



90 Lt.

143€

Κωδικός:
47111

Αναμένεται
από
02/03/2021

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 758x545x885 mm
- Βάρος: 25 kg



90 Lt.

**Τροχήλατο
με 2 ράφια**

199€

Κωδικός:
47116

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 950x410x900 mm
- Βάρος: 34 kg



150 Lt.

235€

Κωδικός:
47113

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 1140x550x895 mm
- Βάρος: 42 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Φορτιστές Μπαταριών Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου



max. 20Amp

max. 30Amp

ΚΩΔΙΚΟΣ	65678	65679
ΤΥΠΟΣ	CT-20	CT-30
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	240	450
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A)	20	30
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. EN 60335 (A)	9(12V) / 7(24V)	15(12V) / 13(24V)
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	29x25,5x23	29x25,5x23
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,1	5,5
ΤΙΜΗ	59€	75€

Φορτιστές - Εκκινητές Μπαταριών Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου



Φορτός - Πάγκου

Τροχήλατοι

ΚΩΔΙΚΟΣ	65639	65635	65615
ΤΥΠΟΣ	CT-70S	CF-400	CF-600
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300	1100	1500
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	38	35	45
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	200	300	500
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	500	450	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	31.5x31.5x26	31x26x60	32x28x69
ΒΑΡΟΣ (kg)	9.5	19	22
ΤΙΜΗ	139€	209€	259€

Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές-Συντηρητές Μπαταριών

Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται. Κατάλληλοι για φόρτιση και συντήρηση όλων των τύπων μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών μολύβδου-οξέος, WET, GEL, AGM, VRLA & LITHIUM (λιθίου).



6/12V
4A
120Ah

45€

Κωδικός:
60120

- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα • Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V



6/12V
6.5A
200Ah

57€

Κωδικός:
60110

NEO

- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα • Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V



12/24V
12A
400/200Ah

77€

Κωδικός:
60111

NEO

- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

Φορτιστές - Συντηρητές Μπαταριών



- Αυτόματοι με μικροεπεξεργαστή • Ταχύτερη φόρτιση • Ασφαλέστεροι • Φιλικοί στο περιβάλλον

Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher* τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

* Η εταιρεία Schumacher Electric Corporation με έδρα στο Mount Prospect-Illinois-ΗΠΑ είναι πρωτοπόρα στην Αμερική στον τομέα των φορτιστών μπαταρίας και άλλων συσκευών που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα της αυτοκίνησης. Με πολυετή εμπειρία από το 1947 και με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, επεκτείνεται δυναμικά και στην αγορά της Ευρώπης.

**6/12V
2A**

49€ Κωδ.: 60140

MOD.: SPI 2

Αναμένεται
από
22/02/2021



- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Διαστάσεις: 193x84x78 mm • Βάρος: 1 kg

**12V
3A**

69€ Κωδ.: 60141

MOD.: SPI 3

& ΓΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΙΘΙΟΥ



- Ρεύμα φόρτισης 3A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου
- Διαστάσεις: 194x89x83 mm • Βάρος: 1 kg

**12V
6A**

85€ Κωδ.: 60142

MOD.: SPI 6



- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,1 kg

**12V
15A**

125€ Κωδ.: 60143

MOD.: SPI 15S

✓ Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών



- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,47 kg

**12V
15A**

145€ Κωδ.: 60144

MOD.: SPI 1224

**24V
10A**



- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητ. έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,5 kg

Όργανο διατήρησης μνήμης
εγκεφάλου οχημάτων

49€ Κωδ.: 60145



- Διατηρεί τα δεδομένα μνήμης του οχήματος τη στιγμή που αποσυνδέουμε την μπαταρία.
- Πλήρως αυτόματο και εύκολο στη χρήση.
- Κατάλληλο για οχήματα με θύρα OBDII
- Ενδείξεις LED για τη σωστή σύνδεση και την ασφαλή αποσύνδεση της μπαταρίας

Jump starter (εκκινητής) & Powerbank



**12V
7500mAh**

79€ Κωδ.: 60130



Συνδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 7500mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 400 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 200 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 4000 cc & πετρελαίου έως 2000 cc

**12V
13800mAh**

99€ Κωδ.: 60131



Συνδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 13800mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 300 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V/5A) (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 6000 cc & πετρελαίου έως 4000 cc

**12V
21000mAh**

135€ Κωδ.: 60132



Συνδεύεται με
πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 21000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 800 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 400 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2.1A), (5V/1A), (19V/3A), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 8000 cc & πετρελαίου έως 6000 cc

**12V / 24V
30000mAh**

229€ Κωδ.: 60133



- 12V/24V • 30000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 1000 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 500 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2.1A), (5V/1A) (12V/5A), (12V/24V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 12V-24V / 2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 13000 cc & πετρελαίου έως 13000 cc

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Υδραυλικό Παλετοφόρο

430€ Κωδικός: 631401

Professional Type

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm (για ευρωπαϊκές)
- Βάρος 67 kg

Αντλία HD
(βαρέως τύπου)

Παλετοφόρο με ζυγαριά

1.250€ Κωδικός: 43121

- Ικανότητα φορτίου 2 ton.
- Διαβάθμιση ανά 0,5 kg
- Μέγιστο σφάλμα: 0,01%
- Με οθόνη LCD
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 185 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm
- Βάρος 120 kg

Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες AA

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton 24V

24 Volt

1.700€

Κωδικός: 43129

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 24V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 3 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Ικανότητα 1.5 ton.
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαϊκές) • Βάρος 114 kg

LITHIUM BATTERY

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 24V/30Ah

640€ Κωδικός: 43130

Φορεία Μεταφοράς Βαρέων Φορτίων

145€ Κωδικός: 631452

- Ικανότητα 4 ton.
- Αριθμός ράουλων 4

185€ Κωδικός: 631450

- Ικανότητα 6 ton.
- Αριθμός ράουλων 6

275€ Κωδικός: 631451

- Ικανότητα 12 ton.
- Αριθμός ράουλων 8

380€ Κωδικός: 631453

- Ικανότητα 6 ton.
- Αριθμός ράουλων 8

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton 48V

48 Volt

2.500€

Κωδικός: 43120

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- Μοτέρ χωρίς καρβουνάκια (brushless) για ομαλή οδήγηση και κίνηση χωρίς απότομες αυξομειώσεις ταχύτητας
- Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Διάσταση πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαϊκές)
- Ικανότητα φορτίου: 1.5 ton
- Βάρος 145 kg

LITHIUM BATTERY

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 48V/20Ah

670€ Κωδικός: 43125

Υδραυλικοί Γρύλλοι με Νύχι

190€ Κωδικός: 40635

- Ικανότητα 10/5 ton.

275€ Κωδικός: 40636

- Ικανότητα 20/10 ton.

Χειροκίνητα Περονοφόρα



970€ Κωδικός: 43029 **1 ton. 1.6m**

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2080 mm
- Βάρος 214 kg

1.320€ Κωδικός: 43122 **1 ton. 3.0m**

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3420 mm
- Βάρος 305 kg

Αναμένονται από 15/04/2021

Ηλεκτρικά Περονοφόρα 24V



4.600€ Κωδικός: 43127 **1 ton. 3.0m**

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3560 mm
- 3 Ρόδες PU
- Με ενσωματωμένο φορτιστή
- Βάρος 545 kg

5.300€ Κωδικός: 43128 **1.2 ton. 3.3m**

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,2 ton./3,3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3860 mm
- 3 Ρόδες PU
- Με ενσωματωμένο φορτιστή
- Βάρος 675 kg

Ανυψωτικοί Υδραυλικοί Πάγκοι

150 kg

285€ Κωδικός: 43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 740x450x35 mm



300 kg

415€ Κωδικός: 43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



500 kg

510€ Κωδικός: 43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



350 kg

550€ Κωδικός: 43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 910x500x50 mm



33€

Κωδικός: 631424



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί συμπαγείς Ø 150mm

35€

Κωδικός: 631421



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί TPR Ø 150mm

50€

Κωδικός: 631422



- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί TPR Ø 175mm

125€

Κωδικός: 631423




- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί TPR Ø 200mm

Διαστάσεις (ανοιχτό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631424	631421	631422	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	39,5 cm	42 cm	48 cm	59 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	24 cm	28 cm	35 cm	42,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	38 cm	42 cm	48,5 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	108 cm	100 cm	111 cm	130,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	15 cm	15 cm	17,5 cm	20 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	41 cm	42 cm	52 cm	61 cm
ΒΑΡΟΣ	5,5 kg	4,0 kg	5,5 kg	11 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	400x60/145x720mm	430x55x740mm	490x60x825mm	620x90x1080mm

Διαστάσεις (κλειστό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631424	631421	631422	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	71 cm	71 cm	82,5 cm	107,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	19 cm	5,5 cm	6,0 cm	9,0 cm



35€

Κωδικός: 631425

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί TPR Ø 100mm



69€

Κωδικός: 631426

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί TPR Ø 125mm



109€

Κωδικός: 631427


Heavy Duty (Βαρ. Τύπου)

- Ικανότητα 350kg
- Τροχοί αέρος Ø 220mm με μεταλλική ζάντα



Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631425	631426	631427
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	47 cm	61 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	73,5 cm	91 cm	91 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	14 cm	19 cm	27 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	81 cm	86 cm	94 cm
ΒΑΡΟΣ	7,0 kg	14,0 kg	19,0 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	735x115/60x475mm	615x135/60x915mm	615x180x915mm



49€

Κωδικός: 631410



- Ικανότητα 180kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

73€

Κωδικός: 631407



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam Ø 250mm

55€

Κωδικός: 631408



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

65€

Κωδικός: 631411



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

95€

Κωδικός: 631409



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί συμπαγείς

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

Καρότσια Μεταφοράς Αλουμινίου

79€

Κωδικός: 631414



- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

109€

Κωδικός: 631413



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam Ø 250mm

79€

Κωδικός: 631418



- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

105€

Κωδικός: 631419



- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα


169€

Κωδικός: 631416



- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

2 σε 1



Περιστρεφόμενοι πίσω τροχοί συμπαγείς Ø 125mm



Πλαστική τροχήλατη πλατφόρμα για 200kg (ή 543kg στατικό φορτίο) με 4 ρόδες και 350kg (ή 800kg στατικό φορτίο) με 2 επιπλέον ρόδες

25€

Κωδικός: 631420




Με δυνατότητα επέκτασης κατά μήκος & πλάτος

- Διαστ. πλατφόρμας: 58x38x12 cm
- Βάρος: 2,8 kg

Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631410	631407	631408	631411	631409	631414	631413	631418	631419	631416
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	40 cm	50 cm	50 cm	42 cm	50 cm	30 cm	50 cm	44 cm	46 cm	46 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	20 cm	25 cm	30 cm	20 cm	25 cm	21 cm	21 cm	20 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	55 cm	60 cm	60 cm	56 cm	65 cm	50 cm	65 cm	49 cm	52 cm	52 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	113 cm	131 cm	114 cm	113 cm	131 cm	117 cm	130 cm	130 cm	138 cm	131 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	26 cm	28 cm	27 cm	26 cm	37 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	47 cm	55 cm	53 cm	46 cm	67 cm	48,5 cm	48 cm	46 cm	52 cm	52 cm
ΒΑΡΟΣ	8,9 kg	11,9 kg	12,2 kg	11,3 kg	17,7 kg	6,2 kg	9,5 kg	11,3 kg	10,7 kg	16,5 kg



Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

FIRST RANGE -FIRST ONE ADV BASIC

S1P **PU-PU** **SRC**

49€



- Παπούτσια ασφαλείας S1P με δέρμα σουέι και mesh
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος
- Προστασία δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά • Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



Κωδικός	Size
710931	40
710932	41
710933	42
710934	43
710935	44
710936	45
710937	46

FIRST ONE ADV TITAN

S3 **PU-PU** **SRC** **D-UMBRETEX**

78€

NEO



- Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, (αδιαβροχοποιημένα, επενδεδυμένα εσωτερικά με μεμβράνη τεχνολογίας D-UMBRETEX
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάχτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



Κωδικός	Size
710959	40
710960	41
710961	42
710962	43
710963	44
710964	45
710965	46

FLYING SWORD

S3 **PU-PU** **ESD** **SRC**

66€



- Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας με νέο design με δέρμα σουέι και mesh
- Υδροαπωθητικά (S3), αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC)
- Αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά (ESD)
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος • Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Προστασία πέλματος και σόλα PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



Κωδικός	Size
710875	40
710876	41
710877	42
710878	43
710879	44
710880	45
710881	46

FLYING ARROW LINE

- Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με νέο design • Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ελαστική, E.V.A. σόλα

SRC **S3** **E.V.A.** **HRO**

78€

suede leather
+ mesh



suede leather
+ mesh



suede leather
+ mesh




full leather

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μπλε	Κόκκινο	Γκρι	Λευκό
40	710851	710859	710843	710923
41	710852	710860	710844	710924
42	710853	710861	710845	710925
43	710854	710862	710846	710926
44	710855	710863	710847	710927
45	710856	710864	710848	710928
46	710857	710865	710849	710929



Παπούτσια Εργασίας με προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει
προτύπου EN ISO 20345:2011)



FLYING ARROW AIB LINE

SRC S3 E.V.A. HRO



89€



- Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, αδιάβροχα τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό
- Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπνευστικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών
- Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική
- Με νέο σχεδιασμό πέλματος "MAX GRIP"



Σόλα
"MAX GRIP"



Πάτος
"MAX COMFORT"



Τεχνολογία
D-UMBRETEX

Κωδικός	Size
710947	40
710948	41
710949	42
710950	43
710951	44
710952	45
710953	46

Παπούτσια Occupational

(πιστοποίηση CE βάσει
προτύπου EN ISO 20347-03:2012)



FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

- Ελαφριά, άνετα παπούτσια εργασίας, χωρίς ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα
- Κατάλληλα για πολύωρη χρήση εξασφαλίζοντας ξεκούραστα πόδια
- Αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά
- Προστασία πέλματος HRO (300°C)
- Ανθεκτικό στο νερό

SRC 02 HRO



57€

ΜΕΓΕΘΟΣ	1.Μπλε	2.Γκρι	3.Ανθρακί	4.Λευκό	5.Μαύρο
39	710898	710890	710914	710906	710882
40	710899	710891	710915	710907	710883
41	710900	710892	710916	710908	710884
42	710901	710893	710917	710909	710885
43	710902	710894	710918	710910	710886
44	710903	710895	710919	710911	710887
45	710904	710896	710920	710912	710888
46	710905	710897	710921	710913	710889
47	-	710956	-	-	-
48	-	710957	-	-	-



FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

SRC 02 E.V.A. HRO

69€



- Δερμάτινα παπούτσια, αδιάβροχα τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό
- Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπνευστικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών
- Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική
- Με νέο σχεδιασμό πέλματος "JARAMA MAX GRIP"



Σόλα
"MAX GRIP"



Πάτος
"MAX COMFORT"



Τεχνολογία
D-UMBRETEX

Κωδικός	Size
710938	38
710939	40
710940	41
710941	42
710942	43
710943	44
710944	45
710946	46

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ FLYING ARROW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL



8€

Κωδικός:
710999

Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια. Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από την πολύωρη ορθοστασία ή περπάτημα. Με οπές εξαερισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού. Νο. 42-47


19€

01 FO SRC



NEO

- Μπατάκια εργασίας χωρίς προστασία, από δέρμα Buffalo
- Αντιολισθητική (SRC) σόλα PU-PU



Αναμένεται από
12/03/2021

Κωδικός	Size
710249	39
710250	40
710251	41
710252	42
710253	43

Κωδικός	Size
710254	44
710255	45
710256	46
710257	47

Παπούτσια Εργασίας με Προστασία

21€

S3 SRC



- Υδροαπωθητικά (S3) παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710209	40
710210	41
710211	42
710212	43
710213	44
710214	45
710215	46

22€

S3 SRC



- Υδροαπωθητικά (S3) μπατάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710201	40
710202	41
710203	42
710204	43
710205	44
710206	45
710207	46

31€

S1P SRA



- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRA) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710217	40
710218	41
710219	42
710220	43
710221	44
710222	45
710223	46

34€

S1P SRC



- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/πράσινο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710225	40
710226	41
710227	42
710228	43
710229	44
710230	45
710231	46

37€

S1P SRC



- Μπατάκια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/πράσινο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710233	40
710234	41
710235	42
710236	43
710237	44
710238	45
710239	46

36€

S1P SRC



- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα με αναπνεύσιμο ανθεκτικό υλικό KPU μαύρο
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710241	40
710242	41
710243	42
710244	43
710245	44
710246	45
710247	46

Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά



27€

Κωδ.: 631001
Τύπος: SK2



35€

Κωδ.: 631002
Τύπος: SK3



45€

Κωδ.: 631003
Τύπος: SK4

Σκάλες Αλουμινίου

Σειρά SA

EU Standard
EN131



ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631070	SA 2+1	1220	630	610	380	2,8	30€
631071	SA 3+1	1430	840	720	400	3,15	36€
631072	SA 4+1	1650	1045	820	420	3,58	42€
631073	SA 5+1	1880	1270	970	440	4,29	48€
631074	SA 6+1	2110	1490	1140	460	5,06	58€
631075	SA 7+1	2330	1695	1280	480	5,46	65€

Σειρά LA (Premium Line)

Με μεγαλύτερο πάχος αλουμινίου και μεγαλύτερο προφίλ για καλύτερη ευστάθεια και αντοχή.

EU Standard
EN131



ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631080*	LA 2+1	1250	560	620	430	3,1	35€
631081	LA 3+1	1480	785	760	450	3,6	42€
631082*	LA 4+1	1720	1005	900	470	4,2	51€
631083*	LA 5+1	1950	1230	1050	500	5,0	60€
631084	LA 6+1	2185	1450	1190	520	5,9	67€
631085	LA 7+1	2420	1665	1350	550	6,5	76€

*Οι κωδ. 631080, 631082, 631083 είναι διαθέσιμοι από 26/02/2021

Διπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard
EN131



Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

85€ Κωδ.: 631110

105€ Κωδ.: 631111

125€ Κωδ.: 631112

170€ Κωδ.: 631113

ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	Kg
14 (2x7)	2015	2000	3160	7,2
18 (2x9)	2615	2550	4280	8,7
22 (2x11)	3175	3100	5400	10,4
28 (2x14)	4015	3915	7110	12,8

Τριπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard
EN131



Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

138€ Κωδ.: 631120

152€ Κωδ.: 631121

172€ Κωδ.: 631125

186€ Κωδ.: 631123

198€ Κωδ.: 631124

ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	Kg
24 (3x8)	2300	3440	2070	4800	12,1
27 (3x9)	2580	3950	2340	5650	13,3
30 (3x10)	2860	4600	2610	6500	14,5
33 (3x11)	3140	5150	2880	7400	15,7
36 (3x12)	3420	5800	3150	8250	16,9

Πτυσσόμενες Τηλεσκοπικές Σκάλες

EU Standard
EN131



102€ Κωδ.: 631150

126€ Κωδ.: 631151

150€ Κωδ.: 631152

ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	Kg
9	2650	460	740	7,2
11	3230	460	800	9,3
13	3810	460	850	10,6

Τηλεσκοπική Αρθρωτή

EU Standard
EN131



198€
Κωδικός: 631165

ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	E	F	kg
12	1800	1100	3680	1830	440	800	11,5

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μπαούλα Πλαστικά

52€

Κωδ.: 610030
CB2/H

(Π) 96x(B) 53x(Υ) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)



73€

Κωδ.: 610031
CB3/H

(Π) 138x(B) 53x(Υ) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)



Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ EASY

73€

Κωδ.: 610008
E71TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



73€

Κωδ.: 610009
E71PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



115€

Κωδ.: 610019
E101

(με ράφια και
ξεχωριστό χώρο
για σκούπα)
Με τρεις πόρτες
Διαστάσεις: (ΠxBxΥ)
102x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ SPAZIO

52€

Κωδ.: 610001
S70/B

Χρώμα
(RAL 1013)



(Π) 70x(B) 39x(Υ) 85cm

87€

Κωδ.: 610002
S70/TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)



87€

Κωδ.: 610003
S70/PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)



Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ CONCERT

79€

Κωδ.: 610011
C100/092

Χρώμα
(RAL 7038)



Διαστάσεις:
(Π) 100x(B) 39x(Υ) 85cm

135€

Κωδ.: 610015
C100/172

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)



135€

Κωδ.: 610016
C100/172PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
100x39x172cm


Χρώμα
(RAL 7038)



Ραφιέρες

Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφίου.

Γαλβανιζέ Ραφιέρες



24€

Κωδικός: 610413


75x30x150cm

Με 4 ράφια βιδωτά

μαχ. φορτίο 30kg/ράφι

Διαστ. συσκ.: 76x30,5x2,5cm

Μικτό Βάρος: 4,9kg



30€

Κωδικός: 610414


75x30x170cm

Με 5 ράφια βιδωτά

μαχ. φορτίο 50kg/ράφι

Διαστ. συσκ.: 85x32x4cm

Μικτό Βάρος: 7,1kg



50€

Κωδικός: 610402


100x40x187cm

Με 5 ράφια βιδωτά

μαχ. φορτίο 80kg/ράφι

Διαστ. συσκ.: 100x40x15cm

Μικτό Βάρος: 14,5kg



70€

Κωδικός: 610401


100x40x195cm

Με 5 ράφια κουμπωτά

μαχ. φορτίο 260kg/ράφι

Διαστ. συσκ.: 102x27x21.5cm

Μικτό Βάρος: 17,8kg



85€

Κωδικός: 610403

120x50x195cm

Με 5 ράφια κουμπωτά


μαχ. φορτίο 260kg/ράφι

Διαστ. συσκ.: 122x27x21.5cm

Μικτό Βάρος: 23,1kg

Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι (MDF)

BULLE



35€

Κωδικός: 610410


90x40x180cm

Με 5 ράφια MDF κουμπωτά

μαχ. φορτίο 175kg/ράφι

Διαστ. συσκ.: 91,5x40,5x6cm

Μικτό Βάρος: 13,3kg



59€

Κωδικός: 610411


90x45x180cm

Με 5 ράφια MDF κουμπωτά

μαχ. φορτίο 265kg/ράφι

Διαστ. συσκ.: 91,5x45,5x7cm

Μικτό Βάρος: 22,8kg



82€

Κωδικός: 610412

120x45x180cm

Με 5 ράφια MDF κουμπωτά

μαχ. φορτίο 250kg/ράφι

Διαστ. συσκ.: 121x45,5x7,5cm

Μικτό Βάρος: 28,8kg



75€

Κωδικός: 610408

100x50x192cm

Με 5 ράφια MDF βιδωτά

μαχ. φορτίο 300kg/ράφι

Διαστ. συσκ.: 100x50x6cm

Μικτό Βάρος: 21,4kg

Χρηματοκιβώτια με μηχανικό κλειδί



40€

Κωδικός: 631309

(Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

52€

Κωδικός: 631310

(Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

Ηλεκτρονικά Χρηματοκιβώτια



45€

Κωδικός: 631301

(Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

56€

Κωδικός: 631302

(Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm



68€

Κωδικός: 631304

(Π)x(Β)x(Υ): 43x35x20cm



90€

Κωδικός: 631306

(Π)x(Β)x(Υ): 33x38x43cm



110€

Κωδικός: 631307

(Π)x(Β)x(Υ): 35x33x50cm

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Σειρά Basic


BBQ Basic
 6kW

179€

Κωδικός: 661311

Με 2 καυστήρες

- ✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **6kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 480 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1101,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 19,5 / 21 kg

 Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
 ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 11 €

BBQ Basic
 9kW

215€

Κωδικός: 661312

Με 3 καυστήρες

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **9kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1221,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 23 / 25 kg

 Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
 ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 11 €

BBQ Basic
 12kW

249€

Κωδικός: 661313

Με 4 καυστήρες

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **12kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1326,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 24,5 / 26,6 kg

 Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
 ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 11 €

Σειρά Trend


 Με 3 καυστήρες
 + 1 πλαϊνή εστία

295€

Κωδικός: 661314

BBQ Trend
 11,5kW

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **11,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1220 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 26 / 29 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 11 €


 Με 4 καυστήρες
 + 1 πλαϊνή εστία

329€

Κωδικός: 661315

BBQ Trend
 14,5kW

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1330 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 30,6 / 33,7 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 11 €

Σειρά Premium



4+1
BBQ Premium
14,5kW
415€ Κωδικός: 661316
Με 4 καυστήρες + 1 πλαινή εστία

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαινά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Χώρο αποθήκευσης ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1325 x 558 x 1130 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 555 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 35,9 / 39,5 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 11 €

INOX
4+1
BBQ Premium
14,5kW
449€ Κωδικός: 661317
Με 4 καυστήρες + 1 πλαινή εστία

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαινά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1348 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 570 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 36 / 39,7 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 11 €

INOX
5+1
BBQ Premium
17,5kW
499€ Κωδικός: 661318
Με 5 καυστήρες + 1 πλαινή εστία

✓ Με 5 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **17,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαινά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 820 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1463 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 885 x 580 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 40,1 / 44,1 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 11 €

11€ Κωδικός: 661062



ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 120 cm & 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

Ψησταριά Κάρβουνου, Κλειστού Τύπου, Premium UNIMAC



Η ψησταριά αυτή της UNIMAC απευθύνεται στους λάτρεις του κάρβουνου που επιθυμούν μια κορυφαία ψησταριά κλειστού τύπου, ρυθμιζόμενη και με όλες τις ανέσεις που θα ζητούσε ένας απαιτητικός ψήστης.

179€ Κωδικός: 661324

NEO

- ✓ Καπάκι με θερμόμετρο & καμινάδα
- ✓ Διάτρητη πλάκα κάρβουνου εμαγίε με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- ✓ Ηλεκτροστατική βαφή
- ✓ 2 σταθερά πλαινά ράφια
- ✓ Μεγάλη βοηθητική σχάρα
- ✓ Με συρτάρι συλλογής στάχτης
- ✓ Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης
- ✓ Επισμαλτωμένη σχάρα ψησίματος

- Επιφάνεια ψησίματος 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκ.: 760 x 530 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 27 / 30 kg



Καπάκι με θερμόμετρο Inox



Διάτρητη πλάκα εμαγίε με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους



Συρτάρι συλλογής στάχτης



Θύρα τροφοδοσίας κάρβουνου



Με ρυθμιστές ροής αέρα στο θάλαμο καύσης

Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών

			
ΚΗΠΟΣ σελ. 2-15	ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 16-20	ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 21	ΓΕΝΗΗΤΡΙΕΣ σελ. 22-23
			
ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 24-25	ΣΚΟΥΠΕΣ σελ. 26-27	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 28-43	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 44-45
			
ΑΛΦΑΔΙΑ LASER σελ. 46-47	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 47-49	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ σελ. 50-54	ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 55-57
			
ΑΕΡΑΣ σελ. 58-62	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ σελ. 63-69	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 70-71	ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ - ΚΑΡΟΤΣΙΑ σελ. 72-75
			
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 76-78	ΣΚΑΛΕΣ σελ. 78-79	ΡΑΦΙΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ σελ. 80-81	ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ BBQ σελ. 82-83

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

