

UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Φυλλάδιο Ειδικών Τιμών
Φθινόπωρο
2020

Φθηνά & Σίγουρα!



Τα Χρήσιμα
Εργαλεία

Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 10.8 V

59€
Κωδ.: 633074

ΜΕ 1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
1.5 Ah

Ο κωδικός
633074
αναμένεται
από
09/10/2020

NEO



- 2 ταχύτητες
- Ταχυσόκ 10mm
- Μπαταρία λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Με ταχυφορτιστή
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

75€
Κωδ.: 63432

ΜΕ 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
1.5 Ah

Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 10.8 V, 2x 2Ah

115€
Κωδ. σετ:
63479

ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
2.0 Ah

- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Με λυχνία εργασίας LED

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

2.0 Ah



+

2.0 Ah



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ταχυσόκ 10mm
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 90 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,8/1,10 kg

Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 18 V

85€ **NEO**
Κωδ.: 633075

ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
2.0 Ah

Ο κωδικός 633075
αναμένεται από
09/10/2020

115€
Κωδ.: 63433

ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
2.0 Ah

155€
Κωδ.: 63434

ΜΕ 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
4.0 Ah



- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Μπαταρία λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς μπατ.) 1,3 kg

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 18 V, 2x 4Ah

185€
Κωδ.: 63435

BRUSHLESS
ΜΕ 2
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
4.0 Ah

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

4.0 Ah



BRUSHLESS Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 V, 2x 4Ah

259€
Κωδ. σετ:
63436

BRUSHLESS

BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

4.0 Ah



+



Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 V, 2x 2Ah

165€
Κωδ. σετ:
63468

- 2 ταχύτητες
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

2.0 Ah



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,67 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 150 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,1/1,48 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 180 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,1/1,77 kg

Περιστροφικό Πιστολέτο Μπατ. Λιθίου SDS PLUS 18 V, 2x4 Ah

219€ Κωδ.: 633054

BRUSHLESS

- ✓ Μοτέρ Brushless
- ✓ SDS Plus
- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ 2,4 Joule
- ✓ 2 x 4 Ah

Συνοδεύεται με 2 μπαταρίες 4Ah 18V με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης, 1 ταχυφορτιστή, 1 τσοκ δρανάνου με αντάπτορα SDS-PLUS, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνη σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΤΑΣΗ (V)	18
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-5300
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	2,4
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm)	ΜΠΕΤΟΝ Ø 26 ΑΤΣΑΛΙ Ø 13 ΞΥΛΟ Ø 30
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,7 / 3,4
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,25



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Li-Ion / 4Ah

ΚΩΔ.: 64285
ΤΥΠΟΣ:
DC/Li18V-4.0Ah

ΤΙΜΗ 49 €



BRUSHLESS Μπουλονόκλειδα 18 V, 4,0Ah

145€ Κωδικός: 63449

4.0 Ah
250 N.m


ΚΩΔΙΚΟΣ	63449	633064
ΤΑΣΗ (V)	18	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2200	0-2300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300	0-3300
ΡΟΠΗ (N.M)	250	400
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	1,1/1,7	2,0/2,6
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,1	4,5

169€ Κωδικός: 633064

4.0 Ah
400 N.m

- ✓ Με 5 επιλογές ροπής



Συνοδεύονται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρδιάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

Γωνιακό Τροχό με μπαταρία & φορτιστή

- Αλουμινένιο κιβώτιο γκρανάζιων
- Κλείδωμα δίσκου



129€ Κωδ.: 63437
18 VOLT/4.0 Ah

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Αλουμινένιο κιβώτιο γκρανάζιων
- Κλείδωμα δίσκου



149€ Κωδ.: 63450
BRUSHLESS 18 VOLT/4.0 Ah

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,54/2,15 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,67 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8500 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,52/2,13 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,81 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

Σπαθόσεγα 18 V με μπαταρία & φορτιστή

125€ Κωδ.: 63453


Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και μια μπαταρία λιθίου 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-3.000 spm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ	100 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,64/2,26 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,62 kg


4.0 Ah

Επαναφορτιζόμενο Κατσαβίδι Λιθίου 3,6 V

24€ Κωδ.: 63431

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3.6 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,3 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6+1
ΤΣΟΚ	1/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	200 rpm
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3-5 h
ΡΟΠΗ	3 N.M
ΒΑΡΟΣ	0,45 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ.	1,4 kg

- ✓ Πολυμορφικό (μετατροπή του από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)
- ✓ Με φακό LED στο κάτω άκρο




Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα



Παλμικά Πολυεργαλεία με μπαταρία & φορτιστή

10.8V
59€ Κωδ.: 63451

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 2 μπαταρίες 10,8V (1,5Ah) και σετ εξαρτημάτων


18V
99€ Κωδ.: 63452

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah) και σετ εξαρτημάτων



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V

39€

Κωδικός: 633013

- 2 ταχύτητες: 0-350 rpm / 0-1200 rpm
- Κρούσεις: 0-19200 bpm
- Ταχυστόκ 13 mm
- Ικανοτ. Διήτρησης (Ατσάλι/Μπετόν/Ξύλο) Ø13/13/38 mm
- Βάρος 1,3 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V

45€

Κωδικός: 633015

- Στροφές: 0-2000 rpm
- Κρούσεις: 0-3000 bpm
- Ροπή 150 N.M.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4"
- Βάρος 1,1 kg

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 18V

75€

Κωδικός: 633014

- Στροφές: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3200 bpm
- Ροπή 250 N.M.
- Βάρος 1,1 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V

59€

Κωδικός: 63496

- 8000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Διάμετρος Δίσκου 115 mm
- Βάρος 1,5 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18V

69€

Κωδικός: 633009

- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου 165mm x 16mm x 1,7mm (24T)
- Βάθος Κοπής / Γωνία 50mm/90°- 35mm / 45°
- Βάρος 2,8 kg

ΣΕΓΑ 18V

49€

Κωδικός: 633010

- 0-2500 spm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο) 45/6 mm
- Βάρος 1,1 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V

55€

Κωδ.: 633016

- Ικανότητα Κοπής Ξύλου 100 mm
- 0-3000 spm
- Βάρος 1,6 kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ 18V

NEO
45€

Κωδικός: 633070

- Συνδετήρας τύπου 53 (8-14mm)
- Συνδετήρας τύπου 50 (8-14mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση • Μηχανισμός ANTI-JAM • Βάρος 1,4 kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 2 ΣΕ 1 18V (Δίχαλο & Βελονάκι)

NEO
69€

Κωδικός: 633069

- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-22mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου F (12) (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση • Μηχανισμός εύκολης απεμπλοκής • Βάρος 2,1 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

39€

Κωδικός: 633011

- 30 Watt • 1800 Lm
- Θερμοκρασία χρώματος 6000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°
- 3 μοτίβα φωτισμού • Βάρος 1,6 kg

Συμβατές Μπαταρίες

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 2.0Ah PB-M18-2.0
Βάρος 0,42kg

29€

Κωδικός: 64245

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah PB-M18-4.0
Βάρος 0,615kg

49€

Κωδικός: 64229

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 18V

35€

 Κωδικός:
633068

NEO


- ✓ Αναδιπλούμενη χειρολαβή για εύκολη αποθήκευση
- ✓ Σακούλα συλλογής σκόνης

- Ταχύτητα ροής αέρα: $\geq 63,5 \text{ m/s}$
- Αναρρόφηση: $\geq 4,5 \text{ kPa}$
- Βάρος 1,2 kg

ΣΚΟΥΠΑΚΙ 18V

39€

 Κωδικός:
633067

NEO


- Χωρητικ. κάδου: 500 ml
- Αναρρόφηση (max.): $\geq 3,8 \text{ kPa}$
- Βάρος 0,9 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18V

45€

 Κωδικός:
633071

NEO


- Παροχή αέρα: 200 Lt/min (550 °C)
- Με φωτισμό LED
- Με βαλβίδα & εξαρτήματα
- Βάρος 0,6 kg

Ταχυφορτιστής


15€

 Κωδικός:
64232

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
18V-1,6A**

Ίδια μπαταρία και φορτιστής με τα εργαλεία μπαταρίας BULLE

Εργαλεία Solo 18V Κήπου

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ - ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

35€

 Κωδικός:
633017


ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

- Μήκος κοπής 100 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Μήκος κοπής 200 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 8 mm
- Βάρος 1,7 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΚΗΠΟΥ 18V

32€

 Κωδικός:
633020


- 0-2200 spm
- Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Μέταλλο 35/3 mm
- Βάρος 1 kg

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

45€

 Κωδικός:
633018


- Μήκος κοπής 450 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 10 mm
- 2000 rpm • Βάρος 2,3 kg

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 18V

39€

 Κωδικός:
633021


Σταθ. διαστέλλομενος άξονας

- Πλάτος κοπής 230 mm
- Διάμετρος νήματος 1,5 mm
- 10000 rpm
- Βάρος 1,9 kg

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 18V

13€

 Κωδικός:
63480


- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 3 Watt
- 7 προκαθορισμένες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- Διαθέτει γάντζο
- Βάρος 0,4 kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ 18V

29€

 Κωδικός:
633019


- 1300 rpm
- 2 ταχύτητες (110 / 210 km/h)
- Βάρος 1,3 kg

Ηλεκτρικά Δράπανα

400 Watt
25€

Κωδ.: 633063

650 Watt
32€

Κωδ.: 633028


NEO
633063

- Τσोक 10 mm
- 0-3800 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,2/1,4 kg

633028

- Τσोक 13 mm
- 0-2700 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,8/2,0 kg

Κρουστικά Δράπανα

710 Watt
35€

Κωδ.: 633045

850 Watt
45€

Κωδ.: 63441



- Τσोक 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος 2,1 kg (633045) / 2,3 kg (63441)
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγός βάθους, σει καρβουνάκια

710 Watt
49€

Κωδ.: 63485



- Τσोक 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ασφάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3200 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,76/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

Πιστολέτα SDS Plus

710 Watt
59€

Κωδ.: 633008

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 710 Watt
- Διάτρηση max. Ø 24mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.6 Joule
- Ταχύτητα 0-1250 rpm
- Κρούσεις 0-5600 B.P.M.
- Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσोक κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι


800 Watt
75€

Κωδ.: 43477

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 800 Watt
- Διάτρηση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 rpm
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Βάρος 2,8 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσोक κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι


85€

Κωδ.: 633007

900 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 900 Watt
- Διάτρηση max. Ø 30mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.2 Joule
- Ταχύτητα 0-1000 rpm
- Κρούσεις 0-5500 B.P.M. • Βάρος 2,9 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσोक κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι


99€

Κωδ.: 633040

HEAVY DUTY
720 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 720 Watt
- Διάτρηση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M. • Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι


99€

Κωδ.: 633055

1500 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 1500 Watt
- Διάτρηση max. Ø 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 0-870 rpm
- Κρούσεις 0-4100 B.P.M. • Βάρος 4,9 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, βοηθητική λαβή


129€

Κωδ.: 633041

HEAVY DUTY
1500 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 1500 Watt
- Διάτρηση Ø 36mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 0-920 rpm
- Κρούσεις 0-4100 B.P.M. • Βάρος 5,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι



Πιστολέτα SDS MAX

175€ Κωδ.: 633042

✓ SDS MAX


1250 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Διήτρηση max. Ø 40 mm (μπετόν), Ø 80mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής: 410 rpm
- Κρούσεις 3100 B.P.M. • Βάρος 6,6 kg

Σε βαλτισάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

250€ Κωδ.: 633022

✓ SDS MAX


1350 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διήτρηση max. Ø 40mm, Ø 90mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής 150-516 rpm
- Κρούσεις 3120 B.P.M. • Βάρος 8 kg

Σε βαλτισάκι, συνοδεύεται 2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά

165€ Κωδ.: 633043

✓ SDS MAX


1050 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Κρούσεις 2100 B.P.M.
- Βάρος 5,7 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

255€ Κωδ.: 633061

✓ SDS MAX


1200 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος 5,6 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

340€ Κωδ.: 63412

✓ SDS MAX


1500 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,5 kg

 Συνοδεύεται με: • 1 εξαγωνικό κλειδί 10mm
 • 1 κατσαβίδι • 1 βελόνι 18x400mm • 1 καλέμι 18x400mm
 • 1 δοχείο γράσου • 1 σετ καρβουνάκια, σε βαλτισάκι μεταφοράς

350€ Κωδ.: 633025

1750 Watt


30 x 410 mm

- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος 24 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

Κόφτης με Διαμαντόδισκο


1400 Watt
49€

Κωδικός: 633029

- Στροφές 12000 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 110mm (περιλαμβάνεται)
- Εξάρτημα υγρής κοπής
- Βάθος κοπής 30mm
- Βάρος 3,2kg

Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός)

- Βαρέως τύπου με ισχυρό μοτέρ και 5 δίσκους για πλήρη διάνοιξη του καναλιού χωρίς επιπλέον καλέμισμα • Ρυθμιστής βάθους κοπής 8-43mm
- Δύο ράουλα για εύκολη κύλιση του εργαλείου στην επιφάνεια κοπής



Περιλαμβάνει 5 δίσκους

2400 Watt
229€

Κωδικός: 633030

- Ισχύς 2400 Watt
- Στροφές 8000 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 150mm
- Βάθος κοπής 8-43mm
- Πλάτος κοπής 28mm
- Βάρος 8,5kg

Γωνιακοί Τροχοί


32€

 Κωδικός:
63462

Ø 115 mm
 750 Watt
 11000 rpm
 1.8 kg

35€

 Κωδικός:
63463

Ø 125 mm
 900 Watt
 11000 rpm
 2.0 kg



Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

39€

 Κωδικός:
63474

Ø 125 mm
 900 Watt
 4000-12000 rpm
 2.0 kg



Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

45€

 Κωδικός:
63498

Ø 125 mm
 1100 Watt
 2000-9000 rpm
 2.5 kg



Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

45€

 Κωδικός:
63464

Ø 125 mm
 1200 Watt
 4000-12000 rpm
 2.4 kg



Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

59€

 Κωδικός:
633027

Ø 125 mm
 1400 Watt
 2000-9000 rpm
 2.4 kg



Με περιστρε-
φόμενη λαβή

89€

 Κωδικός:
63483

Ø 230 mm
 2350 Watt
 6500 rpm
 5.4 kg

Δισκοπρίονα Μετάλλου

119€

Κωδ.: 63487

Ø 355mm
 2300 Watt

- ✓ Soft Start ομαλής εκκίνησης
- ✓ Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- ✓ Θερμικό προστασίας
- ✓ Ταχυμέγγεν

- Κάθετη λαβή
- 2300 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°-45°
- Ταχύτητα: 4000 rpm
- Βάρος 17 kg


159€

Κωδ.: 63443

Ø 355mm
 2400 Watt

- ✓ Soft Start ομαλής εκκίνησης
- ✓ Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- ✓ Θερμικό προστασίας
- ✓ Ταχυμέγγεν

- Οριζόντια λαβή
- 2400 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°-45°
- Ταχύτητα: 3800 rpm
- Βάρος 20 kg



Αλοιφαδόροι

65€

Κωδ.: 63489

Ø 180mm
 1100 Watt

- 1100 Watt
- Ταχύτητα: 600-3000 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση)
- Βάρος: 1,7 kg


79€

Κωδ.: 43456

Ø 180mm
 1200 Watt

- 1200 Watt
- Ταχύτητα: 660-3500 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση)
- Βάρος: 2,0 kg



Heavy Duty (Βαρ. τύπου)

Μαγνητικά Δράπανα

550€ Κωδ.: 633053

1550 Watt 35mm

- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποττροκορώνα 16mm με τρυπάνι
- Βάθος Διάτρησης: 30mm με ποττροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 100-830 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14.800N
- Βάρος: 12 Kg


Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται


590€ Κωδ.: 633047

1100 Watt 35mm

- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποττροκορώνα 13mm με τρυπάνι
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποττροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 700 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 10.000N
- Βάρος: 10,5 Kg

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται



- ✓ Νέου σχεδιασμού σώμα για μέγιστη λειτουργικότητα
- ✓ Προστασία έναντι ανεπαρκούς μαγνητικής πρόσφυσης

830€ Κωδ.: 63430

1700 Watt 48mm

- Ικανότητα Διάτρησης: 48mm με ποττροκορώνα 22mm με τρυπάνι (κόνος M22)
- Βάθος Διάτρησης: 35mm με ποττροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 100-260/480 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14.500N
- Βάρος: 15 Kg

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται



- ✓ Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων (max. κολαούζο M22)

1.250€ Κωδ.: 633060

1700 Watt 50mm

- Ικανότητα Διάτρησης: 50mm με ποττροκορώνα
- Βάθος Διάτρησης: 40mm με ποττροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 280/510 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 16.500N
- Βάρος: 15,3 Kg

Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται



- (*) Πλήρως αυτόματη διάτρηση & επιστροφή

ΠΟΤΤΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS WELDON



ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 25mm

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68623	12	13 €
68624	13	13 €
68625	14	15 €
68626	15	15 €
68627	16	16 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68628	17	16 €
68629	18	17 €
68630	20	20 €
68631	22	22 €
68632	24	22 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68633	25	22 €
68634	26	25 €
68635	28	27 €
68636	30	27 €
68637	32	31 €

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50mm

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68638	14	19 €
68639	18	21 €
68640	22	24 €
68641	24	27 €
68642	26	31 €
68643	28	33 €
68644	30	35 €

Μπουλονόκλειδα

450 Watt
55€

Κωδικός: 633035



ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2"
ΙΣΧΥΣ (Watt)	450
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	0-3300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	0-3500
ΡΟΠΗ (Nm)	297
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/3,1

1020 Watt
79€

Κωδικός: 633004



ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2"
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1020
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	0-2600
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	0-3000
ΡΟΠΗ (Nm)	480
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,5/4,8

Συνοδεύεται με: 4 καρυδάκια 1/2" (17, 19, 21, 23 mm)

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Παλμικά Τριβεία

35€ Κωδ.: 63457

240 Watt


ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
TAXYTHTA (R.P.M.)	15000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	100x110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

37€ Κωδ.: 63455

240 Watt


ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
TAXYTHTA (R.P.M.)	6000 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	90x182
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,0

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

42€ Κωδ.: 633050

260 Watt


ΙΣΧΥΣ (Watt)	260
TAXYTHTA (R.P.M.)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	90 x 187
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,3

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

47€ Κωδ.: 63456

320 Watt


ΙΣΧΥΣ (Watt)	320
TAXYTHTA (R.P.M.)	6000-12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	230x115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4/2,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

65€ Κωδ.: 633049

300 Watt
Heavy Duty
(Βαρ. τύπου)

 Αναμένεται
από
12/10/2020


ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
TAXYTHTA (R.P.M.)	10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	229x115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0/3,3

* Πέλμα με άγκιστρα

Έκκεντρα Τριβεία

300 Watt

 Αναμένεται
από
12/10/2020

37€ Κωδ.: 633051


ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
TAXYTHTA (R.P.M.)	0 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	Ø 125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6 / 1,8

* Πέλμα με velcro

380 Watt
41€ Κωδ.: 63458


ΙΣΧΥΣ (Watt)	380
TAXYTHTA (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΑΜΤΟΣ* (mm)	Ø125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,2

* Πέλμα με velcro

Κυλινδρικό Τριβείο Πολλαπλών Χρήσεων

420 Watt

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, αφαίρεση σκουριάς & χρωμάτων
- Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
- Εργονομική σχεδίαση δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια
- Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης


99€

 Κωδικός:
633052

ΚΩΔΙΚΟΣ	633052
ΙΣΧΥΣ (W)	420
TAXYTHTA (rpm)	1000 - 3200
ΔΙΑΣΤ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm)	Ø 76 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7 / 4,6

Περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), 80GR (2 τεμ.), 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής



Σταθερό Τριβείο Δίσκου


**140
Watt**
55€

 Κωδικός:
633039

- Με ρυθμιστή στροφών 1150-3600 rpm
- Κλίση τραπεζιού άνω & κάτω
- Δυνατότητα στήριξης τριβείου σε οριζόντια ή κάθετη θέση

ΙΣΧΥΣ (Watt)	140 (S2)
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3600
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø125
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΝΩ	έως 10°
ΚΑΤΩ	έως 50°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠ. (mm)	140x98
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/3,3

Συνοδεύεται με: 3 αυτοκόλλητους δίσκους λείανσης, μέγγην στήριξης τριβείου, μοιρογναμόνιο



Παλμικό Πολυεργαλείο

**330
Watt**
59€

Κωδ.: 633005



- ✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	330
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000-21000
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	3,2°
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/2,7



Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα

Περιστροφικό Πολυεργαλείο


**180
Watt**
55€

 Κωδικός:
633037

- Τσοκ 3 σιαγόνων
- Αποσπώμενο φακό LED
- Κλείδωμα άξονα
- Εξωτερικές καρβουνοθήκες
- Αντιολισθητικό ελαστικό
- Ρυθμιστής στροφών
- Πλούσιος εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ (Watt)	180
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5000-35000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,63/2,5



Συνοδεύεται με: κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπη ντίζα, μέγγην στήριξης ράβδου, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πτυσσόμενη ράβδος-στήριξη εργαλείου

Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

**400
Watt**
19€

Κωδ.: 63478



- 400 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm
- Βάρος 1,3 kg

**600
Watt**
29€

Κωδ.: 63467



- 600 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm
- Βάρος 1,6 kg

**650
Watt**
37€

Κωδ.: 63486




- 650 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 m³/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm
- Προέκταση ακροφύσιου
- Βάρος 2,1 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ρούτερ Κουρευτικό Περιθωρίων

NEO
**710
Watt**
55€ Κωδ.: 633062

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000-30000
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ (mm)	0-20
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,9



Συνοδεύεται με:

- 3 σφυγκτήρες (τσόκ) Ø6, Ø6,35 (1/4"), Ø8
- σει οδηγών κοπής
- κλειδιά μονταρίσματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 ΣΕΤ 3 Βάσεων: **50€** Κωδ.: 64297


+



+



i. Βάση κουρευτικού περιθωρίων με ρυθμιζόμενη κλίση -45° έως +30°

ii. Βάση ρούτερ φρεζαρίσματος άκρης

iii. Βάση ρούτερ 2 χειρολαβών

Ρούτερ

**2200
Watt**
115€ Κωδ.: 633001


ΙΣΧΥΣ (Watt)	2200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	9000-22000
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm)	Ø 12
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,8

Φρεζοκαβιλιέρα

**900
Watt**
65€ Κωδ.: 63475


ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	11000
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (mm)	100x3.8x6T
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ max. No.	20
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,9

Πλάνες

**620
Watt**
45€ Κωδ.: 633026


ΙΣΧΥΣ (Watt)	620
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	2
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	9
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,8

**750
Watt**
57€ Κωδ.: 63454


ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	3
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,0

Πιστόλια Θερμού Αέρα

19€

Κωδικός: 63421

**2000
Watt**


- 2000 Watt
- Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) - 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

29€


Κωδικός: 63494

**1800
Watt**


- 1800 Watt
- Παροχή αέρα: 250 Lt/min (50 °C και 450 °C) 500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλτισάκι & εξαρτήματα

49€

Κωδικός: 63422

**2000
Watt**


LCD οθόνι

Ψηφιακό



- 2000 Watt
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνι και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-600°C
- Με βαλτισάκι & εξαρτήματα

Ηλεκτρικές Σέγες

**650
Watt**
39€ Κωδ.: 63461


ΙΣΧΥΣ (Watt)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	80/8
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4/2,5

**750
Watt**
47€ Κωδ.: 63460

- ✓ Με laser οδηγό κοπής



ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	100/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,6

**600
Watt**
Heavy Duty
(Βαρ. τύπου)

79€ Κωδ.: 633046


ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	500-2500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	130/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,1/3,5

Σπαθόσεγες

**600
Watt**
55€ Κωδ.: 633038


- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)
- ✓ Αλουμινένιο κιβώτιο μειωτήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3500
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	12,7
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,4

**1100
Watt**
65€ Κωδ.: 63459


- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Με περιστρεφόμενη λαβή (8 γωνίες)
- ✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	28
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,8/4

**1400
Watt**
97€ Κωδ.: 633003

Heavy Duty (Βαρ. τύπου)


- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
- ✓ Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	32
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/4,8

Δισκοκρίονα

**710
Watt**
79€ Κωδ.: 633036


- ✓ Με οδηγό κοπής Laser
- ✓ Με οδηγό κοπής βάθους
- ✓ Αντάπτορας σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**
24€ Κωδ.: 64275

Ράγα-οδηγός 3 τεμαχίων Συνολικό μήκος 1,4 m
Βάρος 1,5 kg



Συνοδεύεται με: 2 μπάρες σύνδεσης
& 2 μέγανες στερέωσης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 115
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	3500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ	45°-28mm/90°-43mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/4,1

Συνοδεύεται με: 3 δίσκους κοπής
(1x24TCT, 1x60TCT, 1 Diamond Blade)
και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

**1300
Watt**
65€

Κωδικός:
63499


- ✓ Με laser οδηγό κοπής
- Περιλαμβάνεται ο δίσκος

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 190
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	5500
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	45°-47mm/90°-69mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,4/5,2

Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής Airless HVLP

Smart Angle: Ειδική κλίση που κάνει το πιστόλι να είναι ζυγισμένο, πρακτικό και ευέλικτο.

**500
Watt**
45€

 Κωδικός:
633034

HVLP
SMART ANGLE

- Ισχύς 500 Watt • Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Βάρος πιστολιού: 1,2 kg
- Βάρος συσκ.: 1,9 kg


**800
Watt**
59€

 Κωδικός:
633065

HVLP
SMART ANGLE

- Ισχύς 800 Watt • Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 1.9 m
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg
- Βάρος συσκ.: 3,3 kg

**1200
Watt**
85€

 Κωδικός:
633066

HVLP
SMART ANGLE

- Ισχύς 1200 Watt • Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 3 m
- Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg • Βάρος συσκ.: 5,6 kg

Κατσαβίδια Γυψοσανίδας


**520
Watt**
45€

 Κωδικός:
633002

TAXYTHTA (R.P.M.)	0-4500
ΡΟΠΗ (Nm)	8
ΒΙΔΑ max. (mm)	Ø 6
ΤΣΟΚ (mm)	6,35 (1/4")
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,5


**600
Watt**
65€

 Κωδικός:
43455

TAXYTHTA (R.P.M.)	0-4500
ΡΟΠΗ (Nm)	8,2
ΒΙΔΑ max. (mm)	Ø 6
ΤΣΟΚ (mm)	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,8

Ηλεκτρικά Καρφωτικά 2 σε 1


25€

 Κωδικός:
63493

- Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,3 kg

Περιλαμβάνει: 400 τεμ. δίσκα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm


55€

 Κωδικός:
633032

- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,9 kg

Περιλαμβάνει: 300 τεμ. δίσκα 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm

Πιστόλι Θερμοκόλλησης


7€

 Κωδικός:
63491

- Ισχύς 15/80W
- Φυσίγγιο κόλλας Ø11,2mm
- Βάρος 0,3 kg

Κολλητήρι


29€

 Κωδικός:
63428

**200
Watt**

- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας
- Βάρος 0,9 kg

Τριβεία Τοίχου

119€

Κωδικός:
633056

710 Watt

Μήκος
Κλειστό: 1350mm
Ανοιχτό: 1900mm



- Συνοδεύεται με:
- σωλήνα σπιδάλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
 - 6 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1600
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,7

139€

Κωδικός:
43449

710 Watt

Μήκος: 1360 - 1700mm
με προέκταση



- Συνοδεύεται με:
- σωλήνα σπιδάλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
 - 6 φύλλα λείανσης
 - προέκταση
 - 1 βαλίτσκι μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	230
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,7

169€

Κωδικός:
63419

710 Watt

Μήκος
Κλειστό: 1300mm
Ανοιχτό: 1600mm



- Συνοδεύεται με:
- σωλήνα σπιδάλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
 - 6 φύλλα λείανσης
 - 1 βαλίτσκι μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,5

185€

Κωδικός:
633059

820 Watt

NEO

- Φωτιζόμενη κεφαλή περιμετρικά με LED (360°)



- Σύστημα αυτοαναρρόφησης σκόνης σε σακούλα

- Συνοδεύεται με:
- σωλήνα σπιδάλ (2m)
 - σακούλα συλλογής σκόνης
 - 6 φύλλα λείανσης
 - προέκταση
 - τσάντα μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1900
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,9

199€

Κωδικός:
633044

710 Watt

- **2 εργασιών:**
- περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
- και παλμικό με την τριγωνική κεφαλή
- Με σπαστό άξονα για εύκολη μεταφορά
- Με φακό εργασίας LED



- Συνοδεύεται με:
- εύκαμπτο σωλήνα σπιδάλ (4m) για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
 - 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά
 - 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά
 - 1 σετ καρβουνάκια
 - προέκταση
 - τσάντα μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm)	600-1500
ΠΑΛΜΙΚΟ (ipm)	3000-6000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΓ. (mm)	225
ΤΡΙΓΩΝ. (mm)	285x285x285
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,0

Αναδευτήρες

1400 Watt

79€

Κωδικός:
63488

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- Συνοδεύεται με 1 περύγιο ανάδευσης Ø120 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-480/0-800 rpm
ΑΝΑΔ. max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	5,7 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	3,5 kg

1400 Watt

85€

Κωδικός:
63476

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- Συνοδεύεται με 1 περύγιο ανάδευσης Ø120 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-550/0-750 rpm
ΑΝΑΔ. max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	6,1 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	4,0 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Συγκολλητικό Πλαστικών Σωλήνων

**1500
Watt**
55€

 Κωδικός:
633058


Συνοδεύεται με:

- 1 κόφτη
- 6 μήτρες (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm)
- Μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

ΙΣΧΥΣ	1500 Watt
ΤΑΣΗ	220-240/50 Volt/Hz
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ.	0 - 300 °C
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Ø20 - Ø63 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,9

Αποφρακτικά

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ WC, 1.8m, ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

55€

 Κωδικός:
633201


- Ατσαλίνα: Ø12,7 mm x 1,8 m
- Για σωλήνες: Ø50 έως Ø100 mm
- Διαστάσεις: 110x15x5mm
- Βάρος: 2,2 kg

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ-ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ

95€

 Κωδικός:
633202


- Με ατσαλίνα: Ø8 mm x 7,6 m
- Για σωλήνες: Ø20 - Ø75 mm
- Λειτουργεί με δύο τρόπους: Χειροκίνητο ή με χρήση δραπάνου μπαταρίας
- Διαστ. συσκ.: 380x180x180mm
- Βάρος: 4,5 kg

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΤΡΟΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 3 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

65€

 Κωδικός:
633203


- Με 3 στόμια Ø100 mm για καλύτερη προσαρμογή στα σημεία καθαρισμού
- Διαστ. συσκ.: 570x180x120mm
- Βάρος: 2,5 kg

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ REVOLVER

195€

 Κωδικός:
633204


- Πίεση: 7 bar (max.)
- Διάμετρος βεντούζας: Ø120 mm
- Μήκος: 540 mm
- Διαστ. συσκ.: 540x200x130 mm
- Βάρος: 3,8 kg

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΚΙΤ 16mm

470€ Κωδ.: 633207

- Ισχύς: 390 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 400 rpm
- Για σωλήνες: έως Ø100 mm
- Διαστ. συσκ.: 420x380x380 mm
- Βάρος: 20 kg



Συνοδεύεται με σπирάλ & κιτ κοπτήρων 16mm



Σπирάλ Ø16mm x 2,3m x 6 τεμ.

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΚΙΤ 16mm

650€ Κωδ.: 633206

- Ισχύς: 570 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 400 rpm
- Για σωλήνες: έως Ø100 (με σπирάλ Ø16) & έως Ø150 (με σπирάλ Ø22-optional - προαιρετικό)
- Διαστ. συσκ.: 670x520x490mm
- Βάρος: 46 kg



Συνοδεύεται με σπирάλ & κιτ κοπτήρων 16mm



Σπирάλ Ø16mm x 2,3m x 5 τεμ.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ & ΣΠΙΡΑΛ Ø 12,7mm x 15m

670€ Κωδ.: 633205

- Ισχύς: 390 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 300 rpm
- Για σωλήνες: Ø150 (με σπирάλ Ø12,7 mm)
- Διαστ. συσκ.: 580x380x640mm
- Βάρος: 39 kg



Συνοδεύεται κιτ κοπτήρων 22mm



Σπирάλ Ø12,7mm x 15m (εντός τυμπάνου)

Καροτιέρες

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγρής κοπής, κυρίως σε τοιχοποιία
- Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCD
- Ισχυρός κινητήρας 2000 W
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) για την ψύξη των κοπτικών
- Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή

190€

Κωδικός: 633012

Ø159



Συνοδεύεται με: πλαϊνή λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ

ΤΟΙΧΟ	Ø159
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	A UNC 1" 1/4, G 1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	0-1950
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	495 x 145 x 375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	6,5 / 9,7



Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγρής κοπής
- Με διακόπτη ατομικής προστασίας PRCD (1ph / 16A-30MA)
- Υποδοχή για σύνδεση με νερό
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) για την ψύξη των κοπτικών
- Στιβαρή κατασκευή

280€

Κωδικός: 63470

 Ø80
Ø200


ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ

ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ	Ø80/Ø200
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΑΞΟΝΑΣ	UNC 1" 1/4 εξωτ., G 1/2" εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	3 (950/1800/3450)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	140 x 380 x 490
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	7 / 9,4



Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Επαγγελματικές καροτιέρες στιβαρής κατασκευής για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ασφαλτό και λοιπά δομικά υλικά. Διαθέτουν ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής. Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση ή εν κενώ) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο- κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600W, 10mA, 30ms). Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών.

790€

Κωδικός: 63471

Ø205



ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ

ΜΠΕΤΟΝ	Ø205
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2400
ΑΞΟΝΑΣ	UNC 1" 1/4 εξωτ., G 1/2" εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	1 (750)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	31 / 35

Σημείωση: Οι καροτιέρες συνοδεύονται με τη βάση. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

990€

Κωδικός: 63472

Ø255

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ

ΜΠΕΤΟΝ	Ø255
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2800
ΑΞΟΝΑΣ	UNC 1" 1/4 εξωτ., G 1/2" εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	2 (500/920)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	35 / 39



Διαμαντοκορώνες 1-1/4" UNC Θηλυκό (Υγρής Κοπής)



ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68668	Ø 32x420	38 €
68669	Ø 40x450	43 €
68670	Ø 53x450	47 €
68671	Ø 63x450	51 €
68672	Ø 71x450	58 €
68687	Ø 76x450	65 €
68673	Ø 83x450	72 €
68674	Ø 95x450	74 €
68675	Ø 102x450	77 €
68676	Ø 110x450	87 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68677	Ø 127x450	110 €
68678	Ø 132x450	115 €
68679	Ø 152x450	123 €
68680	Ø 166x450	150 €
68681	Ø 180x450	165 €
68682	Ø 202x450	190 €
68683	Ø 220x450	260 €
68684	Ø 255x450	328 €
68685	Ø 300x450	420 €

Βενζινοκίνητος Κόφτης

750€ Κωδ.: 63448


- Ισχύς 4 Hp
- Κυβισμός 65 cc
- Διάμετρος δίσκου (D/d) Ø 350/25,4 mm
- Στροφές 8500 rpm
- Κοπή 115mm
- Δοχείο καυσίμου 1,5 Lt.
- Βάρος 16 kg

Περιλαμβάνει: Βαλίτσα μεταφοράς, δίσκο διαμαντέ και σμυριδοτροχό

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Φορητός Βιδολόγος

519€ Κωδ.: 43365



- Ισχύς 1350 Watt
- Μέγεθος σωλήνα 1/2" - 2"
- Βάρος 12,5 kg

Περιλαμβάνει:

- 1 πρακτικό βαλτισάκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2", 3/4", 1", 1 1/4, 1 1/2, 2"
- αντάπτορα για κουκουνάρες
- μέγγενη

OPTIONAL

ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΕΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8" - 6"

249€ Κωδ.: 43360

- Μαντεμένη βάση
- Μέγγενη αλυσίδας
- Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία



Βιδολόγος (2")

890€

Κωδικός: 43364

Συνοδεύεται με:

- 2 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2") BSPT
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης • Αντλία ψυκτελαίου
- Φιλιέρα αυτόματου ανοίγματος
- Βάση (τρίποδο)
- Εργαλειοθήκη με λιπαντήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 2"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4"	14
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2"	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	60

Βιδολόγος Βαρέως Τύπου (4")

2.490€

Κωδικός: 43366

Συνοδεύεται με:

- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT
- 2 φιλιέρες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκτελαίου
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Βάση (4 πόδια στήριξης)
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 4"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4"	36
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2"	20
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2" 1/2 - 4"	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	155

Κουρμπαδόροι

Χειροκίνητος Κουρμπαδόρος Χαλκού



129€ Κωδ.: 43377

- Κουρμπαδόρος χαλκού με καλούπια 1/4" - 7/8" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Διαστάσεις 55x32x9 cm
- Βάρος 5 kg

Υδραυλικός Κουρμπαδόρος

2"

259€ Κωδ.: 43375

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 2" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 73x32x20 cm
- Βάρος 48 kg



3"

399€ Κωδ.: 43376

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 3" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 94x40x21 cm
- Βάρος 100 kg



Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Δράπανα Κολωνάτα



99€

Κωδικός:
42864



179€

Κωδικός:
42865



269€

Κωδικός:
42866



299€

Κωδικός:
42867



390€

Κωδικός:
42869



620€

Κωδικός:
42897

790€

Κωδικός:
42898

ΚΩΔΙΚΟΣ	42864	42865	42866	42867	42869	42897	42898
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm)	13	16	16	20	20	25	32
ΙΣΧΥΣ (W)	350	550	550	750	750	1500	1500
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	580	840	980	980	1600	1710	1710

Ξυλότορνος 457 x 254 mm



- ✓ Πρακτικό και φιλικό στη χρήση
- ✓ Εύκολη αλλαγή ταχυτήτων
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης προέκτασης τραπεζιού μήκους 550 mm (optional)
- ✓ Συμπαράδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής

279€

Κωδικός:
626009



- Ισχύς 370 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 254mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 457mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-3150 (5 επιλογές)
- Πλατώ Ø 75mm
- Βάση στήριξης κοπτικού 150mm • Βάρος 34 kg

Ξυλότορνος 1090 x 350 mm



- ✓ Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής και αυτόματο κλείδωμα σε τέσσερις θέσεις 60°, 90°, 120°, 180° για εργασίες εκτός τραπεζιού
- ✓ Ενισχυμένο, βαρύνει τύπου τραπέζι
- ✓ Συμπαράδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής και μεταλλική βάση

570€

Κωδικός:
626011



- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 300mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 1090mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ Ø 150mm
- Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 92 kg

Αναρροφητήρες



159€

Κωδικός:
626019



- Ισχύς 550 Watt
- Τάση 230-240V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 75 Lt.
- Βάρος 25 kg

219€

Κωδικός:
626001



- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 26 kg

329€

Κωδικός:
626002



- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø125 mm (2 είσοδοι)
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 43 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Φαλτσοπρίνο Πάγκου Ø 210

Ø 210mm
1500 Watt

NEO

Αναμένεται
από
20/10/2020

89€ Κωδ.: 633073

- 1500 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x120mm
45°x90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 30x120mm
45°x45° (HxW) 30x80mm

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
Ø 210mm x Ø 30mm
(με 24 δόντια)
- Μέγγενι
- Σάκο συλλογής σκόνης

• Διαστάσεις συσκ.: 47,5 x 36,5 x 33 cm • Βάρος Κ/Μ: 6,8/8,2 kg

Φαλτσοπρίνο 2 εργασιών Ø 250

Ø 250mm
1900 Watt

259€ Κωδ.: 63444

- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x125mm
45°x 90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 45x125mm
45°x 45° (HxW) 45x80mm

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
Ø 250mm x Ø 30mm
(με 60 δόντια)
- Μέγγενι
- Σάκο συλλογής σκόνης

• Διαστάσεις συσκ.: 59 x 57 x 38.5 cm • Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

Φαλτσοπρίνο Radial

Ø 255mm
1800 Watt

✓ Οδηγός
κοπής με
laser

199€ Κωδ.: 633048

- 1800 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 90x305mm
45°x90° (HxW) 90x215mm
0°x 45° (HxW) 38x305mm
45°x45° (HxW) 38x215mm

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
Ø 255mm x Ø 30mm
- Μέγγενι
- Οδηγός κοπής με λέιζερ
- Σάκο συλλογής σκόνης

• Διαστάσεις συσκ.: 88.5 x 55 x 43 cm • Βάρος Κ/Μ: 17/20 kg

Ø 305mm
1800 Watt

✓ Οδηγός
κοπής με
laser

279€ Κωδ.: 63466

- 1800 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 109x315mm
45°x90° (HxW) 109x220mm
0°x 45° L (HxW) 66x315mm
0°x 45° R (HxW) 39x315mm
45°x45° L (HxW) 66x220mm
45°x45° R (HxW) 39x220mm

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
Ø 305mm x Ø 30mm
- Μέγγενι
- Οδηγός κοπής με λέιζερ
- Σάκο συλλογής σκόνης

• Διαστάσεις συσκ.: 95 x 60 x 49 cm • Βάρος Κ/Μ: 22/26 kg

Παγκοπρίνο

179€ Κωδ.: 633072

NEO

Ø 250mm
1800 Watt

- 1800 Watt
- Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 220-240V/50Hz
- **Δίσκος:**
Διάμετρος: Ø 250 mm / Τρύπα: Ø 30 mm
Πάχος: 2,8 mm / Δόντια: 24T
- **Κοπές (max):**
Ύψος: 85 mm @ 0° / 65 mm @ 45°
- Μέγεθος πάγκου: 583x563 mm
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm
- Βάρος: 19 kg

279€ Κωδ.: 626015

Ø 315mm
2000 Watt

- 2000 Watt
- Στροφές 2950 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: 315x30x2,8 mm
- **Κοπές (max):**
Ύψος: 83 mm @ 0° / 50 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 800x554 mm
- Διαστάσεις προέκτασης: 800x400 mm
- Βάρος: 48 kg

Σέγες Πάγκου 16" (400mm)

99€ Κωδ.: 626016

- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστάσεις Τραπεζιού: 415 x 250 mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0°- 45°
- Ταχύτητα Σέγας 400-1600 spm
- Μήκος Σέγας: 125 mm
- Απόσταση Σέγας Κορμού: 406 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 50 mm
- Βάρος: 10,8 kg



139€ Κωδ.: 626013

- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστάσεις Τραπεζιού: 415 x 250 mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0°- 45°
- Ταχύτητα Σέγας 600-1400 spm
- Μήκος Σέγας: 127 mm
- Απόσταση Σέγας Κορμού: 400 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 43 mm
- Βάρος: 11 kg



Με αυτό
τραπέζι αλουμινίου
& βαρύτερη κατασκευή

Τριβεία Ταινίας

99€

Κωδικός:
626017

- Ισχύς: 350 Watt
- Τάση: 230-240/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 914x100 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 150 mm
- Βάρος: 12 kg



350€

Κωδικός:
626012

Heavy Duty (HD)

- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1220x153 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 230 (9") mm
- Βάρος: 51 kg



Επαγγελματικές Πριονοκορδέλες

199€

Κωδικός:
626018



- Ισχύς Μοτέρ 300W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 228 mm
- Διάσταση τραπεζιού 300x300 mm
- Βάρος 19 kg

290€

Κωδικός:
626004



- Ισχύς Μοτέρ 370W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπεζιού 340x340 mm
- Βάρος 29 kg

690€

Κωδικός:
626006



- Ισχύς Μοτέρ 750W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπεζιού 500x400mm (μαντέμι)
- Βάρος 90 kg

1.390€

Κωδικός:
626008



- Ισχύς Μοτέρ 2200W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 460mm
- Διάσταση τραπεζιού 535x485mm (μαντέμι)
- Βάρος 205 kg

Πλάνες - Ξεχονδριστήρες

275€

Κωδικός:
42603

- Ισχύς 1250 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 204 mm
- Βάρος: 23 kg



349€

Κωδικός:
42662

- Ισχύς 1500 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 210 mm
- Βάρος: 30 kg



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.



105€

Κωδ.: 40133

24 Lt.

2 Hp

184 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 25 kg
- Διαστ. Συσκ.: 575x325x580 mm



135€

Κωδ.: 40134

50 Lt.

2 Hp

184 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 740x375x650 mm

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ OILFREE



Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας. Συνοδεύεται με σωλήνα 3m, αερόμετρο και σετ ακροφυσίων φουσκώματος.
Σημ.: Για εργασίες φυσήματος με πίεση συστήνεται χρήση αεροσυμπιεστών με αεροφυλάκιο.

Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

Αεροσυμπιεστής τροχήλατος με αεροφυλάκιο 24Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), induction motor, κατάλληλος για ερασιτεχνικές και ορισμένες ημιεπαγγελματικές χρήσεις.



75€

Κωδ.: 602035

1.5 Hp

180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 5,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm



95€

Κωδ.: 602036

6 Lt.

1.5 Hp

180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 10 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm



125€

Κωδ.: 40148

24 Lt.

2 Hp

193 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 585x275x620 mm

Αερ/στές Μονομπλόκ OILFREE, SILENT (χαμηλού θορύβου)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <70dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.



115€

Κωδ.: 40150

6 Lt.

0.75 Hp

104 Lt./min

**BRUSHLESS
& SILENT**

- Βάρος Συσκ.: 16,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 410x380x415 mm



129€

Κωδ.: 40151

24 Lt.

1.00 Hp

126 Lt./min

**BRUSHLESS
& SILENT**

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 580x255x580 mm



225€

Κωδ.: 40152

50 Lt.

1.55 Hp

197 Lt./min

**BRUSHLESS
& SILENT**

- Βάρος Συσκ.: 36,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 725x345x690 mm

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ Λαδιού



Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπαντη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή.)

2 HP



2 HP

125€

Κωδ.: 40141

24 Lt.
2Hp / 230V
206 Lt./min

159€

Κωδ.: 40140

50 Lt.
2Hp / 230V
206 Lt./min

2.5 HP



2.5 HP

139€

Κωδ.: 40137

24 Lt.
2.5Hp / 230V
250 Lt./min

175€

Κωδ.: 40138

50 Lt.
2.5Hp / 230V
250 Lt./min

3 HP



3 HP

265€

Κωδ.: 40146

50 Lt.
3Hp / 230V
412 Lt./min

295€

Κωδ.: 40139

100 Lt.
3Hp / 230V
412 Lt./min

Μονομπλόκ ελαιολίπαντοι αεροσυμπιεστές 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα

Επαγγελματικοί Αεροσυμπιεστές με Ιμάντα



Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.



345€

Κωδ.: 40147

50 Lt.
3Hp / 230V
250 Lt./min

375€

Κωδ.: 40144

100 Lt.
3Hp / 230V
250 Lt./min



510€

Κωδ.: 602039

150 Lt.
3Hp / 230V
354 Lt./min

590€

Κωδ.: 602040

200 Lt.
3Hp / 230V
354 Lt./min



740€

Κωδ.: 602003

270 Lt.
3Hp / 230V
315 Lt./min

930€

Κωδ.: 602004

270 Lt.
4Hp / 400V
541 Lt./min



1.410€

Κωδ.: 602012

500 Lt.
5.5Hp / 400V
606 Lt./min

1.630€

Κωδ.: 602013

500 Lt.
7.5Hp / 400V
798 Lt./min

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ



79€
Κωδ.: 47883

- Ροπή: 53 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



105€
Κωδ.: 47848

- Ροπή: 69 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



119€
Κωδ.: 47845

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 97/140 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



129€
Κωδ.: 47847

- Ροπή: 33 kgm
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



99€
Κωδ.: 47879

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 70/80 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



149€
Κωδ.: 47843

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 113/183 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,9 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



229€
Κωδ.: 47880

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 140/160
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,3 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE



319€
Κωδ.: 47844

- Ροπή Βιδ.: 207 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,44 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ



449€
Κωδ.: 47827

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 346/360 kgm
- Βάρος: 9,8 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1" PROFESSIONAL (HD)
ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ



399€ Κωδ.: 47878

- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 290/320 kgm
- Βάρος: 16,6 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"



42€ Κωδ.: 42720

- Ροπή: 6,0 kgm
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2" (ΚΑΣΕΤΙΝΑ)



55€ Κωδ.: 42721

- Περιέχει: 1 αεροκαστάνια, 7 καρυδάκια, 1 προέκταση, 1 αντάπτορα σφαιρικό, 1 αντάπτορα κατασαβίδι, 3 μύτες κατασαβιδίου

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ - ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6"
PROFESSIONAL (HD) COMPOSITE
ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ
ΕΛΑΦΡΥ



135€
Κωδ.: 47841

- Στροφές 12000 r.p.m.
- Έκκεντρο 5 mm
- Μήκος 187 mm
- Βάρος 0,85 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5"



110€ Κωδ.: 42740

- Στροφές 11000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,8 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ



33€
Κωδ.: 42751

- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,75 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ



45€
Κωδ.: 42755

- Περιέχει: 1 αεροτροχό, 10 τροχούς διάφορους, Τσوك: 3 και 6 mm

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ



75€ Κωδ.: 42761

- Κοπή 1,5 mm
- Στροφές 10000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 0,6 kg

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
ΑΕΡΟΣ



85€
Κωδ.: 42763

ΜΠΕΚ: 2,4 -3,2 - 4 - 4,8

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ



55€
Κωδ.: 47836

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,7 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ



73€ Κωδ.: 42793

- Περιέχει: 1 αεροκόπιδο (47836), 5 κοπιδία διαφόρων τύπων 180mm

Εργαλεία Αέρος Professional Line

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3/8" COMPOSITE

65€

Κωδ.: 47830

- Στροφές 2000 r.p.m.
- Μήκος 188 mm
- Βάρος 1,0 kg

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/2" COMPOSITE

85€

Κωδ.: 47832

- Στροφές 800 r.p.m.
- Μήκος 213 mm
- Βάρος 1,5 kg

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/4" COMPOSITE

85€ Κωδ.: 47838

- Στροφές 1800 r.p.m.
- Τσοκ 6 mm
- Κατανάλωση 113 Lt/min
- Πίεση 6,2 bar
- Βάρος 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/4" COMPOSITE

95€ Κωδ.: 47846

- Στροφές 800 r.p.m.
- Τσοκ 6 mm
- Κατανάλωση 113 Lt/min
- Πίεση 6,2 bar
- Βάρος 1,2 kg

Εργαλεία Αέρος DIY Line

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

39€

Κωδ.: 47873

- Ροπή Βιδώματος: 31,8 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

37€ Κωδ.: 47874

- Ροπή: 6,9 kgm
- Μήκος 265 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΑ

22€ Κωδ.: 47877

- Στροφές: 25000 R.P.M.
- Μήκος 157 mm
- Βάρος 0,4 kg

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 6"

43€

Κωδ.: 47876

- Στροφές: 10000 R.P.M.
- Βάρος 1,1 kg

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 3/8"

39€

Κωδ.: 47875

- Στροφές: 1800 R.P.M.
- Μήκος 165 mm
- Βάρος 1,1 kg

Καρφωτικά Αέρος

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

35€

Κωδ.: 47850

ΤΥΠΟΣ 80/16



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

39€

Κωδ.: 47866

ΤΥΠΟΣ 80/25



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

55€

Κωδ.: 47867

ΤΥΠΟΣ 92/40



- Δίχαλο τύπου 92 μήκους 16-40mm
- Βάρος εργαλείου 1,5 kg

115€

Κωδ.: 47860

ΤΥΠΟΣ V800/50



- Δίχαλο τύπου V800 μήκους 25-50 mm
- Βάρος εργαλείου 2,3 kg

55€

Κωδ.: 47885

ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΤΥΠΟΣ F64/35



- Καρφίτσα τύπου F64 μήκους 12-35 mm
- Βάρος εργαλείου 1,1 kg

43€

Κωδ.: 47857

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ 12/50



- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

42€

Κωδ.: 47868

2 ΣΕ 1

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 13-32 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

55€

Κωδ.: 47886

2 ΣΕ 1

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,3 kg

Ανέμη Αέρος 15m



95€

Κωδ.: 66545

- Μήκος σωλήνα εισ.: 1m / εξόδ.: 15m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα - βύσμα

Σωλήνες Αέρος Σπирάλ, Ιταλίας

RPL



ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ
(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42169	Ø6x8 (10mt)	9 €
42170	Ø6x8 (15mt)	12 €
42172	Ø8x10 (10mt)	12 €
42173	Ø8x10 (15mt)	16 €

RILSAN



ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ
(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42176	Ø6x8 (10mt)	16 €
42177	Ø6x8 (15mt)	20 €
42179	Ø8x10 (10mt)	20 €
42180	Ø8x10 (15mt)	28 €

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πιστόλια Βαφής Αέρος

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600cc.

15€

Οι κωδικοί
66521 &
66522
αναμένονται
από
30/9/2020

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66521	Ø 1,5
66522	Ø 1,8
66523	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ
1000cc.

17€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66516	Ø 1,5
66517	Ø 1,8
66518	Ø 2,0
66519	Ø 2,5

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600cc.

22€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66501	Ø 1,4
66502	Ø 1,7
66503	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP
PROFESSIONAL
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600cc.

65€

Κατάλληλο για
βερνίκια και
χρώματα σε
ιδιαιτέρως
απαιτητικές εφαρμογές
της φανοποιίας,
επιλοποιίας και άλλων
βιομηχανικών
εφαρμογών.

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66509	Ø 1,3
66510	Ø 1,7

Αερογράφος

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ
125cc.

16€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66511	Ø 0,5
66512	Ø 0,8
66513	Ø 1,0

Σετ Πιστολιών Αέρος

(6 τεμαχίων)

21€

Κωδ.: 66520

Σετ Πιστολιών Αέρος (8 τεμ.)

33€

Κωδ.: 66525

39€

Κωδ.: 66524

Με Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο

Με Πιστόλι Βαφής Κάτω Δοχείο

Μετρητές Αποστάσεων (Laser)



MOD.: D110

25€

Κωδ.: 633100

20 m

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-20m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm, <1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± 3mm
- Μονάδες Μέτρησης: m/ft
- Αυτόματη Ανεвер/ση: 30s
- Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβ.)
- Διαστάσεις: 100,5x38x24,5mm
- Βάρος: 80gr



MOD.: S7

59€

Κωδ.: 633101

60 m

Υψηλή αντοχή σε κτυπήματα



IP65

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm, <1mW • Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± (2mm + 5x10⁻⁵ D) • Μονάδες Μέτρησης: m/ft/in/ft+in • Αυτόματη Ανεвер/ση: 180s • Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι • Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι • Πυθαγόρας (2 σημείων) • Πυθαγόρας Α (3 σημείων) • Πυθαγόρας Β (3 σημείων) • Αισθητήρας Κλίσης: Ναι • Βαθμός Προστασίας IP65
- Μνήμη 20 καταχωρήσεις • Διαθέτει υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβάνονται) • Διαστάσεις: 115x49x26mm • Βάρος: 120gr



MOD.: R2B

89€

Κωδ.: 633102

60 m

Point to Point



IP65



24 ντεσάν υψηλής ανάλυσης εγγραφή οθόνης

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm, <1mW • Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± (2mm + 5x10⁻⁵ D) • Μονάδες Μέτρησης: m/ft/in/ft+in • Αυτόματη Ανεвер/ση: 180s • Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι • Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι • Πυθαγόρας (2 σημείων) • Πυθαγόρας Α (3 σημείων) • Πυθαγόρας Β (3 σημείων) • Μέτρηση Point to Point • Αισθητήρας Κλίσης: Ναι • Βαθμός Προστασίας IP65 • Μνήμη 50 καταχωρήσεις • Διαθέτει υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβάνονται) • Διαστάσεις: 117x52x28mm • Βάρος: 130gr

Laser Κόκκινης Δέσμης

MOD.: 862



59€ Κωδ.: 633110

- Λείζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς
- Βαθμός προστασίας IP54 • Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητικά, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872



99€ Κωδ.: 633112

- Λείζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπριγγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 873



129€ Κωδ.: 633114

- Λείζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπριγγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

Laser Πράσινης Δέσμης

MOD.: 862G



95€ Κωδ.: 633111

- Λείζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,3$ mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητικά, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872G



125€ Κωδ.: 633113

- Λείζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπριγγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 873G



175€ Κωδ.: 633115

- Λείζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπριγγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

Laser 3D Πράσινης Δέσμης

349€ Κωδ.: 633117

MOD.: 883NG



- Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: (εσωτερικός χώρος) 30m (εξωτερικός χώρος) 70m (με στόχο)
- Ακρίβεια: $\pm 0,2$ mm/m
- Αυτοχωροστάθμιση έως 2,5°
 - Βαθμός προστασίας IP65
 - Με βάση στήριξης σε τοίχο
 - Διαθέτει υποδοχή 1/4" & 5/8" για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 1360 gr



Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου (4 x AA), φορτιστή, βάση στήριξης σε τοίχο, βαλυσάκι μεταφοράς


Εξαρτήματα



Τηλεσκοπικός βραχίονας (μέγιστο ύψος 3,2m) με δυνατότητα κλειδώματος

59€

Κωδ.: 633123



Βάση Στήριξης τύπου L

13€

Κωδ.: 633121

Ψηφιακός Ανιχνευτής Laser Πράσινης Δέσμης



73€

Κωδ.: 633126

Ρυθμιζόμενη Βάση Στήριξης



45€

Κωδ.: 633122

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)



Inverter ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου τεχνολογίας IGBT με υψηλό δείκτη value for money. Διαθέτουν όλες τις σύγχρονες και απαραίτητες λειτουργίες όπως: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

99€

Κωδ.: 657010
MMA 160A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



139€

Κωδ.: 657011
MMA 200A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, ιμάντα ανάρτησης, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,2
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE *	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	9,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)



Επαγγελματικές ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter ηλεκτροδίου (MMA) προηγμένης τεχνολογίας IGBT με υψηλές αποδόσεις, στρωτή συγκόλληση, ομαλή εκκίνηση και εύκολες στη χρήση τους. Είναι εξοπλισμένες με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

129€

Κωδ.: 657001
MMA 160A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



179€

Κωδ.: 657002
MMA 200A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m και ιμάντα ανάρτησης

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	35% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,4

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m και ιμάντα ανάρτησης

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE *	20% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	10,1
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,6

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

Παλμικό (Pulse) Inverter TIG (& MMA)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

290€

Κωδ.: 657004
TIG 200A

Αναμένεται
από
09/10/2020

NEO



TIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope και post flow
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός

ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	TIG (60%)	200A
	MMA (60%)	160A
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ		10,4V - 18V
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)		10-200
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)		5
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)		515x245x375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		11/12

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

Παλμικό (Pulse) Inverter TIG AC/DC (& MMA)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

570€

Κωδ.: 657005
TIG 220A AC/DC

Αναμένεται
από
09/10/2020

NEO



TIG 200A AC/DC

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG AC/DC & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope, pre flow και post flow
- Σύγχρονος σχεδιασμός

ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	TIG (40%)	220A
	(MMA) (40%)	160A
ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ		
PRIN (preflow time)		0-2 sec
META (post-flow time)		1-10 sec
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)		4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)		630x430x470
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		23/25

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου MIG (& MMA)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

420€

Κωδ.: 657003
MIG 200A

Αναμένεται
από
09/10/2020

NEO



MIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση MIG & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Arc Force και Wave Control
- Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς αέριο (Gas - No Gas)
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός

ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	MIG (35%)	200A
	MMA (35%)	160A
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MIG)		15.5V - 24V
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MMA)		20.8V - 26.4V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø		0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)		4
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.		580x340x445 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		18/20

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα MIG 3m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

Plasma Κοπής Μετάλλων Τεχνολ. Inverter

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

320€

Κωδ.: 657006
CUT 40

Αναμένεται
από
09/10/2020

NEO



CUT 40

- Επαγγελματική μηχανή κοπής PLASMA τεχνολογίας Inverter
- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Post Flow
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός

ΑΠΟΔΟΣΗ (*)	(60%)	40A
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (V)		96
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)		1-12
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.		515x245x375 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)		11/12

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα PLASMA 3m, σώμα γείωσης 3m, ρυθμιστή αέρα

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)



Σειρά Smart

Η σειρά SMART της IMPERIA είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες και επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. Είναι εξοπλισμένο με τις λειτουργίες **Hot-Start**, **Arc-Force** και **Scratch TIG**. Διαθέτουν λυχνίες ένδειξης υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης και προτείνονται για χρήση με τα ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτίλιου και Βασικό.



129€
Κωδ.: 65672
smart 160

Συνοδεύονται τα καλώδια με την ταιμπίδα ηλεκτροδίου 3m & το σώμα γείωσης 2m

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	20% @ 40°C 45% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,9
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,2

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Σειρά PRO

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις της σειράς inverter PRO ARC της IMPERIA προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση.

Κατασκευάζονται με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και είναι κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή ταιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG - εκτός από το μοντέλο PRO ARC 251). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτίλιου, Βασικό και Inox.



Συνοδεύονται τα καλώδια με την ταιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, το σώμα γείωσης 3m & ο ιμάντας ανάρτησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65662	65663	65665
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201	PRO ARC251
ΑΠΟΔΟΣΗ*	160 A	180 A	200 A	250 A
DUTY CYCLE	35% @ 40°C 60% @ 25°C	35% @ 40°C 60% @ 25°C	30% @ 40°C 60% @ 25°C	40% @ 40°C 100% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	8,0	9,4	12,3
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	4	5	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,7	5,0	5,5	9,6
ΤΙΜΗ	189€	219€	249€	339€

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Παλμικό (Pulse) Inverter TIG (&MMA)



- TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζεται για αμιγώς επαγγελματική χρήση.
- Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της ταιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης.
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow).
- Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T.
- Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και τιτανίου.
- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX**.



419€
Κωδ.: 65648
TIG 201P

Συνοδεύεται με ταιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m

ΚΩΔΙΚΟΣ	65648
ΑΠΟΔΟΣΗ*	200A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	6/8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-200
ΤΑΣΗ(V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,2

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Παλμικό (Pulse) Inverter TIG AC/DC (&MMA)

(Ιδανικό και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)



Digital



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

Υψηλών επιδόσεων επαγγελματικό inverter TIG AC/DC. Τεχνολογίας IGBT, παλμικό, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας, κατάλληλο για συγκόλληση αλουμινίου** και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλίες και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.

740€ Κωδικός: 65645
TIG202P AC/DC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HF υψίσυχνο • MMA με VRD(MMA)
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG • DC Pulse TIG • Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης • Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot
- Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης
- Προαιρετικός εξοπλισμός ποδοπεντάλ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΣΗ	AC 230V
ΙΣΧΥΣ	7.1 A
ΑΠΟΔΟΣΗ (TIG)	5-200 A
ΑΠΟΔΟΣΗ (MMA)	10-160 A
ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	
PRIN (pro-flow time)	0,1-10 sec
META (post-flow time)	0,5-15 sec
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	426 x 162 x 277 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	545 x 305 x 415 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9 / 15 kg

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου MIG (& MMA)



Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους:

1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), 3) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 350 συγκόλληση Lift Arc TIG και συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 215, MIG 260, MIG 350.



MIG 501 ti
inverter

ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΜΕ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

MIG 215
MIG 260
inverter

MIG 350
inverter

MIG 161
MIG 201
inverter

Αναμένεται από 12/10/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ	65651	65653	65654	65655	65656	65669
ΤΥΠΟΣ	MIG 161	MIG 201	MIG 215	MIG 260	MIG 350	MIG 501 ti
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	160 A (25%)	200 A (16%)	200 A (60%)	250 A (60%)	350 A (40%)	500 A (50%)
ΙΣΧΥΣ (KVA) (MIG/MMA)	5,9 / 7,1	8 / 9,4	7,5 / 8,8	12,3 / 10,8	15 / 14	20 / 19,5
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	15,5 V-22 V	15,5 V-24 V	15,5 V-24 V	15,5 V-26,5 V	16,5 V-31,5 V	16,5 V - 39V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	4	4	5	5	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	12,5	12,8	51	53	51	116
ΤΙΜΗ	450€	570€	890€	990€	1.430€	2.800€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα σύρματος 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m.

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020 UNIMAC

31

Inverter Σύρματος (MIG)



640€ Κωδικός: 65670
MIG 181

Inverter σύρματος (MIG)
προτεινόμενο κυρίως
για την φανοποιία.

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	180 (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15,5V-23V
ΣΥΡΜΑΤΑ	0,6-0,8mm (κουλούρα 15kg)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/46

Πόντα Φανοποιίας



630€ Κωδικός: 45906



Συνοδεύεται με: • Πιστόλι μονοπόντας
• Εξολκία • Ηλεκτρόδια • Σώμα
γείωσης και επιπλέον με τα παραπάνω
αναλώσιμα

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	2,3
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	18,3

Plasma Κοπής Μετάλλων Τεχνολ. Inverter



450€

Κωδ.: 65640
PLC41 HF

ΚΩΔΙΚΟΣ	65640	65659
ΑΠΟΔΟΣΗ@ 25% /40°C (KVA)	6,5	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40	20-40
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	230	230
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,8	8,6



640€

Κωδ.: 65659
PLC 46

- High Frequency
- Συνοδεύεται με: τσιμπίδα κοπής PT-31
μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης
και ρυθμιστή αέρα

- No High Frequency
- Συνοδεύεται με: τσιμπίδα κοπής IPT-40
μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και
ρυθμιστή αέρα

Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες



Με 2 φωτοκύτταρα



Με 2 φωτοκύτταρα

Carbon
Fiber
painted



Με 4 φωτοκύτταρα

Carbon
Fiber
painted



Large
View

Με 4 φωτοκύτταρα

Carbon
Fiber
painted



Extra
Large
View

ΚΩΔΙΚΟΣ	65624	65611	65625	65621
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x43 mm	98x43 mm	98x55 mm	100x73 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 3 ή DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 4-8/9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΟΡΗ UV/IR	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033 sec.	0,000033 sec.	0,000033 sec.	0,00004 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,2 - 1,0 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	—	✓	✓	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυμέλες	Ηλιακές κυμέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυμέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυμέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	305x235x230 mm	335x230x225 mm	305x240x235 mm	300x230x225 mm
ΒΑΡΟΣ	510 gr	450 gr	450 gr	500 gr
ΤΙΜΗ	29€	45€	59€	69€

Δίδυμοι Τροχοί / Ατσάλινες Μέγγενες


BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

MINI ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ

Ø75mm
150 Watt

49€
Κωδικός: 41840

NEO



Ø125mm
150 Watt

29€
Κωδικός: 41815



Ø150mm
250 Watt

39€
Κωδικός: 41820



Ø200mm
350 Watt


49€
Κωδικός: 41822



WET & DRY

Ø150mm
200 Watt

39€
Κωδικός: 41833



ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ & ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ø150mm
250 Watt

45€
Κωδικός: 41824



ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ

Ø150mm
400 Watt

52€
Κωδικός: 41845



ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ

Ø150mm
350 Watt

67€
Κωδικός: 41846



ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Ø150mm
20xØ12,7
350 Watt

55€
Κωδικός: 41839



INDUSTRIAL

Ø200mm
900 Watt

165€
Κωδικός: 41829



ΣΕΙΡΑ BASIC



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64066	80mm	17 €
64067	100mm	19 €
64068	125mm	24 €
64069	150mm	29 €

All steel vice fixed base

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL



Με περιστρεφόμενη βάση

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64060	75mm	55 €
64061	100mm	62 €
64062	125mm	82 €
64063	150mm	110 €
64064	200mm	139 €
64065	250mm	215 €

10 years

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64055	100mm	54 €
64056	125mm	73 €
64057	150mm	105 €
64058	175mm	145 €

10 years

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

Πάγκοι - Καβαλέτα

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΣΤΑΝΤ 3 ΣΕ 1 60 kg max.

- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος 715-1180mm
- ✓ Πλάτος ράουλου 300mm
- ✓ Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

25€

Κωδικός: 47608

- Διαστάσεις: 43 x 50 x 715-1180 mm
- Βάρος (Κ): 5,1 kg



ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ (MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ 100 kg max.



Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

25€

Κωδικός: 47612

- Διαστάσεις: 60,5 x 62 x 79,5 cm
- Βάρος (Κ): 6,4 kg



ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 100 kg max.

- ✓ 7 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- ✓ 4 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης τραπεζιού 0° έως 80°

75€

Κωδικός: 47611

- Διαστάσεις: 60 x 59 x 77-107 cm
- Βάρος (Κ): 12,5 kg



ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΎΨΟΣ 150 kg max.

29€

Κωδικός: 47610

- Διαστάσεις: 99,5 x 50 x 64,5-91 cm
- Βάρος (Κ): 7,1 kg



ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 150 kg max.

89€

Κωδικός: 47609

- Διαστάσεις: 116-200 x 63,2 x 90-100 cm
- Βάρος (Κ): 13,5 kg

- ✓ Συμβατό με τους περισσότερους τύπους φαλτσοπριονών



Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

490€

Κωδικός:
63240

INDUCTION
MOTOR



- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 45 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1470x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ● 100/ ■ 150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 340x730x450 mm
- Βάρος: 26,5 kg

650€

Κωδικός:
63241

Με υδραυλικό
έμβολο για
αυτόματη κάθοδο
της κεφαλής



- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 23/34/54 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1640x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ● 128/ ■ 150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 950x450x550 mm
- Βάρος Κ/Μ: 70/72 kg

1.250€

Κωδικός:
63245

Σημ.: Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται
η βάση και ο δίσκος



- Υγρές κοπής
- Διαστ. δίσκου: 250x2x32 mm
- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα δίσκου: 42 rpm
- Κοπές 0°: ● 60/ ■ 75x45
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 860x580x770 mm
- Βάρος Κ/Μ: 143/171 kg



- Με υδραυλικό
έμβολο για
αυτόματη κάθοδο
της κεφαλής
- Υγρές κοπής

1.590€

Κωδικός:
63239

400 Volt

- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 40/80 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2100x20x0,9 mm
- Κοπές 0°: ● 170/ ■ 170/ ■ 210x140
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1260x550x900 mm
- Βάρος Κ/Μ: 164/200 kg



- Με υδραυλικό
έμβολο για
αυτόματη κάθοδο
της κεφαλής
- Υγρές κοπής

2.150€

Κωδικός:
63242

400 Volt

- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 36/72 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2460x27x0,9 mm
- Κοπές 0°: ● 220/ ■ 160/ ■ 260x110
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1460x580x1040 mm
- Βάρος Κ/Μ: 200/264 kg

3.200€

Κωδικός:
63243

400 Volt

- Ισχύς: 1500 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 36/72 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2725x27x0,9 mm
- Κοπές 0°: ● 250/ ■ 240/ ■ 310x240
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1600x720x1050 mm
- Βάρος Κ/Μ: 341/394 kg

Κωδ.: 43209



Κωδ.: 43201 / 43202



ΚΩΔΙΚΟΣ	43209	43201	43202
ΙΣΧΥΣ	600 W	750 W	1100 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	300 mm	750 mm	700 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	180 mm	250 mm	280 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.3	M.T.4	M.T.5
ΦΟΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	21 mm	26	38
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2500 rpm (Μεταβλ.)	50-2000 rpm (Μεταβλ.)	50-1800 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,3-3 mm	0,2-3,5 mm	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	10 (10-44 T.P.I.)	21 (8-56 T.P.I.)	21 (8-56 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	100 mm (3 σιαγόνων)	125 mm (3 σιαγόνων)	160 mm (3 σιαγόνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2	M.T.2	M.T.3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	800x480x460 mm	1500x560x570 mm	1400x680x700 mm
ΒΑΡΟΣ (l)	60 kg	140 kg	230 kg
ΤΙΜΗ	1.190€	2.050€	2.950€

Καρπίνες Αμμοβολής



149€

ΠΑΓΚΟΥ

Κωδικός:
43245

**90
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 48,5x48,5x37 cm
- Βάρος Κ/Μ: 18/20 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

159€

ΠΑΓΚΟΥ

Κωδικός:
43246

**110
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 69x45x41,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 26,5/28 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ Αμμοβολές Υψηλής Πίεσης

179€

Κωδικός:
43249

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/25 kg



325€

Κωδικός:
43241

**220
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 86x56x55 cm
- Βάρος Κ/Μ: 42/47 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

790€

Κωδικός:
43243

**350
Lt.**



- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 94x60x58 cm
- Βάρος Κ/Μ: 97/111 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

179€

Κωδικός:
43250

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 25,5/27,5 kg



Συνοδεύονται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάρσα

Ηλεκτρικά Παλάγκα Συρματόσχοινο



ΚΩΔΙΚΟΣ	63020	63021	63022	63024	63025	63026	63027
ΤΥΠΟΣ	XP 125/250	XP 150/300	XP 200/400	XP 250/500	XP 300/600	XP 400/800	XP 500/999
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:							
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	300/18	400/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	600/9	800/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	1000	1000	1050	1300	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12	18	12	18	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	3	4	4	4,5	5	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	35x14x22	37x14x23	41x15x24	41x15x24	41x17x26	44x33x27	55x24x35
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12	15,5	17	18	19,5	33
ΤΙΜΗ	75 €	89 €	109 €	119 €	129 €	159 €	259 €



ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

260cm - 330cm

119€

Κωδικός: 63051



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm

29€

Κωδικός: 43049

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110cm

35€

Κωδικός: 63015

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg στα 75cm και 250kg στα 110cm



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

39€

Κωδικός: 43050

μέγιστο βάρος ανύψωσης 1000kg
Κατάλληλο για κωδ.: 63027



Παλάγκα Αλυσίδας / Κρικοπάλαγκα



Παλάγκα Αλυσίδας Χειρός

69€

Κωδικός: 63054

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1TON.**

99€

Κωδικός: 63055

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **2TON.**

139€

Κωδικός: 63036

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **3TON.**

219€

Κωδικός: 63044

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ **5TON.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	63054	63055	63036	63044
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	1	2	3	5
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	2	2
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	8	10
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	23x18x17,7	28x21x20	31x21,5x26	41x22x29
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,5/12,1	18/18,4	24,3/25	38,7/39,5

NEO

NEO

Κρικοπάλαγκα

75€

Κωδικός: 63056

ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ **0.75TON.**

99€

Κωδικός: 63057

ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1.5TON.**

149€

Κωδικός: 63058

ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ **3TON.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	63056	63057	63058
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	0,75	1,5	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	1,5	1,5	1,5
ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN)	9,2	18,4	36,8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	1
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	10
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,3	11	18,7

Τραβηκτικά Κιθάρες / Βίντσι Τρέιλερ



199€

Κωδικός: 63062

1.6 ton
20 m

329€

Κωδικός: 63063

3.2 ton
20 m



20€

Κωδικός: 63013

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **545 kg**

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 4x10m

32€

Κωδικός: 63014

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **1134 kg**

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 5x10m

Μπετονιέρες

- ✓ Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου



ΚΩΔΙΚΟΣ	63071	63072
ΙΣΧΥΣ	500 W	550 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	120 Lt.	140 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	47,5 kg	51 kg
ΤΙΜΗ	195€	215€

- ✓ Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- ✓ Με ποδοπεντάλ



ΚΩΔΙΚΟΣ	63073	63074
ΙΣΧΥΣ	800 W	850 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	180 Lt.	200 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 22,5 cm	Ø 22,5 cm
ΒΑΡΟΣ	64 kg	67 kg
ΤΙΜΗ	259€	279€

Μπετονιέρες - Καρότσι



Φωτο 1
(με το stand)

- ✓ Τροχήλατες μπετονιέρες 135 Lt. & 160 Lt. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού
- ✓ Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου



Φωτο 2
(πίσω όψη χωρίς το stand)

ΚΩΔΙΚΟΣ	63066	63067
ΙΣΧΥΣ	550 W	650 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	135 Lt.	160 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	52 kg	55 kg
ΤΙΜΗ	229€	279€

Σημείωση: Η τιμή περιλαμβάνει το stand (βάση στήριξης)

Δοντηής Μπετόν Ø45 με μαρκούτσι 6m



295€ Κωδικός: 603005

NEO

- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Σύνδεσμος JP Type
- Βάρος Κ/Μ: 23/26 kg

Συνοδεύεται με μαρκούτσι 6 μετρων σφύρας 45mm

Λειαντήρας Δαπέδων

NEO

640€ Κωδικός: 603003

- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Επιφάνεια εργασίας Ø 910 mm
- Ταχύτητα περιστροφής λειδών 40-140 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 79/90 kg



Δοντηικός Πήχης

NEO

490€ Κωδικός: 603004

- Τετράχρονος κινητήρας 37,4 cc
- Μήκος πήχη 1,88 m
- Βάρος Κ/Μ: 33/36 kg



Συμπιεστές Εδάφους Βενζινοκίνητοι

390€

Κωδικός: 603001

NEO

- Διάσταση πέλματος 530x370mm
- Δύναμη δόνησης 11 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 61/65 kg
- Διαστ. συσκ.: 700x398x480 mm



Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

470€

Κωδικός: 63069

- Διάσταση πέλματος 520x445mm
- Δύναμη δόνησης 13 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 82/91 kg
- Διαστ. συσκ.: 475x700x585 mm



Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

530€

Κωδικός: 603000

NEO

- Διάσταση πέλματος 540x450mm
- Δύναμη δόνησης 20 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 96/99 kg
- Διαστ. συσκ.: 640x680x510 mm



Κιτ τροχών



Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

970€

Κωδικός: 603002

2 ταχυτήτων
(1 εμπρός + 1 όπισθεν)

NEO

- Διάσταση πέλματος 620x400mm
- Δύναμη δόνησης 25 KN
- Κινητήρας 196cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 117/135,5 kg
- Διαστ. συσκ.: 800x470x940 mm



850€

Κωδικός: 63068

- Διάσταση πέλματος 355x280mm
- Δύναμη δόνησης 18 KN
- Κινητήρας 149cc
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών
- Βάρος Κ/Μ: 82/102 kg
- Διαστ. συσκ.: 765x632x1020 mm



Κιτ τροχών

Κόφτες Μπετόν Βενζινοκίνητοι

630€

Κωδικός:
603006

NEO

- Κινητήρας 196 cc
- Διάμετρος δίσκου Ø 300-350 mm
- Οπή δίσκου Ø 25,4 mm
- Μέγ. Βάθος κοπής 110 mm
- Δοχείο νερού 12 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 69/76 kg
- Διαστ. συσκ.: 850x500x780 mm

Συνοδεύεται με
το δίσκο κοπής

990€

Κωδικός:
603007

NEO

- Κινητήρας 389 cc
- Διάμετρος δίσκου Ø 350-500 mm
- Οπή δίσκου Ø 25,4 mm
- Μέγ. Βάθος κοπής 170 mm
- Δοχείο νερού 35 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 103/120 kg
- Διαστ. συσκ.: 1070x570x1000 mm

Συνοδεύεται με
το δίσκο κοπής

Κόφτες Πλακιδίων

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

Κόφτης Πλακιδίων Ηλεκτρικός Υγρής Κοπής

379€

Κωδικός:
626120

- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος Ø 230x25,4 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Τραπεζί 950x390 mm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Βάρος 50 kg

Κόφτης Δομικών Υλικών Ηλεκτρικός Υγρής Κοπής

719€

Κωδικός:
626121

NEO

- Ισχύς 2000 W
- Δίσκος Ø 400x25,4 mm
- Στροφές 2800 rpm
- Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- Με διακόπτη προστασίας RCD
- Κυλιόμενο φορείο 530x430 mm
- Μήκος Κοπής 800 mm
- Ύψος κοπής 75/120 mm (45°/ 90°)
- Διαστάσεις μηχανήματος 1200x570 mm • Βάρος 76 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

Κόφτες Πλακιδίων Χειρός

- Κεφαλή με ρουλεμάν

- Με μοιρογνωμόνιο 0° - 45°
- Επεκτεινόμενα μπράτσα για καλύτερη στήριξη

- Με μοιρογνωμόνιο 0° - 45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου • Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
- Βάση αλουμινίου

- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής • Βραχίονας για ευκολότερη κοπή μεγαλύτερων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	626102	626105	626107	626108	626109	626110	626111
ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm)	600/420	750/525	600/420	900/635	630/445	750/525	950/670
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,3	9,9	6,0	7,9	10	12,3	13
ΤΙΜΗ	29€	55€	59€	69€	119€	139€	159€

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Υδραυλικό Παλετοφόρο

379€ Κωδικός: 631401

Professional Type

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm (για ευρωπαϊκές)
- Βάρος 67 kg

Αντλία HD
(βαρέως τύπου)

Παλετοφόρο με ζυγαριά

1.100€ Κωδικός: 43121

- Ικανότητα φορτίου 2 ton.
- Μέγιστη απόκλιση έως $\pm 0,5$ kg
- Με οθόνη LCD
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 539 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm
- Βάρος 120 kg

Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες AA

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton 24V

24 Volt

1.500€

Κωδικός: 43129

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 24V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 3 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Ικανότητα 1.5 ton.
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαϊκές) • Βάρος 114 kg

LITHIUM BATTERY

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 24V/30Ah

560€ Κωδικός: 43130

Φορεία Μεταφοράς Βαρέων Φορτίων

125€ Κωδικός: 631452

- Ικανότητα 4 ton.
- Αριθμός ράουλων 4

160€ Κωδικός: 631450

- Ικανότητα 6 ton.
- Αριθμός ράουλων 6

240€ Κωδικός: 631451

- Ικανότητα 12 ton.
- Αριθμός ράουλων 8

330€ Κωδικός: 631453

- Ικανότητα 6 ton.
- Αριθμός ράουλων 8

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton 48V

48 Volt

2.200€

Κωδικός: 43120

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- Μοτέρ χωρίς καρβουνάκια (brushless) για ομαλή οδήγηση και κίνηση χωρίς απότομες αυξομειώσεις ταχύτητας
- Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Διάσταση πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαϊκές)
- Ικανότητα φορτίου: 1.5 ton
- Βάρος 145 kg

LITHIUM BATTERY

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 48V/20Ah

590€ Κωδικός: 43125

Υδραυλικοί Γρύλλοι με Νύχι

170€ Κωδικός: 40635

- Ικανότητα 10/5 ton.

250€ Κωδικός: 40636

- Ικανότητα 20/10 ton.

Χειροκίνητα Περονοφόρα



850€ Κωδικός: 43029

**1 ton.
1.6m**

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2080 mm
- Βάρος 214 kg

1.150€ Κωδικός: 43122

**1 ton.
3.0m**

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3420 mm
- Βάρος 305 kg

Ηλεκτρικά Περονοφόρα 24V



4.200€ Κωδικός: 43127

**1 ton.
3.0m**

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3560 mm
- 3 Ρόδες PU
- Με ενσωματωμένο φορτιστή
- Βάρος 545 kg

Αναμένεται από 09/10/2020

4.800€ Κωδικός: 43128

**1.2 ton.
3.3m**

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,2 ton./3,3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3860 mm
- 3 Ρόδες PU
- Με ενσωματωμένο φορτιστή
- Βάρος 675 kg

Ανυψωτικοί Υδραυλικοί Πάγκοι

150 kg

249€ Κωδικός: 43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 740x450x35 mm



300 kg

359€ Κωδικός: 43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



500 kg

439€ Κωδικός: 43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



350 kg

479€ Κωδικός: 43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 910x500x50 mm



39€

Κωδικός: 631410



- Ικανότητα 180kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

59€

Κωδικός: 631407



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam Ø 250mm

45€

Κωδικός: 631408



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

59€

Κωδικός: 631412



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

75€

Κωδικός: 631409



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί συμπαγείς

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

Καρότσια Μεταφοράς Αλουμινίου

79€

Κωδικός: 631414



- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

109€

Κωδικός: 631413



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam Ø 250mm

79€

Κωδικός: 631418



- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

105€

Κωδικός: 631419



- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

169€

Κωδικός: 631416



- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

2 σε 1




Περιστρεφόμενοι πίσω τροχοί συμπαγείς Ø 125mm



Πλαστική τροχήλατη πλατφόρμα για 200kg (ή 543kg στατικό φορτίο) με 4 ρόδες και 350kg (ή 800kg στατικό φορτίο) με 2 επιπλέον ρόδες

20€

Κωδικός: 631420




Με δυνατότητα επέκτασης κατά μήκος & πλάτος

- Διαστ. πλατφόρμας: 58x38x12 cm
- Βάρος: 2,8 kg

Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631410	631407	631408	631412	631409	631414	631413	631418	631419	631416
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	40 cm	50 cm	50 cm	42 cm	50 cm	30 cm	50 cm	44 cm	46 cm	46 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	20 cm	25 cm	30 cm	20 cm	25 cm	21 cm	21 cm	20 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	55 cm	60 cm	60 cm	58 cm	65 cm	50 cm	65 cm	49 cm	52 cm	52 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	113 cm	131 cm	114 cm	114 cm	131 cm	117 cm	130 cm	130 cm	138 cm	131 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	26 cm	28 cm	27 cm	26 cm	37 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	47 cm	55 cm	53 cm	46 cm	67 cm	48,5 cm	48 cm	46 cm	52 cm	52 cm
ΒΑΡΟΣ	8,9 kg	11,9 kg	12,2 kg	13,3 kg	17,7 kg	6,2 kg	9,5 kg	11,3 kg	10,7 kg	16,5 kg



27€

Κωδικός: 631424



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί συμπαγείς Ø 150mm

29€

Κωδικός: 631421



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί TPR Ø 150mm

41€

Κωδικός: 631422



- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί TPR Ø 175mm

99€

Κωδικός: 631423




- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί TPR Ø 200mm

Διαστάσεις (ανοιχτό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631424	631421	631422	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	39,5 cm	42 cm	48 cm	59 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	24 cm	28 cm	35 cm	42,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	38 cm	42 cm	48,5 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	108 cm	100 cm	111 cm	130,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	15 cm	15 cm	17,5 cm	20 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	41 cm	42 cm	52 cm	61 cm
ΒΑΡΟΣ	5,5 kg	4,0 kg	5,5 kg	11 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	400x60/145x720mm	430x200x740mm	450x220x845mm	450x220x845mm

Διαστάσεις (κλειστό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631424	631421	631422	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	71 cm	71 cm	82,5 cm	107,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	19 cm	19 cm	22 cm	27 cm



29€

Κωδικός: 631425

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί TPR Ø 100mm



55€

Κωδικός: 631426

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί TPR Ø 125mm



89€

Κωδικός: 631427


Heavy Duty (Βαρ. Τύπου)

- Ικανότητα 350kg
- Τροχοί αέρος Ø 220mm με μεταλλική ζάντα



Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631425	631426	631427
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	47 cm	61 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	73,5 cm	91 cm	91 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	14 cm	19 cm	27 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	81 cm	86 cm	94 cm
ΒΑΡΟΣ	7,0 kg	14,0 kg	19,0 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	735x115/60x475mm	615x135/60x915mm	615x180x915mm



Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

69€

Κωδ.: 605005
Fast 120

1700 Watt
120 Bar



Με σωλήνα
υψηλής πίεσης
3 μέτρων



ΙΣΧΥΣ 1700 W
ΠΙΕΣΗ max. 120 bar
ΠΑΡΟΧΗ 330 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 5,6/7 kg

99€

Κωδ.: 605007
Fast Extra145

1900 Watt
145 Bar



Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 4 μέτρων



ΙΣΧΥΣ 1900 W
ΠΙΕΣΗ max. 145 bar
ΠΑΡΟΧΗ 420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 8/10 kg

139€

Κωδ.: 605014
STARGATE 160

2500 Watt
160 Bar



- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού



ΙΣΧΥΣ 2500 W
ΠΙΕΣΗ max. 160 bar
ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 10/12 kg

179€

Κωδ.: 605015
STARGATE 180

2500 Watt
180 Bar



- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Πλούσιος εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ 2500 W
ΠΙΕΣΗ max. 180 bar
ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 11,6 / 13,8 kg



329€

Κωδ.: 605010
Vertigo 28

INDUCTION
MOTOR

2800 Watt
180 Bar



- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ

ΙΣΧΥΣ 2800 W
ΠΙΕΣΗ max. 180 bar
ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 23,5/24,4 kg



379€

Κωδ.: 605012
Vertigo 28 Pro

INDUCTION
MOTOR

2800 Watt
180 Bar



- Μπρούτζινη κεφαλή
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Με ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα B.T. υψηλής πίεσης 10 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με turbo αυλό
- Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια

ΙΣΧΥΣ 2800 W
ΠΙΕΣΗ max. 180 bar
ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 23,5/25 kg



Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS

159€ Κωδικός: 605202

2200 Watt
170 Bar

- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα



Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 7 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	2200 W
ΠΙΕΣΗ max.	170 bar
ΠΑΡΟΧΗ	450 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	12/15 kg

219€ Κωδικός: 605203

2500 Watt
195 Bar

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα



INDUCTION MOTOR

Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	195 bar
ΠΑΡΟΧΗ	468 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	22/25 kg

620€ Κωδικός: 605204

3700 Watt
200 Bar

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Επαγγελματικό μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ αλουμινίου τύπου Induction
- Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40°, απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού



INDUCTION MOTOR



ΙΣΧΥΣ	3700 W
ΤΑΣΗ	230 V
ΠΙΕΣΗ max.	200 bar
ΠΑΡΟΧΗ	570 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	57/59 kg

Πλυστικά Μηχανήματα Ζεστού Νερού

LAVOR

2.150€ Κωδ.: 40278
LKX 1515LP

5500 Watt
150 Bar

400V (τριφασικό)

- Υδρόψυκτο τετραπολικό μοτέρ
- Αντλία με 3 κεραμικά έμβολα
- Θερμοστάτης ανοξείδωτου αισθητήρα
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Στιβαρό μεταλλικό σασί
- Συνδεύεται με αυλό και σωλήνα υψηλής πίεσης 10m.



Χαμηλής τάσης σύστημα Total Stop



Τριεμβολική αντλία με κεραμικά έμβολα



Τετραπολικό υδρόψυκτο μοτέρ 1450 στροφών με θερμική προστασία

ΙΣΧΥΣ	5500 W
ΤΑΣΗ	400 VOLT
ΠΙΕΣΗ	150 bar
ΠΑΡΟΧΗ	900 lt/h
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	111x70x97cm
ΒΑΡΟΣ	125 kg

3.350€ Κωδ.: 40271
Hyper TR 2021 LP

9700 Watt
200 Bar

400V (τριφασικό)

- Υδρόψυκτο τετραπολικό μοτέρ
- Στροφαλοφόρα αντλία με 3 κεραμικά έμβολα και επινικελωμένη μπρούτζινη κεφαλή με βαλβίδα by-pass
- Θερμοστάτης ανοξείδωτου αισθητήρα
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Στιβαρό μεταλλικό σασί
- Συνδεύεται με αυλό και σωλήνα υψηλής πίεσης 10m.



Χαμηλής τάσης σύστημα Total Stop



Ελαστικός σύνδεσμος σύμπλεξης για μικρότερη καταπόνηση στο μοτέρ και την αντλία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



Σύστημα απόσβεσης κραδασμών, για έναρξη λειτουργίας χωρίς τραντάγματα στο πιστόλι, κάνοντας το πλύσιμο ασφαλές και ξεκούραστο.

ΙΣΧΥΣ	9700 W
ΤΑΣΗ	400 VOLT
ΠΙΕΣΗ	200 bar
ΠΑΡΟΧΗ	1260 lt/h
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	125x69x89cm
ΒΑΡΟΣ	171 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

250 Bar
540 Lt./h
207 cc

320€ Κωδικός: 605205

- Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 207cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μικρ. απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 207 cc
ΠΙΕΣΗ max. 250 bar
ΠΑΡΟΧΗ 540 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 39/41 kg



250 Bar
720 Lt./h
389 cc

670€ Κωδικός: 605206

- Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 389cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μικρ. απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 389 cc
ΠΙΕΣΗ max. 250 bar
ΠΑΡΟΧΗ 720 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) 60/62 kg



Ηλεκτρικές Σκούπες Αναρρόφησης Υγρών & Στερεών

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

75€ Κωδικός: 605262

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

259€ Κωδικός: 605266

LAVORO

349€ Κωδ.: 45866
Dozer 380 IR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

Κάδος 25 Lt.
INOX
1380W

Κάδος 80 Lt.
INOX
3x1000W

Κάδος 80 Lt.
INOX
3x1200W



ΙΣΧΥΣ 1380 W
ΚΑΔΟΣ 25 Lt.
ΒΑΡΟΣ 7 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ • Χάρτινη σακούλα
• 1 προεκτάση πινασμένη
• Φίλτρο HEPA • Φίλτρο
αφρού • Βουρτσάκι

ΙΣΧΥΣ 3x1000 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 26 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις
• Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα
υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

ΙΣΧΥΣ 3x1200 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 27 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις
• Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα
υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

Σκούπες αναρρόφησης υγρών και στερεών κατάλληλες και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία

99€

 Κωδικός:
605263

 Κάδος 30 Lt.
INOX
1600W

✓ Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)



ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	7 kg

89€

 Κωδικός:
605267

 Κάδος 30 Lt.
INOX
1300W

✓ Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W
✓ Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου με βραχίονα χωρίς άνοιγμα της σκούπας


 Βραχίονας
Καθαρισμού

ΙΣΧΥΣ	1300 W
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	6,9 kg

Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

Σκούπα Πολλαπλών Εργασιών

239€

 Κωδικός:
605265

 Κάδος 30 Lt.
INOX
1600W

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες με **ηλεκτρικά εργαλεία (max. ισχύς 2000W)**, **ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας** διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, με το πάτημα ενός **εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA** διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. Ενσωματώνει σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος (*). Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσήγησης.

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- Χαμηλού θορύβου
- Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Πλούσιος εξοπλισμός


 Υποδοχή για σύνδεση
με εργαλεία αέρος

 Σακούλα πολλαπλών
χρήσεων


ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	1600 Lt./min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	≥ 180 mbar
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	15 kg

Σκούπες Στάχτης Ηλεκτρικές

35€

 Κωδικός:
605260

- Μεταλλικός κάδος 18lt.



ΙΣΧΥΣ	1000 W
ΚΑΔΟΣ	18 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	3,5 kg

59€

 Κωδικός:
605261

 Κάδος 20 Lt.
INOX

- Ανοξείδωτος κάδος 20lt. (INOX)
- Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου (με εξωτερικό διακόπτη ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης για τον καθαρισμό του φίλτρου)
- Τροχήλατη



ΙΣΧΥΣ	1200 W
ΚΑΔΟΣ	20 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	4,8 kg



Σκούπα Στάχτης Μπαταρίας 18V

79€

 Κωδικός:
605268

2.0 Ah

- Πρακτική και φορητή σκούπα (χωρίς καλώδια) με κάδο 12lt.
- Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής & 1 μπαταρία 2.0Ah (*)



(*) Μπαταρίες και φορτιστές συμβατές με αυτές των λοιπών εργαλείων μπαταρίας BÜLLE

ΤΑΣΗ	18 V
ΚΑΔΟΣ	12 Lt.
ΒΑΡΟΣ	3,1 kg



Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ομβρίων Υδάτων



39€

Κωδικός:
43521

- Ισχύς: 450 W
- Παροχή: 7300 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 7,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 3 mm (max.)

49€

Κωδικός:
43522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



59€

Κωδικός:
43527

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 11000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

INOX

69€

Κωδικός:
43584

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 13000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

INOX

Ακαθάρτων Υδάτων



49€

Κωδικός:
43524

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 12500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

55€

Κωδικός:
43525

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 14000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



65€

Κωδικός:
43593

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 15000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



65€

Κωδικός:
43526

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 10000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

INOX



79€

Κωδικός:
43541

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 18500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 20 mm (max.)

INOX

Με ενσωματωμένο φλοτέρ

Ομβρίων Υδάτων



55€

Κωδικός:
43576

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

Ακαθάρτων Υδάτων



65€

Κωδικός:
43579

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 15500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Ακαθάρτων Υψηλής Παροχής

Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm



79€

Κωδικός:
43528

- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 40 mm (max.)

3 Λειτουργιών (*)

(*)

1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων



39€

Κωδ.: 43515
MC 400E

49€

Κωδ.: 43516
MC 750E

55€

Κωδ.: 43517
MC 900E

ΚΩΔΙΚΟΣ	43515	43516	43517
ΙΣΧΥΣ	400 W	750 W	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	11500 lt/h	15900 lt/h	18000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6,3 m	8,5 m	8,9 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	7 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	25 mm	30 mm	30 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΒΑΡΟΣ	4 kg	5 kg	6,5 kg

Ακαθάρτων Υδάτων, Βαρέως Τύπου, INOX



- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο • Ανοξείδωτος άξονας
- Ελασιόλιπαντο μωτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m • Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

INOX

155€ Κωδικός: 63547

- Ισχύς: 750 W (1Hp)
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

175€ Κωδικός: 63527

- Ισχύς: 1500 W (2 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 20 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

Ακαθ. Υδάτων, Βαρ. Τύπου, INOX με περιδίνηση (VORTEX)



INOX

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα VORTEX
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελασιόλιπαντο μωτέρ
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
- Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

149€ Κωδικός: 63541

- Ισχύς: 750 W (1 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Λυμάτων, INOX με κοπήρα

- Υποβρύχιες αντλίες με κοπήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπήρας υψηλής ταχύτητας
- Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.



INOX

169€ Κωδικός: 63556

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 22500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 10 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 35 mm (max.)



INOX

195€ Κωδικός: 63550

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 12 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 35 mm (max.)



INOX

225€ Κωδικός: 63557

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1500 W
- Παροχή: 27500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14,5 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 35 mm (max.)



INOX

265€ Κωδικός: 63551

- Στόμιο: 3"
- Ισχύς: 1800 W
- Παροχή: 24000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 10 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 35 mm (max.)

Αντλίες Πηγαδιών



Νέας σχεδίασης με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m, φλοτέρ και σώμα inox

99€

Κωδικός: 43542

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)



INOX

155€

Κωδικός: 43591

Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2,5 mm (max.)



INOX

185€

Κωδικός: 43594

Αντλία με δέκα φτερωτές, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 4500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 60 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

Υποβρύχια Αντλία Άρδευσης, Αυτόματης Λειτουργίας



INOX

169€

Κωδ.: 63522 SCM 4

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 46 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

199€

Κωδ.: 63523 SCM 6

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 77 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)



INOX

139€

Κωδικός: 43529

- Αυτόματη λειτουργία 4 βαθμίδων
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
- Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
- Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά
- Έξοδος του νερού από την κορυφή της αντλίας, κατάλληλη και για τοποθέτηση σε στενά σημεία

Αυτόματης Αναρρόφησης



62€ Κωδικός: 43534

ΙΣΧΥΣ	800 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

- Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	43503	43505
ΙΣΧΥΣ	800 W	1200 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)	3800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΤΙΜΗ	75€	89€

Αυτόματης Αναρρόφησης Τύπου Jet

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μηρούτζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	63501	63502	63558
ΙΣΧΥΣ	750 W	1100 W	1500 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	4200 lt/h(max.)	4800 lt/h(max.)	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"/1"	1" 1/4/1"	1" 1/4/1"
ΤΙΜΗ	89€	145€	165€

Περιφερειακές



39€ Κωδικός: 63505

65€ Κωδικός: 63506

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μηρούτζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15%
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	63505	63506
ΙΣΧΥΣ	370 W	750W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	2100 lt/h(max.)	3000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	33 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"

Φυγοκεντρική



85€ Κωδικός: 63507

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μηρούτζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	32 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./Ε.	1"/1"

Φυγοκεντρικές 2 Σταδίων

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μηρούτζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας



ΚΩΔΙΚΟΣ	63514	63515
ΙΣΧΥΣ	1100W	1500W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	7200 lt/h(max.)	8400 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	46 m (max.)	55 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./Ε.	1" 1/4/1"	1" 1/4/1"
ΤΙΜΗ	129€	169€

Φυγοκεντρική Υψηλής Παροχής

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μηρούτζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας



119€ Κωδικός: 63512

ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	24000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	19 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./Ε.	2"/2"

Φυγοκεντρική Πολυβάθμια INOX

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτες φτερωτές
- Ανοξείδωτος άξονας



179€ Κωδικός: 63519

ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	10800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./Ε.	1" 1/4/1" 1/4

Πιεστικά Συγκροτήματα



Πιεστικά Συγκροτήματα με Ηλεκτρονικό Ελεγκτή



- Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία

105€

Κωδικός:
43507

- Ισχύς: 900 W / 230V
- Παροχή: 3600 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 42 m (max.)

115€

Κωδικός:
43509

- Ισχύς: 1300 W / 230V
- Παροχή: 4800 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

Πιεστικά Συγκροτήματα με Δοχείο



109€

Κωδικός:
43502

- Ισχύς: 800 W / 230V
- Δοχείο: 19 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)



135€

Κωδικός:
63539

- Με αντλία μαντεμένια τύπου jet

- Ισχύς: 750 W / 230V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 4200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

Πιεστικά Συγκροτήματα με Ανοξείδωτο Δοχείο & Αντλία (INOX)



145€

Κωδικός:
43531

- Ισχύς: 800 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

159€

Κωδικός:
43532

- Ισχύς: 1000 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 44 m (max.)

Βενζινοκίνητες Αντλίες



Δίχρονη 1 1/2"

109€ Κωδικός:
63759

- Κινητήρας 52 cc δίχρονος
- Μανομετρικό: 30 m
- Παροχή (max.): 15 m³/h



Τετράχρονη 2" & 3"



149€ Κωδικός:
63761

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 30m
- Παροχή (max.): 30 m³/h

165€ Κωδικός:
63762

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 m³/h

Ακαθάρτων Υδάτων 3"



199€ Κωδικός:
63764

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 25m
- Παροχή (max.): 45 m³/h

ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ



215€ Κωδικός:
63763

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 65 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 m³/h

Ηλεκτρονικοί Ελεγκτές Πίεσης Νερού

(Χρησιμοποιούνται στις αντλίες αντί πιεστικού δοχείου)

25€

Κωδικός:
43543



- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-2,2bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβάλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

27€

Κωδικός:
43544



- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβάλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

29€

Κωδικός:
43545



- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβάλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης

95€

Κωδ.: 63781
HH 950

- 600 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 4 Lt.
- Δίχρονος κινητήρας 63cc
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 16 kg



eXpress

219€

Κωδ.: 63782
HH 3900 DV

- 2800 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 208cc
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 44 kg



AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

159€

Κωδ.: 63734
LT-1200

Με τετράχρονο
κινητήρα 93,5cc

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 850 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 93,5cc
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 23 kg



239€

Κωδ.: 63746
LT-3600

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 2500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 196cc
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 43 kg



469€

Κωδ.: 63731
LT-6500

Εκκίνηση με χειρόμυζα (βλ. φωτο)

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 389cc
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 70 kg (63731) & 82 kg (63732)



559€

Κωδ.: 63732
LT-6500E

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

599€

Κωδ.: 63745
LT-8000

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 420cc
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 85 kg



679€

Κωδ.: 63727
LT-9000

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 439cc
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 89 kg



739€

Κωδ.: 63736
LT-9000-3

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2300 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230Volt / 1 πρίζα 400Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας 439cc
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87 kg



Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης Inverter Φορητές Κλειστού Τύπου Χαμηλού Θορύβου



Χρήση γεννητριών Inverter: Η νέα σειρά γεννητριών τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, η compact κατασκευή τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η ηχομόνωση μειώνει το θόρυβο και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.

Mod. 950i



Mod. 1200i



Mod. 2000i



Mod. 3500i



259€

Κωδ.: 63766
950i

- 700 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 40cc
- Βάρος: 8,5 kg

349€

Κωδ.: 63768
1200i

- 1000 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 60cc
- Βάρος: 12 kg

489€

Κωδ.: 63769
2000i

- 1700 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 99cc
- Βάρος: 18,5 kg

699€

Κωδ.: 63767
3500i

- 2800 Watt
ωφέλ. συνεχής
απόδοση
- Κινητήρας 149.5cc
- Βάρος: 33,5 kg

Ηλεκτρογεννήτριες Πετρελαίου



1.090€

Κωδ.: 63773
WS 8500-1



**Μονοφασική
ανοικτού τύπου
με μίζα, μπαταρία,
υποδοχή για
σύνδεση με αυτόματο
μεταγωγικό πίνακα
(ATS) και με
ηλεκτρονικό
πίνακα πολλαπλής
προστασίας**
(βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 115 kg

AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

1.370€

Κωδ.: 63774
WS 8500-3



**Τριφασική
ανοικτού τύπου
με μίζα & μπαταρία**

EQUALPOWER

Τριφασική γεννήτρια
τεχνολογίας
Equal Power υψηλής
ισχύος και στο
μονοφασικό

- 6000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση (400V)
ή 5000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 120 kg

AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

1.490€

Κωδ.: 63776
WS 8500L-1



**Μονοφασική κλειστού τύπου
με μίζα, μπαταρία, αυτόματο
μεταγωγικό πίνακα (ATS)
και με ηλεκτρονικό πίνακα
πολλαπλής
προστασίας**
(βλ. σημείωση)

- 6000 Watt
ωφέλιμη
συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 174 kg

AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

1.590€

Κωδ.: 63772
WS 8500L-3



**Τριφασική κλειστού τύπου
με μίζα, μπαταρία, αυτόματο
μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με
ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής
προστασίας**
(βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση (400V)
ή 2000 Watt ωφέλιμη
συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 176 kg

AVR
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

Σημείωση: Οι γεννήτριες κλειστού τύπου και ο κωδ.: 63773 διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει: 1. προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανομής φορτίων ή βλάβης του AVR 2. τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή 3. ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτισης 4. τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.



max. 20Amp

max. 30Amp

ΚΩΔΙΚΟΣ	65678	65679
ΤΥΠΟΣ	CT-20	CT-30
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	240	450
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A)	20	30
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. ΕΝ 60335 (A)	9(12V) / 7(24V)	15(12V) / 13(24V)
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	29x25,5x23	29x25,5x23
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,1	5,5
ΤΙΜΗ	49€	65€

Φορτιστές - Εκκινητές Μπαταριών

Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου



Φορτός - Πάγκου

Τροχήλατοι

ΚΩΔΙΚΟΣ	65639	65635	65615
ΤΥΠΟΣ	CT-70S	CF-400	CF-600
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300	1100	1500
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	38	35	45
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	200	300	500
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	500	450	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	31.5x31.5x26	31x26x60	32x28x69
ΒΑΡΟΣ (kg)	9.5	19	22
ΤΙΜΗ	119€	179€	219€

Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές Μπαταριών



Η εταιρεία Forelectronica srl - BC Battery controller έχει μια πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή φορτιστών μπαταρίας και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών για την αυτοκίνηση και την μοτοσυκλέτα. Οι φορτιστές της είναι 100% made in Italy & διακρίνονται για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό & την τεχνολογία τους.



12V
5A

65€ Κωδ.: 65676

- Ρεύμα φόρτισης 5A (αυτοκίνητα) & 1A (μηνανές)
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 160 Ah
- Με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- 4 προγράμματα (αυτοκίνητο, μηχανή, αυτοκίνητο start&stop, διατήρηση στοιχείων μνήμης οχήματος)
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V



12V
10A

95€ Κωδ.: 65677

- Ρεύμα φόρτισης 10A (αυτοκίνητα) & 1A (μηνανές)
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 200 Ah
- Με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- 4 προγράμματα (αυτοκίνητο, μηχανή, αυτοκίνητο start&stop, διατήρηση στοιχείων μνήμης οχήματος)
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

Φορτιστές - Συντηρητές Μπαταριών



- Αυτόματοι με μικροεπεξεργαστή • Ταχύτερη φόρτιση • Ασφαλέστεροι • Φιλικοί στο περιβάλλον

Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher* τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

* Η εταιρεία Schumacher Electric Corporation με έδρα στο Mount Prospect-Illinois-ΗΠΑ είναι πρωτοπόρα στην Αμερική στον τομέα των φορτιστών μπαταρίας και άλλων συσκευών που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα της αυτοκίνησης. Με πολυετή εμπειρία από το 1947 και με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, επεκτείνεται δυναμικά και στην αγορά της Ευρώπης.

**6/12V
2A**

49€ Κωδ.: 60140

MOD.: SPI 2



- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Διαστάσεις: 193x84x78 mm • Βάρος: 1 kg

**12V
3A**

65€ Κωδ.: 60141

MOD.: SPI 3

& ΓΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΙΘΙΟΥ



- Ρεύμα φόρτισης 3A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου
- Διαστάσεις: 194x89x83 mm • Βάρος: 1 kg

**12V
6A**

79€ Κωδ.: 60142

MOD.: SPI 6



- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,1 kg

**12V
15A**

115€ Κωδ.: 60143

MOD.: SPI 15S

✓ Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών

- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,47 kg

**12V
15A**

135€ Κωδ.: 60144

MOD.: SPI 1224

**24V
10A**



- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητ. έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,5 kg

**Όργανο διατήρησης μνήμης
εγκεφάλου οχημάτων**

49€ Κωδ.: 60145



- Διατηρεί τα δεδομένα μνήμης του οχήματος τη στιγμή που αποσυνδέουμε την μπαταρία.
- Πλήρως αυτόματο και εύκολο στη χρήση.
- Κατάλληλο για οχήματα με θύρα OBDII
- Ενδείξεις LED για τη σωστή σύνδεση και την ασφαλή αποσύνδεση της μπαταρίας

Jump starter (εκκινητής) & Powerbank



**12V
7500mAh**

69€ Κωδ.: 60130



- 12V • 7500mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 400 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 200 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 4000 cc & πετρελαίου έως 2000 cc

Συνδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

**12V
13800mAh**

85€ Κωδ.: 60131



- 12V • 13800mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 300 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V/5A) (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 6000 cc & πετρελαίου έως 4000 cc

Συνδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

**12V
21000mAh**

115€ Κωδ.: 60132



- 12V • 21000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 800 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 400 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2.1A), (5V/1A), (19V/3A), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 8000 cc & πετρελαίου έως 6000 cc

Συνδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

**12V / 24V
30000mAh**


195€ Κωδ.: 60133



- 12V/24V • 30000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 1000 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 500 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2.1A), (5V/1A) (12V/5A), (12V/24V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 12V-24V / 2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 13000 cc & πετρελαίου έως 13000 cc

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

1,5m • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 1,5m

169€

Κωδ.: 66401
WB-15L

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

2m • Μέγιστο φορτίο **1000 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 2m

259€

Κωδ.: 66405
WB-21M

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



17€ Κωδικός: 66415

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



17€ Κωδικός: 66416

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

3 Κολώνα



15€ Κωδικός: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

4 Μετώπη




24€ Κωδικός: 66410

5 Κάτω Ράφι



23€ Κωδικός: 66412

6 Συρταριέρες σταθερές και για τους 2 πάγκους



Με 2 συρτάρια

129€ Κωδικός: 66402

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

7 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



22€ Κωδικός: 66417

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



22€ Κωδικός: 66418

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

9 Κολώνα



15€ Κωδικός: 66414


Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

10 Μετώπη



31€ Κωδικός: 66411

11 Κάτω Ράφι



30€ Κωδικός: 66413



Με 3 συρτάρια

179€ Κωδικός: 66406

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

Πάγκοι Εργασίας με Πλάτη και Συρτάρια



75€ Κωδικός: 47613

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm

• Διαστάσεις προϊόντος: 120 x 60 x 156 cm



125€ Κωδικός: 47614

Ενισχυμένος, Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική & ημιεπαγγελματική χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 113 x 61,5 x 158 cm

Εργαλειοφορείς


249€ Κωδικός: 66420

- 5 Συρταριών με ρουλεμάν**
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 812 mm
 - Βάρος: 40,7 kg


269€ Κωδικός: 66421

- 6 Συρταριών με ρουλεμάν**
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 945 mm
 - Βάρος: 46 kg

279€ Κωδικός: 66423

- 7 Συρταριών με ρουλεμάν**
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 945 mm
 - Βάρος: 48,5 kg


259€ Κωδικός: 66436

7 Συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 770 x 460 x 980 mm
- 5 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 576 x 400 x 70 mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 576 x 400 x 146 mm
- Βάρος: 53 kg

Καρότσια Εργαλείων


79€ Κωδικός: 66427

ΜΕ ΡΑΦΙΑ

- Συνολικές διαστ. ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm • Βάρος: 13 kg


169€ Κωδικός: 66429

ΣΥΝΘΕΤΟ

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 705 x 370 x 830 mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 587x325x60 mm • Βάρος: 27,5 kg

Φορητές Εργαλειοθήκες


29€

Κωδικός: 66425

- **5 Θέσεων**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg


53€

Κωδικός: 66426

- **Με 3 Συρτάρια**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 534x218x288 mm
- Βάρος: 5,5 kg

Καθίσματα Εργασίας


27€ Κωδικός: 40666

Τετράγωνο


45€ Κωδικός: 40665

Στρογγυλό

- Με ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Με 5 ρόδες

Ξαπλώστρες Εργασίας

Μήκος: 1m


32€

Κωδικός: 60601

Μήκος: 1m


32€

Κωδικός: 60602

Πρέσες Φανοποιίας

129€ Κωδικός: 47189

4 TON.


- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 330 mm
- Διαδρομή εμβόλου 120 mm

189€ Κωδικός: 47190

10 TON.


- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 470 mm
- Διαδρομή εμβόλου 150 mm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πρέσες Υδραυλικές



10 ton. (πάγκου)

265€ Κωδικός: 60625

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45 kg



12 ton.

350€ Κωδικός: 60628

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 68 kg



20 ton.

440€ Κωδικός: 60622


- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 101,5 kg



20 ton.
Βαρ. Τύπου

640€ Κωδικός: 60623

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 115 kg



30 ton.
Βαρ. Τύπου
Πνευματική

790€ Κωδικός: 60624

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 145mm
- Βάρος 165 kg

Γερανάκια Υδραυλικά



1000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

215€ Κωδικός: 60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,55m • Βάρος 65kg

2000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

275€ Κωδικός: 60656

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,5m
- Ύψος μηχαν. 1,80m • Βάρος 74kg

Επαγγελματικό γερανάκι **Βαρέως** τύπου με μεγάλο άνοιγμα πηρουριών που χωράει και παλέτα (ευρωπαϊκή 80x120)



1000kg

550€ Κωδικός: 46131

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,5m
- Ύψος μηχαν. 1,6m
- Βάρος 93kg

ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Ικανότητα 680kg



25€ Κωδικός: 60657

ΤΡΑΒΕΡΣΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ

Ικανότητα 500kg



89€ Κωδικός: 60658

Stand Κινητήρων

115€

Κωδικός: 60620

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg



Σασμανόγρυλλοι

169€

Κωδικός: 60627

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 28 kg



Βαρέως Τύπου

265€

Κωδικός: 60662

- Ικανότητα ανύψωσης: 600 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 19580/1135 mm
- Βάρος 34 kg



Ανυψωτικά Μοτοσυκλέτας

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 kg


390€ Κωδικός: 46121 **360kg**



ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 122/157 Kg

570€ Κωδικός: 46129 **400kg**



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ (ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ)

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 141/179 Kg

650€ Κωδικός: 631505 **450kg**



Ανυψωτικός Πάγκος

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία • Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 800/265 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 810x500 mm

319€ Κωδικός: 631445 **300kg**



Συμπιεσόμετρα / Εξολκείς

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



29€ Κωδικός: 631506

- Σπειρώματα: M10x1,0, M12x1,25, M14x1,25, M18x1,5

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



79€ Κωδικός: 631500

- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel • 14 αντάπτορες

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ



170€ Κωδικός: 631502

- Εύρος συμπίεσης ελατηρίων (min. - max.): 120 mm - 325 mm

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ 3 ΣΕΤ ΠΙΑΤΕΛΩΝ



280€ Κωδικός: 631501

- Μέγιστη φόρτιση σιαγόνων: 850 kg

ΣΕΤ 14 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ



39€ Κωδικός: 631504

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ



75€ Κωδικός: 631503

- 1 εξολκείας & 4 σιαγόνες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ

- Με 360° περιστρεφόμενη λαβή ανλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις



5 TON.

65€ Κωδ.: 43373

10 TON.

105€ Κωδ.: 43374

Καροτσόγρυλλοι

39€

Κωδικός: 60604

2 ton.

- 360° περιστρεφόμενη λαβή



52€

Κωδικός: 60607

2 ton.

- Με αργή - ομαλή κάθοδο



65€

Κωδικός: 60619

3 ton.



119€

Κωδικός: 60614

3 ton.

Βαρέως τύπου

- Επαγγελματικός



139€

Κωδικός: 40623

3 ton.

Quick Lift

- Επαγγελματικός



Καροτσόγρυλλοι χαμηλού προφίλ

47€

Κωδικός: 60648

2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (85mm)



- Περιστρεφόμενη λαβή

62€

Κωδικός: 60608

2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (89mm)



275€

Κωδικός: 60649

2 ton.

- Χαμηλού προφίλ (76mm)
- Βαρέως Τύπου Επαγγελματικός ολικό μήκος (1m)



159€

Κωδικός: 60605

2.5 ton.

- Χαμηλού προφίλ (75mm)
- Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας



199€

Κωδικός: 60615

3 ton.

- Χαμηλού προφίλ (98mm)
- Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας



Καροτσόγρυλλος Υψηλής Ανύψωσης

285€

Κωδικός: 60612

2 ton.

- Επαγγελματικός, Βαρέως τύπου
- Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
- Ποδοπεντάλ



Καροτσόγρυλλοι Αλουμινίου

115€

Κωδικός: 60650

1.5 ton.

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων
- Γρήγορης ανύψωσης με διπλή αντλία



165€

Κωδικός: 60611

2.5 ton.

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων



Γρύλλοι Οχημάτων Off-Road (4x4)

65€

Κωδικός: 60653

69€

Κωδικός: 60654

ΚΩΔΙΚΟΣ	60653	60654
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	2	2
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	130	130
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (m)	1,2	1,5
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	1060	1325
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1255x250x145	1555x250x145
ΒΑΡΟΣ (kg)	13	14,5

Ψαλιδωτοί Γρύλλοι

1 ton.

13€

Κωδικός: 60651

NEO
1.5 ton.

Αναμένεται
από
27/10/2020

15€

Κωδικός: 60663

ΚΩΔΙΚΟΣ	60651	60663
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1	1.5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	88	100
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	380	370
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	500x455x255	505x405x240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,8	2,1/2,3

Γρύλλοι Μπουκάλας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40602	2 ton.	14 €
40604	3 ton.	16 €
40606	5 ton.	20 €
40608	8 ton.	25 €
40610	12 ton.	30 €
40612	15 ton.	35 €
40614	20 ton.	45 €

Τρίποδα



2 ton.

15€

Κωδικός: 60645

Τιμή ζεύγους

3 ton.

17€

Κωδικός: 60646

Τιμή ζεύγους

6 ton.

40€

Κωδικός: 60647

Τιμή ζεύγους

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



2 ton.

25€

Κωδικός: 60616

Τιμή ζεύγους

3 ton.

30€

Κωδικός: 60617

Τιμή ζεύγους

6 ton.

55€

Κωδικός: 60618

Τιμή ζεύγους

Stand Τροχών

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

27€

Κωδικός: 60631

- Ικανότητα 100 kg
- Βάρος 6 kg

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

39€

Κωδικός: 60633

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,8 kg

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

34€

Κωδικός: 60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 10 kg

Stand Χαρτιού Επιτοίχιο*

* δεν περιλαμβάνεται το χαρτί




19€

Κωδικός: 60636

Διαστάσεις συσκ.:
270x240x360 mm

Ράμπα Ανύψωσης



25€

Κωδικός: 631446

- Ανυψωτική Ικανότητα (μονή/ζεύγος) 1000/2000 kg
- Βάρος 5,6 kg

Ράμπες

Μεταλλική

47€

Κωδικός: 631440


τιμή ανά τεμάχιο

Μεταλλική
Αναδιπλούμενη

85€

Κωδικός: 631441

τιμή ανά τεμάχιο



- Ανυψωτική ικανότητα (μονή / ζεύγος): 227/454 kg

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή / ζεύγος): 340/680 kg

Αλουμινίου Σπαστές

80€

Κωδικός: 631443

τιμή ανά τεμάχιο

με
χερούλι
μεταφοράς

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή / ζεύγος): 680/1360 kg

80€

Κωδικός: 631444

τιμή ανά τεμάχιο

με
χερούλι
μεταφοράς

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή / ζεύγος): 680/1360 kg

Ξεμονταριστές Ελαστικών

Moto

950€

Κωδ.: 46164
U-206



Ημιαυτόματος επιβατηγών

1.150€

Κωδ.: 46160
U-203



Αυτόματος επιβατηγών

1.750€

Κωδ.: 46162
U-231A



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ



(optional)

590€ Κωδικός: 46167

Tubeless system:

με απότομη και μεγάλη ριπή πεπιεσμένου αέρα που γρήγορα ενώνει λάστιχο με ζάντα κατάλληλο για λάστιχα χαμηλού προφίλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	46164	46160	46162
ΙΣΧΥΣ	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ max.	41" (1040mm)	45" (1143 mm)	45" (1143 mm)
ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΟΧΟΥ max	14" (355mm)	16" (406mm)	16" (406mm)
ΠΙΑΣΙΜΟ ΖΑΝΤΑΣ ΕΞΩΤ. ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ	6"-24"	14"-26"	14"-26"
ΠΙΑΣΙΜΟ ΖΑΝΤΑΣ ΕΣΩΤ. ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ	-	12"-23"	12"-23"
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8 bar	8 bar	8 bar
ΔΥΝΑΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΞΕΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ	2500 kg	2500 kg	2500 kg
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	<75 dB	<75 dB	<75 dB
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) max	960x760x930 mm	1130x900x1030 mm	1130x900x1030 mm
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	171/198 Kg	212/240 Kg	228/256 Kg


Γρύλλοι Αέρος

830€

Κωδικός: 60641

15/30 ton.

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 53 kg




950€

Κωδικός: 60642

25/50 ton.

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 73 kg



Ζυγοστάθμιση επιβατικών

✓ Με φιλικό προς το χρήστη λογισμικό και με αυτόματη μέτρηση διαστάσεων τροχού

1.550€

Κωδ.: 46165

Τύπος: U579

- Ρεύμα εισόδου: 230V/50Hz/1 Phase
- Ταχύτητα ζυγοστ.: 200 r.p.m.
- Ακρίβεια ζυγοστ.: ±1 gr
- Χρόνος ζυγοστ.: 8 sec.
- Διάμετρος ζάντας: 10"- 24" (256-610mm)
- Πάχος ζάντας: 1,5"- 20" (40-510mm)
- Βάρος τροχού max.: 65 kg



Αναρροφητήρες Λαδιού



Συνοδεύονται με: • 4 εύκαμπτους καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm, Ø 7 x 1030 mm, Ø 8 x 730 mm)
• 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm)
• 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

Συλλέκτης Λαδιού



Βαλβολινιέρα



Γρασαδόροι Τροχήλατοι με αντλία αέρος



Πλυντήρια Εξαρτημάτων



Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Βενζίνης



95€ Κωδικός: 691043

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

WALBRO

OREGON



- > Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- > Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- > Αντικραδασμική λαβή

119€ Κωδικός: 691070

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

Αλυσοπρίονα Βενζίνης Γενικής Χρήσης



99€ Κωδικός: 691044

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg



115€ Κωδικός: 691045

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³
- Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 6,0 kg

WALBRO

OREGON



- > Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- > Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- > Αντικραδασμική λαβή

125€ Κωδικός: 691072

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

WALBRO

OREGON



- > Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- > Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- > Αντικραδασμική λαβή

139€ Κωδικός: 691085

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³
- Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

NEO

Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα



1800 Watt

65€ Κωδικός: 691071

- Μήκος λάμας: 40 cm
- Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x27,5x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,5 kg



2400 Watt

75€ Κωδικός: 691041

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x23 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,6 kg



2400 Watt

85€ Κωδικός: 69226

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 51x27x21 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,3kg

Τροχιστικό Αλυσίδα

39€

Κωδικός:
691010

- ✓ Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος
- ✓ Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγνης)



- Μοτέρ: DC 85 Watt
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: Ø 104x3,2 mm
- Βάρος: 2,6 kg

Ηλεκτρικό Δισκοπρίνο Κοπής Καυσόξυλων



3000 Watt

390€

Κωδικός:
691067



- Ισχύς 3000 W
- Τάση 230V
- Δίσκος Κοπής: Ø505 x Ø30 mm
- Ικανότητα Κοπής: 170 mm max.
- Στροφές: 2800 rpm
- Βάρος: 56,6 kg

Ηλεκτρικά Σχιστικά Ξύλου

295€

Κωδικός:
691042

2300 Watt

7 Ton.



- Δύναμη σχίσματος 7 ton.
- 2300 Watt
- Τάση 230V
- Για ξύλα με μήκος 20-52 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 5-25 cm
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 3,5 Lt.
- Μήκος μηχανήματος: 1160 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 940x270x505 mm
- Βάρος 45 kg



Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

790€

Κωδικός:
691066

11 Ton.

3000 Watt



- Δύναμη σχίσματος: 11 ton.
- 3000 Watt
- Τάση 230V
- Μήκος ξύλου: 56-104 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 10-30 cm max.
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 7 Lt.
- Ύψος μηχανήματος: 2280 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1700x500x755 mm
- Βάρος 169 kg

Κλαδοτεμαχιστές



Ηλεκτρικός



Κοπή με γρανάζια (αυτο-προώθηση κλαδιών) Χαμηλού Θορύβου

2800 Watt

219€

Κωδικός:
69259

- Μοτέρ 2800 Watt
- Μέγιστο πάχος κοπής: Ø44 mm
- Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- Βάρος: 20 kg

Βενζινοκίνητοι

Θρυμματιστές με μεγάλη απόδοση θρυμματισμού, δυνατό κινητήρα βενζίνης, τύμπανο με δύο αναστρέψιμα μαχαίρια HSS και μπάρα ασφαλείας χειριστή

650€

Κωδικός:
691064

212cc 7Hp



- Ικανότητα: 70 mm (max)
- Κινητήρας 212 cc
- Χειρόμυζα
- Απόδοση: 500 - 2.000 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 63x42x112 cm
- Βάρος: 70/80 kg

1.450€

Κωδικός:
691065

420cc 14Hp



- Ικανότητα: 100 mm (max)
- Κινητήρας 420 cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα-μπαταρία)
- Απόδοση: 1.000 - 5.500 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 112x64x112 cm
- Βάρος: 180/205 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικό

85€

Κωδικός: 691062

710 Watt

Μήκος λάμας 25cm

Ολικό μήκος 150 έως 320 cm

Ρυθμιζόμενη Κλίση Κεφαλής

- Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

Συμπεριλαμβάνει

- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΛΑΜΑ	25 cm
ΙΣΧΥΣ	710 Watt
ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10,8 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,3/6 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	15x21x150 cm

Βενζινοκίνητα Κονταροπρίονα

115€

Κωδικός: 691057

33cc 1.2Hp

- Κινητήρας 33cc (1,2Hp)
- Διαιρούμενος άξονας (εύκολη μεταφορά)
- Χαμηλό βάρος

Ολικό μήκος 220 cm

Συμπεριλαμβάνει

- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	33 cc
ΙΣΧΥΣ	1,2 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,0 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	27x27x108 cm

135€

Κωδικός: 691086

33cc 1.2Hp

- Κινητήρας 33cc (1,2Hp)
- Διαιρούμενος άξονας
- Χαμηλό βάρος
- Με προέκταση 100cm

Ολικό μήκος 220 & 320 cm με προέκταση

προέκταση 100cm

Συμπεριλαμβάνει

- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	33 cc
ΙΣΧΥΣ	1,2 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,95 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	27x27x108 cm

159€

Κωδικός: 691035

52cc 3.0Hp

- Κινητήρας 52cc (3Hp)
- Διαιρούμενος άξονας
- Με προέκταση 100cm

Ολικό μήκος 220 & 320 cm με προέκταση

προέκταση 100cm

Συμπεριλαμβάνει

- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cc
ΙΣΧΥΣ	3 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

Πολυμηχανήματα Βενζίνης 3 σε 1

52cc 2.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

159€

Κωδικός: 691076

Διαστάσεις συσκ.: 110x32,5x28,8/10 cm
Βάρος συσκ.: 13 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,6 kg
Μήκος: 110 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

52cc 3.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 100 cm
Βάρος 5,9 kg

185€

Κωδικός: 691034

Διαστάσεις συσκ.: 107x31,5x28,5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 13 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

Πολυμηχανήματα Βενζίνης 4 σε 1



52cc
2.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

185€

Κωδικός:
691056

Διαστάσεις συσκ.:
110x32,5x28,8/10 cm
Βάρος συσκ.: 15 kg

52cc
3.0Hp

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 100 cm
Βάρος 5,9 kg

235€

Κωδικός:
691074

Διαστάσεις συσκ.:
107x31,5x28,5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 16,5 kg




ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,6 kg
Μήκος: 110 cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm



ΡΥΘΜΙΖΟ-ΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,55 kg
Μήκος: 85 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

Ηλεκτρικό Πολυμηχάνημα

1200
Watt

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 110 cm
Ø άξονα 25 mm
Βάρος 1,125 kg

Διαστάσεις συσκ.:
22x33x109 cm
Βάρος συσκ.: 12 kg



145€

Κωδικός:
691009



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,125kg
Μήκος: 110cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,9kg
Μήκος: 100cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,275kg
Μήκος: 85cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

Ηλεκτρικό Θαμνοκοπτικό

89€

Κωδικός:
69218

1400
Watt

Πλάτος κοπής
420mm

- 1 Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)
- 2 Διαιρούμενος άξονας
- 3 Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

Βάρος μηχαν.: 6 kg
Διαστάσεις συσκ.:
11x23x100 cm
Βάρος συσκ.: 7 kg



Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

99€

Κωδικός:
691058

52cc
2.0HP



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm³
ΙΣΧΥΣ	2,0 HP / 1,45 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 26 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,6/ 11,7 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x28x187 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίπτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 2 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

139€

Κωδικός:
691023

62cc
3.0HP



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,2/ 11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29,5x30x182 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίπτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

175€

Κωδικός:
691059

72cc
3.4HP



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	72 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,4 HP / 2,5 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,6/ 12,5 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x30x182 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίπτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων • Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Premium Line

129€

Κωδικός:
691024

52cc
3.0HP



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,9/ 12 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x29x186 cm


Συμπεριλαμβάνει:

- Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίπτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

159€

Κωδικός:
691082

62cc
3.46HP



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,5/11,9 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	28,5x28,5x185 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίπτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

179€

Κωδικός:
691083

62cc
3.46HP

AVS



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9,6/12,9 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	28,5x28,5x185 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίπτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Δίσκο Ø 255mm με 40 δόντια
- Ιμάντα ανάρτησης επαγγελματικό (Pro)
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,0HP) νέας σχεδίασης
- ✓ Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,46HP) νέας σχεδίασης
- ✓ Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,46HP) νέας σχεδίασης
- ✓ Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- ✓ Αντικραδασμικό σύστημα για άνετη χρήση χωρίς καταπόνηση

Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Διαιρούμενου Άξονα



129€

Κωδικός:
691033

52cc
3.0HP

Premium Line

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,0HP) νέας σχεδίασης

Συμπεριλαμβάνει:

- Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,9/ 12 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

159€

Κωδικός:
691084

62cc
3.46HP

Premium Line

- ✓ Ισχυρός κινητήρας (3,46HP) νέας σχεδίασης

Συμπεριλαμβάνει:

- Νέα ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,5/ 11,3 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	28,5x31,5x107 cm

Θαμνοκοπτικό Επινώτιο (πλάτης)

155€

Κωδικός:
691055

52cc
3.0HP

Συμπεριλαμβάνει:

- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 26mm
ΒΑΡΟΣ	11 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	13 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	83x30x31 cm

Τροχήλατα Θαμνοκοπτικά Βενζίνης



175€

Κωδικός:
691061

62cc
3.0HP



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	12/14 kg
ΔΙΑΣΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ (με τιμόνι/χωρίς τιμόνι)	115x104x48 cm / 96x58x48 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	56x50x34 cm

379€

Κωδικός:
691081

173cc



Θαμνοκοπτικό Εδάφους (Καταστροφέας)

- Τετράχρονος κινητήρας 173cc OHV
- Πλάτος κοπής 600mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	173 cm ³
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	600 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	32/36,5 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	81x56x52 cm

650€

Κωδικός:
691080

196cc



Χορτοκοπτικό - Θεριστικό με Μπάρα Κοπής 970mm

- Με ισχυρό τετράχρονο κινητήρα 196cc OHV
- Πλάτος κοπής 970mm
- Ρύθμιση ύψους κοπής: 3-8cm
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο (πάνω-κάτω)
- Ύψος λαβής από το έδαφος 100-112 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός 3Km/h
- Τρακτερωτοί τροχοί

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	196 cm ³
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	970 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	59/68 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	106,5x50,5x55,5 cm

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Τριβέλες (Γεωτρύπανα)



52cc
2.2Hp

135€ Κωδικός: 691016

Κυβισμός 52cc
Βάρος Κ/Μ 8,8/10,5kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.



62cc
3.0Hp

159€ Κωδικός: 691017

Κυβισμός 62cc
Βάρος Κ/Μ 11,5/12,5kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.



72cc
3.4Hp

185€ Κωδικός: 691060

Κυβισμός 72cc
Βάρος Κ/Μ 12,5/13,5kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.



Τετράχρονος
κινητήρας

141cc
4.0Hp

295€ Κωδικός: 691068

Κυβισμός 141cc
Βάρος Κ/Μ 23/24kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

ΑΡΙΔΕΣ
ΓΙΑ
ΤΡΙΒΕΛΕΣ



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
69288	Ø 100x730mm	21 €
69289	Ø 150x730mm	26 €
69279	Ø 200x730mm	30 €
69270	Ø 250x730mm	38 €
69271	Ø 300x730mm	46 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
400mm



10€
Κωδικός: 69278

Ηλεκτρικό Σκαπτικό

129€ Κωδικός: 691018

**1400
Watt**

- 1400 Watt
- 40 cm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 11 kg



Βενζινοκίνητα Σκαπτικά Κάθετου Άξονα

249€ Κωδικός: 691004

- Τετράχρονος κινητήρας 121cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 36 cm
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 33/35 kg



• Μετάδοση
κίνησης με
ιμάντα +
κορώνα-πηνίο

319€ Κωδικός: 691005

- Τετράχρονος κινητήρας 150cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 60 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 36/39 kg



• Μετάδοση
κίνησης με
ιμάντα +
κορώνα-πηνίο

Βενζινοκίνητο με Σασμάν

429€ Κωδικός: 691006

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω) • Πλάτος εργασίας 90 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακίερα
- 2 τροχοί: Ø40cm & 1 τροχός μπροστά
- Βάρος (Κ/Μ): 76/82 kg



Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακίερα



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

Βενζινοκίνητο με Σασμάν & Κορώνα - Πηνίο

479€ Κωδικός: 691077

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί: Ø40cm
- Βάρος (Κ/Μ): 89/ 99 kg



Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

Πετρελαιοκίνητα (Diesel) Σκαπτικά

Diesel

679€ Κωδικός: 691063

- Κινητήρας Diesel 247cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 100 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) • Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 97/107 kg

• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

Στη φωτό εικονίζεται ο κωδικός 691063

999€ Κωδικός: 691088

NEO

Αναμένεται από 20/10/2020

- Κινητήρας Diesel 418cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Με μίξα & μπαταρία • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 20+20 (4+4 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς

• Μίξα & μπαταρία
• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς

Ο κωδικός 691088 δεν εικονίζεται

Βενζινοκίνητα Ψεκαστικά Συγκροτήματα



109€ Κωδικός: 691047

Κινητήρας:
Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
Αντλία ψεκασμού:
Στροφές: 7000 rpm
Κεφαλή: μπουζίζινη
Πίεση: 15-25 bar
Παροχή: 3-8 Lt/min
Συγκρότημα:
Διαστάσεις: 400x320x360 mm
Βάρος (K/M): 10/11 kg

Περιλαμβάνει: • Σωλήνα ψεκασμού 20 m
• Αυλό 55 cm • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης



199€ Κωδικός: 691048

Ψεκαστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς ιμάντα)

Κινητήρας:
Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
Αντλία ψεκασμού:
Ανοξείδωτα έμβολα
Στροφές: 800-1200 rpm
Πίεση: 21-45 bar
Παροχή: 14-22 Lt/min
Συγκρότημα:
Διαστάσεις: 575x395x435 mm
Βάρος (K/M): 30/32 kg

Περιλαμβάνει: • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης
• Αντιδονητικά πέλματα
(Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

Αντλία Ψεκαστικού



85€ Κωδικός: 691049

- Στροφές: 800-1200 rpm
- Ανοξείδωτα έμβολα
- Πίεση: 21-45 bar
- Παροχή: 30-45 Lt/min
- Διαστάσεις: 400x315x370 mm
- Βάρος (K/M): 10/11 kg



Περιλαμβάνει: • Αεροκώδωνα • Μανόμετρο γλυκερίνης • Τροχαλία • Βάσεις στήριξης
• Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
• Φίλτρο αναρρόφησης

Σωλήνες Ψεκασμού

Ø 8,5 mm / 200 bar BP

Ø 8,5 mm / 200 bar BP



39€ Κωδικός: 621263
50 μέτρα

- με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4" και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό • Βάρος 6 kg



78€ Κωδικός: 621264
100 μέτρα


- με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4" και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό • Βάρος 12 kg

Αυλοί Ψεκασμού

Αυλός ψεκασμού 60cm

Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου

Αυλός ψεκασμού Turbo 2 χειρολαβών



15€ Κωδικός: 621272

με μπεκ (1,5 mm)



35€ Κωδικός: 621273

με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)



35€ Κωδικός: 621274

με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

Ψεκαστήρας Πλάτης Βενζινοκίνητος



99€ Κωδικός: 691046

- **Κινητήρας:** Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:** Κεφαλή: μπρούτζινη Πίεση: 15-25 bar Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg

Νεφελοψεκαστήρας Βενζινοκίνητος



119€ Κωδικός: 691075

- Κινητήρας 42 cc
- Παροχή υγρού μίγματος 4 Lt/min
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 12 m
- Παροχή σκόνης 6 kg/min
- Δοχείο: 16 Lt
- Βάρος (Κ/Μ): 9,5/13,5 kg

Ψεκαστήρας Μπαταρίας & Προπιέσεως



2 ΣΕ 1

45€

Κωδικός: 621216

- 2 λειτουργιών (λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία)
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar • Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min • Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ 5,8/6,4 kg

Ψεκαστήρας Μπαταρίας 12V - 8 Ah



65€

Κωδικός: 621215

- Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-130 cm • Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,1 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ 5,7/6,5 kg

Ψεκαστήρας Μπαταρίας Λιθίου 12V - 2.5 Ah



85€

Κωδικός: 621214

Μπαταρίας Λιθίου 12V

- Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπατ. Λιθίου
- Μπαταρία 12V - 2.5Ah • Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 75-115 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης • Μέγιστη παροχή: 1,15 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt. • Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας • Περιλαμβάνει 1 μπεκ, μπαταρία και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ 3,1/4,2 kg

Επιπλέον μπαταρία (προαιρετικά)
ΚΩΔ.: 621247 ΤΙΜΗ: 15€

Ψεκαστήρες Προπιέσεως



1.5 Lt.

4€

Κωδικός: 621218



5 Lt.

12€

Κωδικός: 621219



8 Lt.

14€

Κωδικός: 621220



16 Lt.

21€

Κωδικός: 621217

- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιάχειρες ή αριστερόχειρες

Ηλεκτρικά

55€

Κωδικός:
691052

600 Watt



65€

Κωδικός:
691053

✓ Περιστρεφόμενη λαβή

600 Watt



Βενζινοκίνητα


129€

Κωδικός:
691015



175€

Κωδικός:
691054



Ψαλίδια Κλαδέματος Χειρός

20Βεβακ



Γενικής Χρήσης

9€

Κωδικός:
621102



Πριόνι

15€

Κωδικός:
621120

Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρικός Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

45€

Κωδικός:
69234

3000 Watt



- Ισχύς 3000 Watt
- Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς
- Σάκος συλλογής: 45 lt.
- Βάρος: 3,3 kg

Βενζινοκίνητος Φυσητήρας

115€

Κωδικός:
691069



- Κινητήρας 25,4cc
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 2800 rpm (max. 7500 rpm)
- Βάρος 4,5 kg

Βενζινοκίνητος Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

155€

Κωδικός:
691036

Heavy Duty



Χρήση και ως αναρροφητήρας



- Κινητήρας 25,4cc
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (max. 9000 rpm)
- Βάρος 5,3 kg



Ηλεκτρικές Μηχανές Γκαζόν



75€

Κωδικός: 691030

1300 Watt

- Ισχύς 1300 Watt
- Πλάτος κοπής: 33 cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20/30/40/50/60/70 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 35 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 9/10,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 630x380x630 mm



129€

Κωδικός: 691031

1800 Watt

- Ισχύς 1800 Watt
- Πλάτος κοπής: 40 cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20/30/40/50/60/70 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 50 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 13/14,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 735x455x370 mm

Βενζινοκίνητες Μηχανές Γκαζόν



185€

Κωδικός: 691027

3 σε 1

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής

- Κυβισμός: 99cc OHV
- Πλάτος κοπής: 420 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 40 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/26 kg
- Διαστάσεις συσκ: 720x520x440 mm



345€

Κωδικός: 691079

4 σε 1 Αυτοκινούμενη

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
4. Πλευρική εξαγωγή

- Κυβισμός: 173cc OHV
- Πλάτος κοπής: 525 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 40,5/43,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 855x575x500 mm

Λάστιχα Νερού για Κήπο

Made in Italy



TENATEX

- 4 επιστρώσεων



SPRING (ασύστροφος)

- 6 επιστρώσεων

Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
621001	1/2"	15m	1,34kg	5,50 €
621002	1/2"	25m	2,42kg	9,00 €
621003	1/2"	50m	4,95kg	18,00 €
621004	5/8"	15m	1,89kg	7,50 €
621005	5/8"	25m	2,90kg	12,00 €
621006	5/8"	50m	5,86kg	24,00 €
621007	3/4"	25m	4,57kg	19,00 €
621008	3/4"	50m	9,14kg	38,00 €
621009	1"	25m	9,40kg	34,00 €
621010	1"	50m	16,40kg	68,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
621011	1/2"	15m	1,91kg	10,00 €
621012	1/2"	25m	3,18kg	16,00 €
621013	1/2"	50m	6,45kg	32,00 €
621014	5/8"	15m	2,48kg	12,00 €
621015	5/8"	25m	3,90kg	20,00 €
621016	5/8"	50m	7,94kg	40,00 €
621017	3/4"	25m	5,23kg	28,00 €
621018	3/4"	50m	10,46kg	56,00 €
621019	1"	25m	8,94kg	47,00 €
621020	1"	50m	18,52kg	94,00 €

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 15m

- ✓ με σωλήνα 1/2" μήκους 15m και 1m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση



65€

Κωδικός: 69397

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 25m

- ✓ με σωλήνα 1/2" μήκους 25m και 2m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση



85€

Κωδικός: 693413

Ελαιοραβδιστικά



12Volt

259€ Κωδικός: 691073

- Τάση: 12 V
- Μήκος: 185 - 240 cm
- Ισχύς (max.): 240 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλώδιου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1930 x 285
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 3,4 kg
- Βάρος συσκ.: 7,3 kg

Τηλεσκοπικό
κοντάρι
αλουμινίου

185 cm - 240 cm

34Volt

329€ Κωδικός: 691087

- Τάση: 34 V (*)
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Ισχύς (max.): 350 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλώδιου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1420 x 295
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 4,0 kg
- Βάρος συσκ.: 7,8 kg

Τηλεσκοπικό
κοντάρι
αλουμινίου

230 cm - 300 cm

NEO

(*) Συμπεριλαμβάνεται μετατροπέας Inverter 12 σε 34 Volt

Ανοξείδωτα Δοχεία - Δεξαμενές



Βιδωτό Καπάκι


ΚΩΔΙΚΟΣ	Λι.	ΤΙΜΗ	Ø ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ	ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ
693165	20	54 €	210 mm	405 mm	Ø 1/2"	—
693166	30	61 €	370 mm	360 mm	Ø 1/2"	—
693167	50	68 €	370 mm	560 mm	Ø 1/2"	—
693168	75	85 €	460 mm	550 mm	Ø 1/2"	✓
693169	100	99 €	460 mm	690 mm	Ø 1/2"	✓

Σημείωση: Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

Καπάκι Τύπου Καταρρόλας

ΚΩΔΙΚΟΣ	Λι.	ΤΙΜΗ	ΠΡΕΣΣ/ΚΟΛΛ	Ø ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ
693170	50	59 €	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ	450 mm	360 mm	Ø 1/2"
693171	80	67 €	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ	450 mm	520 mm	Ø 1/2"
693172	100	79 €	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ	470 mm	580 mm	Ø 1/2"
693175	100	90 €	ΚΟΛΛΗΤΟ	470 mm	580 mm	Ø 1/2"
693173	150	100 €	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ	550 mm	660 mm	Ø 1/2"
693176	150	116 €	ΚΟΛΛΗΤΟ	550 mm	660 mm	Ø 1/2"
693174	200	132 €	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ	580 mm	780 mm	Ø 3/4"
693177	200	138 €	ΚΟΛΛΗΤΟ	580 mm	780 mm	Ø 3/4"
693178	300	178 €	ΚΟΛΛΗΤΟ	640 mm	940 mm	Ø 3/4"
693179	500	229 €	ΚΟΛΛΗΤΟ	740 mm	1170 mm	Ø 1"
693180	1000	420 €	ΚΟΛΛΗΤΟ	930 mm	1480 mm	Ø 1"

Σημείωση: Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης



ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ

ΚΟΛΛΗΤΟ (FIORETATO)

Εξαρτήματα για Δοχεία



Ø 1/2" ΧΡΩΜΕ
7€ Κωδικός: 693161



Ø 1" ΧΡΩΜΕ
16€ Κωδικός: 693200



Ø 3/4" ΧΡΩΜΕ
9€ Κωδικός: 693162



INOX
ΚΩΔΙΚΟΣ Ø ΤΙΜΗ
693158 1/2" 15 €
693204 3/4" 36 €
693159 1" 37 €

ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΛΙΟΥ



49€ Κωδικός: 693160

ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ ΒΑΡΕΛΙΩΝ



48€ Κωδικός: 693205

ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ



48€ Κωδικός: 693207

ΑΕΡΟΠΑΓΙΔΑ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΡΑ



9,50€ Κωδικός: 693206

Μηχανοκίνητο Καρότσι 4x4 & Ερπυστριοφόρο



1.330€ Κωδικός: 63065



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp
- Στροφές 3600 rpm
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν
- Ανατρεπόμενη καρότσα
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg • Κίνηση στους 4 τροχούς
- Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 12° • Διάμετρος τροχών Ø40 cm
- Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 940x635 mm • Βάρος 145 kg

1.490€ Κωδικός: 63064



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp
- Στροφές 3600 rpm
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν
- Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1040 mm max. • Πλάτος κάδου 860 mm max.
- Βάθος κάδου 240/470 mm με προεκτάσεις • Βάρος 178 kg

Βενζινοκινητήρες / Κινητήρας Diesel



109€ Κωδικός: 23468

- Κυβισμός: 208 cm³ • Αξονας με σφήνα 19,05 mm
- Δοχείο καυσίμου: 3,6 Lt.
- Διαστάσεις οπών Βάσης: 86x162 mm
- Κατανάλωση: ≤ 395 gr/(kW.h) • Βάρος: 16 kg



350€ Κωδικός: 23467 Εκκίνηση ηλεκτρική (μίζα)

- Κυβισμός: 420 cm³ • Αξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 6,5 Lt.
- Διαστάσεις οπών Βάσης: 105x195 mm
- Κατανάλωση: ≤ 374 gr/(kW.h) • Βάρος: 34 Kg



Diesel

550€ Κωδικός: 23469

Εκκίνηση ηλεκτρική (μίζα)

- Κυβισμός: 498 cm³
- Δοχείο καυσίμου: 5,5 Lt.
- Διαστάσεις οπών Βάσης: 95x272 mm
- Βάρος: 48 Kg

Βάσεις για Δοχεία



* Όλες οι βάσεις είναι γαλβανιζέ και έχουν ύψος 33cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ	ΤΙΜΗ
693122	έως Ø 380	17 €
693124	έως Ø 480	18 €
693125	έως Ø 560	18 €
693126	έως Ø 590	18 €
693127	έως Ø 650	18.50 €
693128	έως Ø 750	18.50 €

Ελαιόδιχτα 100gr/m²



✓ Ενισχυμένης πλέξης & αντοχής (100gr/m²)

- Από 100% παρθένο πολυαιθυλένιο HDPE πυκνότητας 100gr/m².
- Με UV σταθεροποίηση για αντιπληκτική προστασία και μεγάλο χρόνο ζωής.
- Ενισχυμένη στις 4 πλευρές και στις 4 γωνίες
- Με κρίκους στις γωνίες για μεγάλη αντοχή και ευκολία στην τοποθέτηση και συλλογή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
621301	4 x 6 m	16 €
621303	5 x 8 m	25 €
621304	5 x 10 m	30 €
621305	6 x 10 m	36 €
621306	6 x 12 m	43 €
621307	7 x 12 m	50 €
621308	7 x 14 m	55 €
621309	8 x 12 m	57 €
621310	8 x 14 m	65 €

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

UNIMAC



19€

S3 SRC



EN ISO 20345:2011

- Υδροαπωθητικά (S3) παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710209	40
710210	41
710211	42
710212	43
710213	44
710214	45
710215	46



19€

S3 SRC



EN ISO 20345:2011

- Υδροαπωθητικά (S3) μποτάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710201	40
710202	41
710203	42
710204	43
710205	44
710206	45
710207	46



29€

S1P SRA



EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια εργασίας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRA) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710217	40
710218	41
710219	42
710220	43
710221	44
710222	45
710223	46



30€

S1P SRC



EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/μαύρο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710225	40
710226	41
710227	42
710228	43
710229	44
710230	45
710231	46



33€

S1P SRC



EN ISO 20345:2011

- Μποτάκια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/μαύρο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710233	40
710234	41
710235	42
710236	43
710237	44
710238	45
710239	46



32€

S1P SRC



EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα με αναπνεύσιμο ανθεκτικό υλικό KPU μαύρο
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710241	40
710242	41
710243	42
710244	43
710245	44
710246	45
710247	46

DUNLOP

FIRST RANGE -
FIRST ONE ADV
BASIC



49€

S1P PU-PU
SRC



- Παπούτσια εργασίας S1P με δέρμα σουέτ και mesh
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος
- Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

Κωδικός	Size
710931	40
710932	41
710933	42
710934	43
710935	44
710936	45
710937	46

FIRST RANGE -
HIGH PLUS



73€

S3 PU-PU
SRC



- Δερμάτινα παπούτσια εργασίας S3, υδροαπωθητικά
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Προστασία σε φτέρνα και δάκτυλα, εσωτερικό δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

Κωδικός	Size
710867	40
710868	41
710869	42
710870	43
710871	44
710872	45
710873	46

FLYING SWORD

66€



S3 PU-PU
ESD SRC



- Ελαφριά παπούτσια εργασίας με νέο design με δέρμα σουέτ και mesh
- Υδροαπωθητικά (S3), αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC)
- Αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά (ESD)
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Προστασία πέλματος και σόλα PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

Κωδικός	Size
710875	40
710876	41
710877	42
710878	43
710879	44
710880	45
710881	46

Παπούτσια Εργασίας με προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει
προτύπου EN ISO 20345:2011)



FLYING ARROW LINE

• Ελαφριά παπούτσια εργασίας S3 με νέο design • Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ελαστική, E.V.A. σόλα

SRC S3 E.V.A. HRO



78€

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μπλε	Κόκκινο	Γκρι	Λευκό
40	710851	710859	710843	710923
41	710852	710860	710844	710924
42	710853	-	710845	710925
43	710854	710862	710846	710926
44	710855	710863	710847	710927
45	710856	710864	710848	710928
46	710857	710865	710849	710929



FLYING ARROW AIB LINE

• Δερμάτινα παπούτσια S3, αδιάβροχα τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό • Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπνευστικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών • Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική • Με νέο σχεδιασμό πέλματος "MAX GRIP"

SRC S3 E.V.A. HRO



89€

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μαύρο
40	710947
41	710948
42	710949
43	710950
44	710951
45	710952
46	710953



Παπούτσια Occupational

(πιστοποίηση CE βάσει
προτύπου EN ISO 20347-03:2012)



FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

• Ελαφριά, άνετα παπούτσια εργασίας (χωρίς ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα) • Κατάλληλα για πολύωρη χρήση εξασφαλίζοντας ξεκούραστα πόδια • Αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ανθεκτικό στο νερό

SRC 02 HRO



57€

ΜΕΓΕΘΟΣ	1.Μπλε	2.Γκρι	3.Ανθρακί	4.Λευκό	5.Μαύρο
39	710898	710890	710914	710906	710882
40	710899	710891	710915	710907	710883
41	710900	710892	710916	710908	710884
42	710901	710893	710917	710909	710885
43	710902	710894	710918	710910	710886
44	710903	710895	710919	710911	710887
45	710904	710896	710920	710912	710888
46	710905	710897	710921	710913	710889
47	-	710956	-	-	-
48	-	710957	-	-	-



FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

• Δερμάτινα παπούτσια, αδιάβροχα τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό • Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπνευστικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών • Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική • Με νέο σχεδιασμό πέλματος "JARAMA MAX GRIP"

SRC 02 E.V.A. HRO



69€



ΜΕΓΕΘΟΣ	Μαύρο
39	710938
40	710939
41	710940
42	710941
43	710942
44	710943
45	710944
46	710946



8€ ANATOMICΟΙ ΠΑΤΟΙ
FLYING ARROW
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL



Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια. Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από την πολύωρη ορθοστασία ή περπάτημα. Με οπές εξερισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού. Νο. 42-47

Γάντια Εργασίας

Γάντια Δερμάτινα UNIMAC

2,00€
Τιμή ζεύγους

EN 388:2016
4132X

Κωδικός Μέγεθος
701025 10

Συσκ. 12άδα

2,90€
Τιμή ζεύγους

Με ενίσχυση στην παλάμη

EN 388:2016
4132X

Κωδικός Μέγεθος
701033 10

Συσκ. 12άδα

2,30€
Τιμή ζεύγους

EN 388:2016
2121X

Κωδικός Μέγεθος
701029 10

Συσκ. 12άδα

3,30€
Τιμή ζεύγους

EN 388:2016
3123X

Κωδικός Μέγεθος
701027 10

Συσκ. 12άδα

3,00€
Τιμή ζεύγους

Τύπου "Golf"

EN 388:2016
2121X

Κωδικός Μέγεθος
701028 10

Συσκ. 12άδα

Γάντια Συνθετικά BÜLLE

Πολυουρεθάνης

Πολυουρεθάνης

1,00€
Τιμή ζεύγους

EN 388
4131

Κωδικός Μέγεθος
702105 8
702106 9
702107 10

Συσκ. 12άδα

1,20€
Τιμή ζεύγους

EN 388
4131

Κωδικός Μέγεθος
702110 9
702111 10
702112 11

Συσκ. 12άδα

Γάντια Συνθετικά UNIMAC

Anti Cut

Nylon Spandex

5,70€
Τιμή ζεύγους

EN 388
4443C

Κωδικός Μέγεθος
702140 9
702141 10

Συσκ. 12άδα

2,70€
Τιμή ζεύγους

EN 388
4121X

Κωδικός Μέγεθος
702135 8
702136 9
702137 10

Συσκ. 12άδα

Δερμάτινα Ηλεκτροσυγκόλλησης UNIMAC

Γάντια UN 503 WELD κόκκινα από δερματόσχου και ενίσχυση γύρω από τον αντίχειρα ολικού μήκους.

5,20€
Τιμή ζεύγους

EN 12477/A1 Type A
EN 407
41334X

EN 388:2016
3144X

Κωδικός Μέγεθος
701032 10

Συσκ. 12άδα

Γάντια UN 502 TIG λευκά με παλάμη και ράχη από δέρμα κατσίκας και μανσέτα 15 εκ. από κρούτα

5,50€
Τιμή ζεύγους

EN 388:2016
2121X

Κωδικός Μέγεθος
701030 11

Συσκ. 12άδα

Γάντια UN 502 TIG λευκά με παλάμη από δέρμα κατσίκας, με μανσέτα (15 εκ.) και ράχη κρούτας

5,50€
Τιμή ζεύγους

EN 388:2016
2121X

Κωδικός Μέγεθος
701031 11

Συσκ. 12άδα

Ρούχα Υψηλής Διακριτότητας



ΜΠΟΥΦΑΝ «FRANKFURT»

29€

ΜΠΟΥΦΑΝ «HAMBURG»

39€

ΓΙΛΕΚΑ «MARSEILLE»

2,40€



- 100% πολυεστέρας 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνης με εσωτερική επένδυση για αποτελεσματική προστασία από το κρύο
- Διπλές μανσέτες για προστασία από τον αέρα
- Αδιάβροχες ραφές και ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα
- Εύκολη πρόσβαση με φερμουάρ στη φόδρα για εκτύπωση ή ράφιμο λογιτύπου
- 1 τσέπη για κινητό τηλέφωνο, 1 εσωτερική τσέπη, 2 εξωτερικές και θέση για ταυτότητα

- 100% πολυεστέρας 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνης με εσωτερική επένδυση για αποτελεσματική προστασία από το κρύο
- 1 τσέπη για κινητό τηλέφωνο, 2 εξωτερικές, 1 κρυφή εξωτερική τσέπη και θέση για ταυτότητα
- Εύκολη πρόσβαση με φερμουάρ στη φόδρα για εκτύπωση ή ράφιμο λογιτύπου
- Αδιάβροχες ραφές και ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα
- Διπλές μανσέτες για προστασία από τον αέρα

- 100% πολυεστέρας πλέξης tricot
- Κομψωμα με velcro
- 2 οριζόντιες αντανάκλαστικές ταινίες

ΚΙΤΡΙΝΟ		ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ		ΜΠΛΕ	
ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓ.	ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓ.	ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓ.
725010	L	725014	L	725160	L
725011	XL	725015	XL	725161	XL
725012	2XL	725016	2XL	725162	2XL
725013	3XL	725017	3XL	725163	3XL

ΚΙΤΡΙΝΟ		ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
725020	L	725025	L
725021	XL	725026	XL
725022	2XL	725027	2XL
725023	3XL	725028	3XL

ΚΙΤΡΙΝΟ		ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
725130	ONE SIZE	725131	ONE SIZE



- Υφασμα 240g/m²
- 6 τσέπες

13€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720140	S
720141	M
720142	L
720143	XL
720144	2XL
720145	3XL



- Υφασμα 270g/m²
- 9 τσέπες

22€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720100	S
720101	M
720102	L
720103	XL
720104	2XL
720105	3XL



- Υφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες

25€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720112	S
720113	M
720114	L
720115	XL
720116	2XL
720117	3XL



- Υφασμα 240g/m²
- 7 τσέπες

15€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720146	S
720147	M
720148	L
720149	XL
720150	2XL
720151	3XL



- Υφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

32€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720118	S
720119	M
720120	L
720121	XL
720122	2XL
720123	3XL

25€

- Υφασμα 270g/m²
- 9 τσέπες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720106	S
720107	M
720108	L
720109	XL
720110	2XL
720111	3XL

22€

- Υφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720125	M
720126	L
720127	XL
720128	2XL
720129	3XL

Αδιάβροχα / Γαλότσες



9€

CE CAT 1

είδος 135/V (πράσινο)

είδος 135/G (κίτρινο)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724003	L
724004	XL
724005	2XL
724006	3XL

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724008	L
724009	XL
724010	2XL
724011	3XL



11€

CE CAT 1

είδος 132/V (πράσινο)

είδος 132/G (κίτρινο)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724012	L
724013	XL
724014	2XL
724015	3XL

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724016	L
724017	XL
724018	2XL
724019	3XL



15€

CE CAT 1

είδος 132/NYBLU (μπλε)

είδος 132/NYLON (πράσινο)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724021	XL
724022	2XL

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724001	XL
724002	2XL

- Γαλότσες ύψους 38cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Ιταλικής κατασκευής

(μαύρο)

7€



(πράσινο)
8€

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μαύρο	Πράσινο
39	710435	710425
40	710436	710426
41	710437	710427
42	710438	710428
43	710439	710429
44	710440	710430
45	710441	710431
46	710442	710432
47	710443	710433

- Γαλότσες ύψους 28cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Ιταλικής κατασκευής



7€

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μαύρο
39	710445
40	710446
41	710447
42	710448
43	710449
44	710450
45	710451
46	710452
47	710453

- Γαλότσες ύψους 33cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Anti-frost με εσωτερική επένδυση • Ιταλικής κατασκευής



19€

ΜΕΓΕΘΟΣ	Πράσινο
39	710455
40	710456
41	710457
42	710458
43	710459
44	710460
45	710461
46	710462
47	710463

Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά



22€ Κωδ.: 631001
Τύπος: SK2



29€ Κωδ.: 631002
Τύπος: SK3



37€ Κωδ.: 631003
Τύπος: SK4

Σκάλες Αλουμινίου

Σειρά SA

EU Standard
EN131



ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631070	SA 2+1	1220	630	610	380	2,8	25€
631071	SA 3+1	1430	840	720	400	3,15	30€
631072	SA 4+1	1650	1045	820	420	3,58	35€
631073	SA 5+1	1880	1270	970	440	4,29	40€
631074	SA 6+1	2110	1490	1140	460	5,06	48€
631075	SA 7+1	2330	1695	1280	480	5,46	54€

Σειρά LA (Premium Line)

Με μεγαλύτερο πάχος αλουμινίου και μεγαλύτερο προφίλ για καλύτερη ευστάθεια και αντοχή.

EU Standard
EN131



ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631080	LA 2+1	1250	560	620	430	3,1	30€
631081	LA 3+1	1480	785	760	450	3,6	36€
631082	LA 4+1	1720	1005	900	470	4,2	44€
631083	LA 5+1	1950	1230	1050	500	5,0	52€
631084	LA 6+1	2185	1450	1190	520	5,9	58€
631085	LA 7+1	2420	1665	1350	550	6,5	66€



Διπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard
EN131



Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια




72€ Κωδ.: 631110

86€ Κωδ.: 631111

104€ Κωδ.: 631112

142€ Κωδ.: 631113

ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	Kg
14 (2x7)	2015	2000	3160	7,2
18 (2x9)	2615	2550	4280	8,7
22 (2x11)	3175	3100	5400	10,4
28 (2x14)	4015	3915	7110	12,8



Τριπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard
EN131



Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια



115€ Κωδ.: 631120


127€ Κωδ.: 631121

143€ Κωδ.: 631125

155€ Κωδ.: 631123

165€ Κωδ.: 631124


ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	Kg
24 (3x8)	2300	3440	2070	4800	12,1
27 (3x9)	2580	3950	2340	5650	13,3
30 (3x10)	2860	4600	2610	6500	14,5
33 (3x11)	3140	5150	2880	7400	15,7
36 (3x12)	3420	5800	3150	8250	16,9



Πτυσσόμενες Τηλεσκοπικές Σκάλες

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



85€ Κωδ.: 631150

105€ Κωδ.: 631151

125€ Κωδ.: 631152

ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	Kg
9	2650	460	740	7,2
11	3230	460	800	9,3
13	3810	460	850	10,6


Τηλεσκοπική Αρθρωτή

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



165€
Κωδικός:
631165



ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	E	F	kg
12	1800	1100	3680	1830	440	800	11,5

Ραφιέρρες


Σημείωση: Στις ραφιέρρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανομημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.

Γαλβανιζέ Ραφιέρρες




22€ Κωδικός:
610405

75x30x147cm
Με 4 ράφια βιδωτά
μακ. φορτίο 40kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 75x30x4cm
Μικτό Βάρος: 5,8kg



29€ Κωδικός:
610406

75x30x170cm
Με 5 ράφια βιδωτά
μακ. φορτίο 40kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 75x30x4cm
Μικτό Βάρος: 6,9kg




45€ Κωδικός:
610402

100x40x187cm
Με 5 ράφια βιδωτά
μακ. φορτίο 80kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 100x40x15cm
Μικτό Βάρος: 14,5kg



65€ Κωδικός:
610401

100x40x195cm
Με 5 ράφια κουμπωτά
μακ. φορτίο 260kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 102x27x21.5cm
Μικτό Βάρος: 17,8kg




79€ Κωδικός:
610403

120x50x195cm
Με 5 ράφια κουμπωτά
μακ. φορτίο 260kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 122x27x21.5cm
Μικτό Βάρος: 23,1kg

Γαλβανιζέ με Ξύλινο ράφι (MDF)


BÜLLÉ



29€ Κωδικός:
610410

90x40x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
μακ. φορτίο 175kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 91,5x40,5x6cm
Μικτό Βάρος: 13,3kg


NEO



49€ Κωδικός:
610411

90x45x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
μακ. φορτίο 265kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 91,5x45,5x7cm
Μικτό Βάρος: 22,8kg

NEO



69€ Κωδικός:
610412

120x45x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
μακ. φορτίο 250kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 121x45,5x7,5cm
Μικτό Βάρος: 28,8kg

NEO



69€ Κωδικός:
610408

100x50x192cm
Με 5 ράφια νοβοπάν βιδωτά
μακ. φορτίο 300kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 100x50x6cm
Μικτό Βάρος: 21,4kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μπαούλα Πλαστικά

49€

Κωδ.: 610030
CB2/H

(Π)96x(B)53x(Υ)57 cm



Χρώμα
(RAL 1013)

69€

Κωδ.: 610031
CB3/H

(Π)138x(B)53x(Υ)57 cm



Χρώμα
(RAL 1013)

Ιματιοθήκη Concert

65€

Κωδ.: 610017
C50/172AP



(Π)50x(B)39x(Υ)172cm

Υφασμάτινη Ντουλάπα

19€

Κωδ.: 610350
NT 1707/B



(με ράγα για
κρεμάστρες
& ένα ράφι)

(Π)75x(B)50x(Υ)170cm

Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ EASY

69€

Κωδ.: 610008
E71TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
68x37x163cm



Χρώμα
(RAL 7012)

69€

Κωδ.: 610009
E71PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
68x37x163cm



Χρώμα
(RAL 7012)

109€

Κωδ.: 610019
E101

(με ράφια και
ξεχωριστό χώρο
για σκούπα)
Με τρεις πόρτες
Διαστάσεις: (ΠxBxΥ)
102x37x163cm



Χρώμα
(RAL 7012)

Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ SPAZIO

49€

Κωδ.: 610001
S70/B



Χρώμα
(RAL 1013)

(Π)70x(B)39x(Υ)85cm

83€

Κωδ.: 610002
S70/TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
70x39x165cm



Χρώμα
(RAL 1013)

83€

Κωδ.: 610003
S70/PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
70x39x165cm



Χρώμα
(RAL 1013)

Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ CONCERT

75€

Κωδ.: 610011
C100/092



Διαστάσεις:
(Π)100x(B)39x(Υ)85cm

Χρώμα
(RAL 7038)

129€

Κωδ.: 610015
C100/172

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
100x39x172cm



Χρώμα
(RAL 7038)

129€

Κωδ.: 610016
C100/172PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxΥ)
100x39x172cm



Χρώμα
(RAL 7038)

Σόμπες Pellet

Ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα του υψηλού κόστους θέρμανσης. Βασίζεται στην καύση του πέλλετ, δηλ. μιας καύσιμης ύλης που προέρχεται από τη συμπίεση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων ξύλου που έχουν τη μορφή μικρών κυλινδρικών τεμαχίων διαμέτρου περίπου 6 mm και μήκους περίπου 25 mm. Με τις σόμπες ΠΕΛΛΕΤ επιτυγχάνουμε σημαντική μείωση του κόστους θέρμανσης. Η χρήση σομπών ΠΕΛΛΕΤ για θέρμανση των κατοικιών και εμπορικών χώρων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται ταχύτατα, ακριβώς λόγω των δύο βασικών χαρακτηριστικών του: μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την καύση του το Pellet δεν εκλύει επικίνδυνα αέρια, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, έχει μηδενικές εκπομπές CO₂ και γι' αυτό ανήκει στην κατηγορία της πράσινης ενέργειας.

7.8 kW

730€

Κωδικός:
661255

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	7.8
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0.6 - 1.7
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	18
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	28
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	43,5x47,8x91
ΒΑΡΟΣ (kg)	64

10 kW

890€

Κωδικός:
661254

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	10
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0.8 - 2.0
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	18
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	28
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	45,5x45,8x97,1
ΒΑΡΟΣ (kg)	95

- ✓ Ισχυρή σόμπα Pellet 7.8 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- ✓ Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- ✓ Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- ✓ Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

- ✓ Ισχυρή σόμπα Pellet 10 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- ✓ Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- ✓ Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- ✓ Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

Χρηματοκιβώτια με μηχανικό κλειδί



35€

Κωδικός:
631309

(Π)x(Β)x(Υ):
31x20x20cm

45€

Κωδικός:
631310

(Π)x(Β)x(Υ):
35x25x25cm

Ηλεκτρονικά Χρηματοκιβώτια



39€

Κωδικός:
631301

(Π)x(Β)x(Υ):
31x20x20cm

49€

Κωδικός:
631302

(Π)x(Β)x(Υ):
35x25x25cm



59€

Κωδικός:
631304

(Π)x(Β)x(Υ): 43x35x20cm



79€

Κωδικός:
631306

(Π)x(Β)x(Υ): 33x38x43cm



95€

Κωδικός:
631307

(Π)x(Β)x(Υ): 35x33x50cm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Σειρά Basic



BBQ Basic
6kW
Με 2 καυστήρες
Κωδικός: 661311
159€

✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **6kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 480x420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1101,8 x 1021,5 x 609,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 19,5 / 21 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 10 €

BBQ Basic
9kW
Με 3 καυστήρες
Κωδικός: 661312
189€

✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **9kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1221,8 x 1021,5 x 609,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 23 / 25 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 10 €

BBQ Basic
12kW
Με 4 καυστήρες
Κωδικός: 661313
219€

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **12kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1326,8 x 1021,5 x 609,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 24,5 / 26,6 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 10 €

Σειρά Trend



Με 3 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία
259€ Κωδικός: 661314

3+1
BBQ Trend
11,5kW

✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2.5kW** ✓ Συνολική ισχύς **11,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1219,4 x 1090,9 x 538,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 26 / 29 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 10 €

Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαϊνή εστία
289€ Κωδικός: 661315

4+1
BBQ Trend
14,5kW

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2.5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγίε για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1219,4 x 1090,9 x 643,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 30,6 / 33,7 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 10 €

Σειρά Premium

4+1
BBQ Premium
14,5kW



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

359€ Κωδικός: 661316

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox
- ✓ Πλαινά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
- ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Χώρο αποθήκευσης ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους
- ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420mm
- Διαστάσεις: 1325 x 1130 x 558 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 770 x 555 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 35,9 / 39,5 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 10 €

INOX
4+1
BBQ Premium
14,5kW



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

389€ Κωδικός: 661317

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαινά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους
- ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1348 x 1135,8 x 563,2 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 570 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 36 / 39,7 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 10 €

INOX
5+1
BBQ Premium
17,5kW



Με 5 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

439€ Κωδικός: 661318

- ✓ Με 5 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **17,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox
- ✓ Πλαινά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους
- ✓ Διαθέτει θέση για σουβλά

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 820 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1463 x 1135,8 x 563,2 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 885 x 580 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 40,1 / 44,1 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 10 €

Προαιρετικός Εξοπλισμός για Ψησταριές Υγραερίου



ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΩΛΗΝΑ 80 cm
& 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

10€ Κωδικός: 661062



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΑ ΚΩΔΙΚΟ	ΤΙΜΗ
661391	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ 2 ΕΣΤΙΩΝ	661311	25€
661392	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ 3 ΕΣΤΙΩΝ	661312, 661314	27€
661393	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ 4 ΕΣΤΙΩΝ	661313, 661315, 661316, 661317	29€
661387	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ 5 ΕΣΤΙΩΝ	661318	29€

ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΓΙΑ BBQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

19€
Κωδικός: 661389

Διάσταση:
395x210mm



20€
Κωδικός: 661390

Διάσταση:
420x210mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΕ ΜΟΤΕΡ



59€
Κωδικός: 661388
(ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ
661314, 661315,
661316, 661317)

59€
Κωδικός: 661386
(ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ
661318)

Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών

			
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 2-18	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 19-21	ΑΕΡΑΣ σελ. 22-26	ΑΛΦΑΔΙΑ LASER σελ. 26-27
			
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ σελ. 28-32	ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 34-35	ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 36	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 37-39
			
ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ- ΚΑΡΟΤΣΙΑ σελ. 40-43	ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 44-46	ΣΚΟΥΠΕΣ σελ. 46-47	ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 48-51
			
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ σελ. 52-53	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 54-55	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ σελ. 56-63	ΚΗΠΟΣ σελ. 64-77
			
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ-ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 78-81	ΣΚΑΛΕΣ- ΡΑΦΙΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ σελ. 82-84	ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΕΤ σελ. 85	ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ BBQ σελ. 86-87

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

